

**V SAYILI LİSTE (GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINAN SANAYİ ÜRÜNLERİ)**

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 1516.20.10               | 00       | 0.7686  |        | Hidrojene hint yağı (opalwax).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2519.90.10               | 10       | 0.5246  | *      | Ağırlık itibariyle %94 veya daha fazla saflıkta eritilmiş magnezyum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2707.99.99               | 10       | 0.6168  | *, a   | 27. fasılın ek 5 numaralı notunda tanımlanan özel bir işleme tabi tutulacak rafineri ürünü olarak kullanılmak üzere içeriğindeki aromatik oran aromatik olmayan oranı aşan ağır ve orta yağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2710.12.25               | 20       | 0.8144  | *      | —Özgül ağırlığı 0,666 veya daha fazla ancak 0,686'dan fazla olmayan,<br>—toplam karbonil bileşikleri 1 ppm'den az olan,<br>—toplam asetilenik bileşikleri 2 ppm'den az olan,<br>ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %80'den fazla olmayan n-hekzan (CAS RN 110-54-3) içeren C6 alifatik hidrokarbonlar (CAS RN 92112-69-1) karışımı.                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2710.19.81<br>2710.19.99 | 30<br>50 | 0.7823  | *      | Viskozite endeksi 80 veya daha fazla ancak 120'den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100°C'de 5,0 cSt'den az veya 100°C'de 13,0 cSt'den daha fazla olan,<br>—ağırlıkça %90 veya daha fazla doyurulmuş,<br>—ağırlıkça %0,03'ten fazla olmayan sülfür içeren katalitik olarak hidroizomerize edilmiş ve cilası alınmış hidrojene edilmiş baz yağ, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar.                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2710.19.81<br>2710.19.99 | 40<br>60 | 0.7822  | *      | —Doymuş ağırlıkça %90 veya daha fazla, ve<br>—ağırlıkça %0,03'ten fazla kükürt içermeyen<br>120 veya daha fazla viskozite endeksi ile hidrojenlenmiş, yüksek oranda izoparafinik hidrokarbonların katalitik olarak hidroizomerleştirilmiş ve mumu alınmış baz yağı.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2710.19.99               | 20       | 0.6495  | *      | —1 mg/kg'den fazla olmayan sülfür,<br>—ağırlıkça %99'dan fazla doymuş hidrokarbonlar,<br>—ağırlıkça %75'ten fazla karbon zincir uzunluğu 18 veya daha fazla fakat 50'den fazla olmayan n- ve izo-parafinik hidrokarbonlar içeren; ve<br>—40°C'deki kinematik viskozitesi 6,5 mm²/s'den fazla olan veya<br>—40°C'deki kinematik viskozitesi 120 veya daha fazla viskozite endeksiyle 11 mm²/s'den fazla olan<br>ağır parafin dönüşüm prosesi (HPC) tarafından takip edilen, gaz halinde hidrokarbonlardan sentezlenmiş, katalitik olarak mumu alınmış baz yağ. | 0      | 31.12.2029              |
| 2712.90.99               | 10       | 0.7393  | *      | 24 veya daha fazla karbon atomlu zincir uzunluğuna sahip ağırlıkça %90 veya daha fazla 1-alken içeren, ancak 70 karbon atomundan daha uzun bir zincir uzunluğuna sahip %1'den fazla olmayan 1-alken içeren 1-alken karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2804.70.10               | 00       | 0.8021  |        | Kırmızı fosfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2804.70.90               | 00       | 0.8022  |        | Kırmızı fosfor dışındaki fosfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2805.12.00               | 10       | 0.6658  | *      | Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflıkta toz ya da tel şeklinde kalsiyum (CAS RN 7440-70-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2805.19.90               | 20       | 0.5609  | *      | Ağırlıkça % 98,8 veya daha fazla saflıkta lityum metal (CAS RN 7439-93-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2805.30.10               | 10       | 0.2559  | *      | Ağırlık itibariyle % 47 veya daha fazla seryum içeren, seryum ve diğer nadir toprak metallerinin alaşımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                                                | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2805 30 21<br>2805 30 29<br>2805 30 31<br>2805 30 39<br>2805.30.40 | 00<br>00<br>00 | 0.4979  |        | Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta nadir toprak metalleri, skandiyum ve itriyum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2811.22.00                                                         | 15             | 0.6836  | *      | —Toz halinde,<br>—ağırlıkça %99,0 veya daha fazla saflıkta,<br>—orta tanecik büyüklüğü 0,7 µm ya da daha fazla olan ama 2,1 µm'den fazla olmayan,<br>—taneciklerinin %70'inin çapı 3 µm'den fazla olmayan<br>amorfl silikon dioksit (CAS RN: 60676-86-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2811.29.90                                                         | 10             | 0.7292  | *      | Tellüryum dioksit (CAS NR 7446-07-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2812.90.00                                                         | 10             | 0.3308  | *      | Azot triflorür (CAS RN 7783-54-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2816.40.00                                                         | 10             | 0.5747  | *      | Baryum hidroksit (CAS RN 17194-00-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2818.10.11                                                         | 10             | 0.7594  | *      | En ve boy oranı olarak 1,3 veya daha fazla ama 6,0'yı geçmeyen çubuk formundaki mikro kristal yapı ve alüminyum oksit içeriği ağırlıkça %99,6 veya daha fazla olan Sol-Jel korundum (CAS RN 1302-74-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2818.10.11<br>2818.10.91                                           | 20<br>30       | 0.8425  | *      | Alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) ve magnezyum alüminattan (CAS RN 12068-51-8) oluşan mikro kristal yapı sinterlenmiş korundum, ağırlıkça içeriği (oksit olarak hesaplanmıştır)<br>—%92 veya daha fazla alüminyum oksit ve<br>— %8 veya daha az magnezyum oksit olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2818.10.91                                                         | 20             | 0.5110  | *      | Oksitler olarak hesaplandığında ağırlıkça;<br>— %92 veya daha fazla fakat %98,5'ten az alüminyum oksit,<br>— %2 (± %1,5) magnezyum oksit,<br>— %1 (± %0,6) itriyum oksit,<br>— %3 (± %2,2) lantan oksit veya %2 (± %1,2) lantan oksit ve neodimyum oksit<br>içeren ve toplam ağırlığının %50'sinden azı 10 mm'den büyük parçacık boyutuna sahip olan, mikro kristal yapıya sahip olan, alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1), magnezyum alüminat (CAS RN 12068-51-8) ve itriyum, lantan ve neodimyumun nadir toprak alüminatlarından oluşan sinterlenmiş korundum. | 0      | 31.12.2025              |
| 2818.20.00                                                         | 10             | 0.4640  | *      | Spesifik yüzey alanı en az 350 m <sup>2</sup> /g olan aktive edilmiş alümina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2818.30.00                                                         | 20             | 0.6837  | *      | Aluminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2),<br>—toz halinde,<br>—ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta,<br>—ayırışma noktası 263 C° veya daha fazla,<br>—tanecik büyüklüğü 4 µm (± 1 µm) ve<br>—ağırlıkça %0,06 dan daha fazla olmayan Total-Na <sub>2</sub> O içeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2818.30.00 | 30       | 0.3306  | *      | Böhmit veya psödo böhmit formunda Alüminyum hidroksit oksit (CAS RN 1318-23-6).                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2819.90.90 | 10       | 0.5369  | *, a   | Metallerde kullanılmak üzere dikrom trioksit (CAS RN 1308-38-9).                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2823.00.00 | 10       | 0.5752  | *      | —Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta,<br>—ortalama tanecik büyüklüğü 0,7 µm ya da daha fazla olan ama 2,1 µm'den fazla olmayan titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7). | 0      | 31.12.2027              |
| 2825.10.00 | 10       | 0.5576  | *      | Hidroksilamonyum klorür (CAS RN 5470-11-1).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2825.20.00 | 10       | 0.7897  | *      | Lityum hidroksit monohidrat (CAS RN 1310-66-3).                                                                                                                           | 2,6    | 31.12.2025              |
| 2825.30.00 | 00       | 0.3800  |        | Vanadyum oksitler ve hidroksitler.                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2825.50.00 | 20       | 0.3303  | *      | Ağırlıkça %0,03'ten fazla olmayan klorür ve %78 veya daha fazla bakır içeren bakır (I veya II) oksit.                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2825.50.00 | 30       | 0.6819  | *      | Parçacık boyutu 100 nm'den fazla olmayan bakır (II) oksit (CAS RN 1317-38-0).                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2825.60.00 | 10       | 0.5555  | *      | Zirkonyum dioksit (CAS RN 1314-23-4).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2825.70.00 | 20       | 0.7193  | *      | Molibdük asit (CAS RN 7782-91-4).                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2826.19.90 | 10       | 0.5055  | *      | Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta tungsten heksaflorür (CAS RN 7783-82-6).                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2826.90.80 | 30       | 0.8296  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip lityum heksaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3).                                                                                  | 2,7    | 31.12.2025              |
| 2827.39.85 | 10       | 0.2865  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla fakat %99'u geçmeyen saflıkta bakır monoklorür (CAS RN 7758-89-6).                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2827.39.85 | 20       | 0.4180  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta antimon pentaklorür (CAS RN 7647-18-9).                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2827.39.85 | 40       | 0.6143  | *      | Baryum klorür dihidrat (CAS RN 10326-27-9).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2827.60.00 | 10       | 0.6463  | *      | Sodyum iyodür (CAS RN 7681-82-5).                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2828.10.00 | 10       | 0.7596  | *      | %65 veya daha fazla aktif klorin içeren kalsiyum hipoklorit (CAS RN 7778-54-3).                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2833.29.80 | 20       | 0.3859  | *      | Manganez sülfat monohidrat (CAS RN 10034-96-5).                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2835.10.00 | 10       | 0.4338  | *      | Sodyum hipofosfit monohidrat (CAS RN 10039-56-2).                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2835.10.00 | 20       | 0.6144  | *      | Sodyum hipofosfit (CAS RN 7681-53-0).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2835.10.00 | 30       | 0.7452  | *      | Alüminyum fosfinat (CAS RN 7784-22-7).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2835.10.00 | 40       | 0.8448  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta kalsiyum fosfinat (CAS RN 7789-79-9).                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2836.91.00 | 20       | 0.2524  | *      | "European Pharmacopoeia" da tarif edilen metodlara göre belirlenmiş, aşağıda belirtilen konsantrasyonlardaki safsızlıkların birini veya daha fazlasını içeren lityum karbonat;<br>—2 mg/kg veya daha fazla arsenik,<br>—200 mg/kg veya daha fazla kalsiyum,<br>—200 mg/kg veya daha fazla klorürler,<br>—20 mg/kg veya daha fazla demir,<br>—150 mg/kg veya daha fazla magnezyum,<br>—20 mg/kg veya daha fazla ağır metaller,<br>—300 mg/kg veya daha fazla potasyum,<br>—300 mg/kg veya daha fazla sodyum,<br>—200 mg/kg veya daha fazla sülfatlar. | 0      | 31.12.2029              |
| 2836.99.17 | 30       | 0.2863  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta zirkonyum (IV) bazik karbonat (CAS RN 57219-64-4 veya 37356-18-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2837.19.00 | 20       | 0.3300  | *      | Bakır siyanür (CAS RN 544-92-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2837.20.00 | 10       | 0.4078  | *      | Tetrasodyum hekzasiyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2839.90.00 | 20       | 0.2861  | *      | Kalsiyum silikat (CAS RN 1344-95-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2840.20.90 | 10       | 0.6632  | *      | Çinko borat (CAS RN 12767-90-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2840.20.90 | 20       | 0.8520  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta baryum borat (CAS RN 13701-59-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2841.50.00 | 11       | 0.7288  | *, a   | Krom üretiminde aramadde olarak kullanılan, ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2      | 31.12.2025              |
| 2841.70.00 | 30       | 0.6482  | *      | Anhidröz (CAS RN 12027-67-7) veya tetrahidrat olarak (CAS RN 12054-85-2) hekzaamonyum heptamolibdat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2841.80.00 | 10       | 0.4323  | *      | Diamonyum volframat (amonyum paratungstat) (CAS RN 11120-25-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2841.80.00 | 20       | 0.8441  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta ve klorin içeriği 100 ppm'den daha az olan Disodyum tungstat (CAS RN 13472-45-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2841.90.30 | 10       | 0.7301  | *      | Potasyum metavanadat (CAS RN 13769-43-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2841.90.85 | 20       | 0.5936  | *      | % 99 veya daha fazla saflıkta toz halinde potasyum titanyum oksit (CAS RN 12056-51-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2842.10.00 | 10       | 0.4416  | *      | Sentetik beta zeolit tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2842.10.00 | 20       | 0.4588  | *      | Sentetik kabazit (chabasite) zeolit tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2842.10.00 | 50       | 0.7397  | *      | Florflogopit (CAS RN 12003-38-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2842.10.00 | 60       | 0.7097  | *, a   | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta, %90 veya daha fazla bir faz saflığı bulunan, alüminyumfosfat-18'in (AEI) bir zeolit yapısına sahip bakır zeolit üretiminde kullanılmaya mahsus alüminosilikat (CAS RN 1318-02-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                                                                              | KAYIT NO                         | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2842.90.10                                                                       | 10                               | 0.4642  | *      | Sodyum selenat (CAS RN 13410-01-0).                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2845.10.00                                                                       | 00                               | 0.3295  |        | Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) (CAS RN 7789-20-0).                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2845.40.00                                                                       | 00                               | 0.4189  |        | Helyum- 3 (CAS RN 14762-55-1).                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2845.90.10                                                                       | 00                               | 0.3297  |        | Döteryum ve bunun bileşikleri, döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen ve bileşikleri, bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM).                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2845.90.90                                                                       | 20                               | 0.4191  | *      | % 95 veya daha fazla bir düzeyde ağırlıkça oksijen- 18 ile zenginleştirilmiş su (CAS RN 14314-42-2).                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2845.90.90                                                                       | 30                               | 0.4190  | *      | Karbon monoksit ( <sup>13</sup> C) (CAS RN 1641-69-6).                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2845.90.90                                                                       | 50                               | 0.8426  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip iterbiyum oksit (CAS RN 1380743-42-9), %99,0 veya daha fazla ancak %99,8'inden fazla olmayan oranda zenginleştirilmiş İterbiyum-176.                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2846.10.00<br>3824.99.96                                                         | 10<br>53                         | 0.2859  | *      | Ağırlıkça %60 ya da daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan nadir toprak oksitleri içeren ve zirkonyum oksit, alüminyum oksit veya demir oksitin her birinden %1'den fazla içermeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla yanma kaybı bulunan nadir toprak konsantresi. | 0      | 31.12.2029              |
| 2846.10.00                                                                       | 20                               | 0.3296  | *      | Diseryum trikarbonat, hidrath olsun olmasın (CAS RN 537-01-9).                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2846.10.00                                                                       | 30                               | 0.3420  | *      | Seryum lantanyum karbonat, hidratlı olsun olmasın.                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2846.90.30<br>2846.90.40<br>2846.90.50<br>2846.90.60<br>2846.90.70<br>2846.90.90 | 00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00 | 0.3227  |        | Organik veya inorganik itriyum veya skandiyumun nadir toprak metallerinin bileşikleri ya da bu metallerin karışımı, 2846.10.00 alt başlığı haricindekiler.                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2850.00.20                                                                       | 10                               | 0.3418  | *      | Silan (CAS RN 7803-62-5).                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2850.00.20                                                                       | 40                               | 0.5497  | *      | Germenyum tetrahidrit (CAS RN 7782-65-2).                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2850.00.20                                                                       | 60                               | 0.7302  | *      | Disilan (CAS RN 1590-87-0).                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2850.00.20                                                                       | 70                               | 0.7555  | *      | Kübik Bor nitrür (CAS RN 10043-11-5).                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2850.00.20                                                                       | 80                               | 0.3419  | *      | Hacim olarak %99,999 veya daha fazla saflıkta arsin (CAS RN 7784-42-1).                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2850.00.60                                                                       | 10                               | 0.4492  | *      | Sodyum azid (CAS RN 26628-22-8).                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2853.90.90                                                                       | 20                               | 0.3421  | *      | Fosfin (CAS RN 7803-51-2).                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.19.00                                                                       | 20                               | 0.8282  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1,3-Dikloropropan (CAS RN 142-28-9).                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2903.42.00 | 00       | 0.6633  |        | Diflorometan (CAS RN 75-10-5).                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.49.30 | 10       | 0.2854  | *      | Karbon tetraflorür (tetraflorometan) (CAS RN 75-73-0).                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.49.30 | 20       | 0.2852  | *      | Perfloroetan (CAS RN 76-16-4).                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.51.00 | 10       | 0.5803  | *      | 2,3,3,3-Tetrafloroprop-1-ene (2,3,3,3-Tetrafloropropen) (CAS RN 754-12-1).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.51.00 | 20       | 0.4517  | *      | Trans - 1,3,3,3-Tetrafloroprop-1-ene (Trans 1,3,3,3-Tetrafloropropen) (CAS RN 29118-24-9).                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.59.00 | 30       | 0.4066  | *      | Hekzafloropropen (CAS RN 116-15-4).                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2903.59.00 | 40       | 0.7324  | *      | 1,1,2,3,4,4- Hekzaflorobuta-1,3- diene (CAS RN 685-63-2).                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.69.19 | 25       | 0.8553  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-1,4-Dibrombut-2-ene (CAS RN 821-06-7).                                                                                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 2903.69.19 | 35       | 0.8525  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2-Dibromopropan (CAS RN 594-16-1).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2903.69.19 | 40       | 0.7974  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 3-(Bromometil) pentan (CAS RN 3814-34-4).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.69.19 | 50       | 0.8318  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip vinil bromür (CAS RN 593-60-2) veya ağırlıkça %23 veya daha fazla, ancak 26'dan fazla olmayan tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde bir çözelti halinde vinilbromür. | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.69.19 | 60       | 0.8151  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-2-metilpropan (CAS RN 78-77-3).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2903.72.00 | 10       | 0.7895  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Dikloro-1,1,1-trifloroetan (CAS RN 306-83-2).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.77.90 | 10       | 0.5212  | *      | Klortriflor etilen (CAS RN 79-38-9).                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2903.79.30 | 10       | 0.6485  | *      | Trans-1-kloro-3,3,3-trifloropropen (CAS RN 102687-65-0).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.89.70 | 50       | 0.5765  | *      | Klorosiklopentan (CAS RN 930-28-9).                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.89.70 | 60       | 0.7304  | *      | Oktaflorosiklobutan (CAS RN 115-25-3).                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.99.80 | 15       | 0.6611  | *      | 4-Bromo-2-kloro-1-florobenzen (CAS RN 60811-21-4).                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.99.80 | 18       | 0.8492  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1- floronaftalen (CAS RN 321-38-0).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2903.99.80 | 20       | 0.3410  | *      | 1,2-Bis (pentabromofenil) etan (CAS RN 84852-53-9).                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.99.80 | 23       | 0.8557  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3,5-Bis(triflorometil) benzilbromür (CAS RN 32247-96-4).                                                                                                                | 0      | 31.12.2028              |
| 2903.99.80 | 25       | 0.8017  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,2'-Dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2903.99.80 | 35       | 0.8018  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408-76-7).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.99.80 | 40       | 0.3411  | *      | —0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzodioxinler,<br>—0,001 mg/kg veya daha az tetraklorodibenzofuranlar,<br>—0,2 mg/kg veya daha az tetraklorobifeniller,<br>içeren ve ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,6-diklorotoluen (CAS RN 118-69-4). | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.99.80 | 45       | 0.8076  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans -4-propilsikloheksil)benzen (CAS RN 86579-53-5).                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.99.80 | 50       | 0.4529  | *      | Florobenzen (CAS RN 462-06-6).                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2903.99.80 | 55       | 0.8101  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Bromo-4-(trans -4-etilsikloheksil)benzen (CAS RN 91538-82-8).                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2903.99.80 | 65       | 0.8166  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2,6-Diflorobenzil bromür (CAS RN 85118-00-9).                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2903.99.80 | 70       | 0.8177  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-[Kloro(fenil)metil]-2-metilbenzen (CAS RN 41870-52-4).                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2903.99.80 | 80       | 0.5917  | *      | 1-bromo-3,4,5-triflorobenzen (CAS RN 138526-69-9).                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.10.00 | 30       | 0.3407  | *      | Sodyum p -stirensülfonat (CAS RN 2695-37-6).                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.10.00 | 50       | 0.4686  | *      | Sodyum 2-metilprop-2-ene-1-sülfonat (CAS RN 1561-92-8).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.20.00 | 10       | 0.3409  | *      | Nitrometan (CAS RN 75-52-5).                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2904.20.00 | 20       | 0.3391  | *      | Nitroetan (CAS RN 79-24-3).                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 2904.20.00 | 30       | 0.3408  | *      | 1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2).                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2904.20.00 | 40       | 0.3390  | *      | 2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9).                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.99.00 | 20       | 0.2526  | *      | 1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7).                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.99.00 | 25       | 0.6612  | *      | Diflorometansülfonil klorür (CAS RN 1512-30-7).                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2904.99.00 | 30       | 0.3388  | *      | Tosil klorür (CAS RN 98-59-9).                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.99.00 | 35       | 0.6613  | *      | 1-floro-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9).                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2904.99.00 | 40       | 0.5745  | *      | 4-Klorobenzen sülfonil klorür (CAS RN 98-60-2).                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2904.99.00 | 50       | 0.6001  | *      | Etansülfonil klorür (CAS RN 594-44-5).                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.99.00 | 55       | 0.7957  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 2,4-diklor-1,3-dinitro-5-(triflorometil) benzen (CAS RN 29091-09-6).                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2904.99.00 | 60       | 0.6407  | *      | 4,4'-Dinitrostilben-2,2'-disülfonik asit (CAS RN 128-42-7).                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2904.99.00 | 65       | 0.8160  | *      | Ağırlıkça %80 veya daha fazla saflıkta, su içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla olan, toz halinde 4-Nitrotoluen-2-sülfonik asit (CAS RN 121-03-9). | 0      | 31.12.2026              |
| 2904.99.00 | 80       | 0.6560  | *      | 1-kloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3).                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.11.00 | 10       | 0.6186  | *      | Ağırlıkça %99,85 veya daha fazla saflıkta metanol (CAS RN 67-56-1).                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.19.00 | 11       | 0.2967  | *      | 29. fasılın 1e notunda belirtildiği üzere tetrahidrofuran içinde çözelti halinde olsun olmasın potasyum tert-bütanolat (CAS RN 865-47-4).           | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.19.00 | 20       | 0.6118  | *      | Butiltitanat monohidrat, homopolimeri (CAS RN 162303-51-7).                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.19.00 | 25       | 0.6119  | *      | Tetra-(2-etilheksil) titanat (CAS RN 1070-10-6).                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.19.00 | 70       | 0.5534  | *      | Titanyum tetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4).                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2905.19.00 | 80       | 0.5533  | *      | Titanyum tetraizopropoksit (CAS RN 546-68-9).                                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2905.19.00 | 85       | 0.6002  | *      | Titanyum tetraetonat (CAS RN 3087-36-3).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.22.00 | 10       | 0.6464  | *      | Ağırlıkça % 90,7 veya daha fazla (3R)-(-)- Linalol (CAS RN 126-91-0) içeren Linalol (CAS RN 78-70-6).                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.22.00 | 20       | 0.7114  | *      | 3,7-dimetilokt-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9).                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2905.29.90 | 10       | 0.7388  | *      | Cis-heks-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1).                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2905.39.95 | 15       | 0.8544  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2,5-Dimetilheksan-2,5-diol (CAS RN 110-03-2).                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 2905.39.95 | 25       | 0.8619  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta pinakol (CAS RN 76-09-5).                                                                                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2905.39.95 | 30       | 0.5255  | *      | 2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7).                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2905.39.95 | 40       | 0.5847  | *      | Decan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2905.39.95 | 50       | 0.5908  | *      | 2-metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2).                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.39.95 | 60       | 0.7701  | *      | Dodekan-1,12-diol (CAS RN 5675-51-4).                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.39.95 | 70       | 0.7914  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilpropan-1,3-diol (CAS RN 2163-42-0).                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2905.39.95 | 80       | 0.8370  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip pentan-1,5-diol (CAS RN 111-29-5).                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2905.59.98 | 20       | 0.4624  | *      | 2,2,2-Trifloroetanol (CAS RN 75-89-8).                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2906.19.00 | 10       | 0.3378  | *      | Sikloheks-1,4-ilendimetanol (CAS RN 105-08-8).                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2906.19.00 | 20       | 0.3380  | *      | 4,4'-İzopropilidendisikloheksanol (CAS RN 80-04-6).                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2906.19.00 | 50       | 0.6257  | *      | 4- <i>tert</i> -Bütilsikloheksanol (CAS RN 98-52-2).                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2906.19.00 | 60       | 0.8231  | *      | 5-Metil-2-(prop-1-en-2-yl)sikloheksanol, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta izomerler karışımı (CAS RN 7786-67-6).          | 0      | 31.12.2026              |
| 2906.19.00 | 70       | 0.8721  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinandiol (CAS RN 18680-27-8).                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2906.29.00 | 50       | 0.7373  | *      | 2,2'-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5).                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2906.29.00 | 60       | 0.7806  | *      | 3-[3-(Triflorometil)fenil]propan-1-ol (CAS RN 78573-45-2).                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2906.29.00 | 70       | 0.7963  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9).                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2906.29.00 | 85       | 0.5855  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8).                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2907.12.00 | 20       | 0.6329  | *      | Ağırlıkça %99 ya da daha fazla saflıkta meta-krezol (CAS RN 108-39-4) ve para-krezol (CAS RN 106-44-5) karışımı.                | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.12.00 | 30       | 0.6559  | *      | p-Kresol (CAS RN 106-44-5).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.15.90 | 10       | 0.5216  | *      | 2-Naftol (CAS RN 135-19-3).                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2907.19.10 | 10       | 0.6256  | *      | 2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1).                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.19.90 | 20       | 0.4480  | *      | Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3).                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.19.90 | 30       | 0.7753  | *      | 2-metil-5-(propan-2-il)fenol (CAS RN 499-75-2).                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.21.00 | 10       | 0.3372  | *      | Rezorsinol (CAS RN 108-46-3).                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.29.00 | 13       | 0.8482  | *      | Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflığa sahip 4,4'-Metilendi-2,6-ksilenol (CAS RN 5384-21-4).                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2907.29.00 | 15       | 0.6026  | *      | 6,6'-Di- <i>tert</i> -butil-4,4'-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.29.00 | 30       | 0.3367  | *      | 4,4',4''-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.29.00 | 45       | 0.5432  | *      | 2-metilhidrokinon (CAS RN 95-71-6).                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2907.29.00 | 70       | 0.2584  | *      | 2,2',2'',6,6',6''-hekza- <i>tert</i> -bütıl- <i>a-a'-a''</i> -(mesitilen-2,4,6-triyl) tri- <i>p</i> -krezol (CAS RN 1709-70-2). | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.29.00 | 75       | 0.7402  | *      | Bifenil-4,4'-diol (CAS RN 92-88-6).                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2907.29.00 | 85       | 0.3848  | *      | Hidratlanmış olsun ya da olmasın florglusinol.                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2908.19.00 | 20       | 0.5914  | *      | 4,4'-(perfloroizopropilden) difenol (CAS RN 1478-61-1).                                                                         | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2908.19.00 | 30       | 0.6260  | *      | 4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2908.19.00 | 40       | 0.6782  | *      | 3,4,5- Triflorofenol (CAS RN 99627-05-1).                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2908.19.00 | 50       | 0.6915  | *      | 4-Florofenol (CAS RN 371-41-5).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2908.19.00 | 70       | 0.8204  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,3,6-Triflorofenol (CAS RN 113798-74-6).                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.19.90 | 30       | 0.3359  | *      | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta nonaflorobütıl etil eter veya nonaflora bütıl metil eterin izomerlerinin karışımı.                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.19.90 | 50       | 0.4035  | *      | 3-etoksi-perfloro-2-metilhekzan (CAS RN 297730-93-9).                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.20.00 | 10       | 0.5407  | *      | 8-metoksisedran (CAS RN 19870-74-7).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.30.38 | 20       | 0.5503  | *      | 1,1'-propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoksi)benzen] (CAS RN 21850-44-2).                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.30.38 | 30       | 0.6649  | *      | 1,1'-(1-Metiletiliden)bis [3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)]-benzen (CAS RN 97416-84-7).                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.30.38 | 50       | 0.7828  | *      | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(1-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7).                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.30.90 | 10       | 0.4710  | *      | 2-(Fenilmetoksi)naftalin (CAS RN 613-62-7).                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.30.90 | 15       | 0.7176  | *      | {[(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)oksi]metil} benzen (CAS RN 1092536-54-3).                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.30.90 | 20       | 0.4711  | *      | 1,2-Bis(3-metil-fenoksi)etan (CAS RN 54914-85-1).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.30.90 | 25       | 0.7115  | *      | Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan 1,2-difenoksietan içeren toz veya sulu çözelti halinde 1,2-difenoksietan (CAS RN 104-66-5). | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.30.90 | 30       | 0.5117  | *      | 3,4,5-trimetoksi tolueen (CAS RN 6443-69-2).                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.30.90 | 40       | 0.6614  | *      | 1-Kloro-2,5-dimetoksibenzen (CAS RN 2100-42-7).                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.30.90 | 45       | 0.8167  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 5-Bromo-1,3-difloro-2-(triflorometoksi)benzen (CAS RN 115467-07-7).                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.30.90 | 50       | 0.6783  | *      | 1-Etoksi-2,3-diflorobenzen (CAS RN 121219-07-6).                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.30.90 | 60       | 0.6784  | *      | 1-Butoksi-2,3-diflorobenzen (CAS RN 136239-66-2).                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.30.90 | 70       | 0.6994  | *      | O,O,O-1,3,5-trimetilresorkinol (CAS RN 621-23-8).                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.44.00 | 10       | 0.7706  | *      | 2-Propoksietanol (CAS RN 2807-30-9).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.49.80 | 10       | 0.6927  | *      | 1-Propoksipropen-2-ol (CAS RN 1569-01-3).                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2909.49.80 | 30       | 0.8241  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dimetoksibenzil alkol (CAS RN 93-03-8).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2909.49.80 | 40       | 0.8531  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-p-Fenilendioksidiolanol (CAS RN 104-38-1).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2909.50.00 | 10       | 0.3484  | *      | 4-(2-metoksietil)fenol (CAS RN 56718-71-9).                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2909.60.90 | 10       | 0.3682  | *      | Bis( $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzil) peroksit (CAS RN 80-43-3).                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2909.60.90 | 50       | 0.7910  | *      | Ağırlıkça %25 veya daha fazla, ancak %41'den fazla olmayan heksozolan içeren, mineral spirit (CAS RN 1174522-09-8) içinde 3,6,9-(etil ve/veya propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksozolan (CAS RN 1613243-54-1) çözeltisi. | 0      | 31.12.2029              |
| 2910.90.00 | 10       | 0.7744  | *      | 2 - [(2-Metoksifenoksi) metil] oksiran (CAS RN 2210-74-4).                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2910.90.00 | 15       | 0.5940  | *      | 1,2-epoksisikloheksan (CAS RN 286-20-4).                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2910.90.00 | 25       | 0.7672  | *      | Feniloksiran (CAS RN 96-09-3).                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2910.90.00 | 30       | 0.2649  | *      | 2,3-epoksipropan-1-ol (glisidol) (CAS RN 556-52-5).                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2910.90.00 | 40       | 0.8042  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta [(2R)-Oksiran-2-il]metil 3-nitrobenzensülfonat (CAS RN 115314-17-5).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2910.90.00 | 50       | 0.6660  | *      | 2,3-Epoksipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1).                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2910.90.00 | 80       | 0.4361  | *      | Alil glisidil eter (CAS RN 106-92-3).                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2912.19.00 | 10       | 0.7116  | *      | Undekanal (CAS RN 112-44-7).                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2912.19.00 | 20       | 0.8073  | *, a   | Parfüm veya farmasötik ara maddelerin üretimi için ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip akrilaldehit (CAS RN 107-02-8).                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2912.29.00 | 15       | 0.6968  | *      | 2,6,6-trimetilsikloheksenkarbaldehit (alfa-beta izomerleri karışımı) (CAS RN 52844-21-0).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2912.29.00 | 35       | 0.7314  | *      | Sinmalaldehit (sinmalaldehide) (CAS RN 104-55-2).                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2912.29.00 | 65       | 0.8604  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tereftaldehit (CAS RN 623-27-8).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2912.29.00 | 70       | 0.6072  | *      | 4-tert-butilbenzaldehit (CAS RN 939-97-9).                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2912.42.00 | 00       | 0.8147  |        | Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenaldehit).                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2912.49.00 | 30       | 0.5135  | *      | Salisilaldehit (CAS RN 90-02-8).                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2912.49.00 | 40       | 0.6678  | *      | 3-Hidroksi-p-anizaldehit (CAS RN 621-59-0).                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2912.49.00 | 50       | 0.7353  | *      | 2,6-Dihidroksibenaldehit (CAS RN 387-46-2).                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2912.49.00 | 60       | 0.8582  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 4-Hidroksibenzaldehit (CAS RN 123-08-0).                       | 0      | 31.12.2028              |
| 2913.00.00 | 10       | 0.7712  | *      | 2-Nitrobenzaldehit (CAS RN 552-89-6).                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2913.00.00 | 20       | 0.8328  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Diflorometoksi)-3-hidroksibenzaldehit (CAS RN 151103-08-1). | 0      | 31.12.2029              |
| 2913.00.00 | 30       | 0.8552  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-Hidroksi-5-nitrobenzaldehit (CAS RN 97-51-8).                | 0      | 31.12.2028              |
| 2914.19.90 | 20       | 0.4228  | *      | Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0).                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.19.90 | 30       | 0.4274  | *      | 3-Metilbutanon (CAS RN 563-80-4).                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.19.90 | 40       | 0.4275  | *      | Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9).                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.19.90 | 60       | 0.7554  | *      | Çinko asetilasetonat (CAS RN 14024-63-6).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 15       | 0.7568  | *      | oestr-5(10)-ene-3,17-dione (CAS RN 3962-66-1).                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 20       | 0.3475  | *      | Sikloheksadek-8-enone (CAS RN 3100-36-5).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 25       | 0.7450  | *      | Sikloheks-2-enone (CAS RN 930-68-7).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 30       | 0.4933  | *      | (R)-p -Menta-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1).                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2914.29.00 | 35       | 0.8015  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-(trans-4-Propilsikloheksil)sikloheksanon (CAS RN 82832-73-3).     | 0      | 31.12.2025              |
| 2914.29.00 | 40       | 0.3480  | *      | Kamfor (CAS 76-22-2).                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 45       | 0.8058  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-propilsikloheksan-1-on (CAS RN 40649-36-3).                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2914.29.00 | 55       | 0.7389  | *      | Ağırlıkça %90'dan daha fazla saflıkta 1-(Cedr-8-en-9-yl)etanon (CAS RN 32388-55-9).                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.29.00 | 65       | 0.8695  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-Metilsiklopent-2-enon (CAS RN 2758-18-1).                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.39.00 | 15       | 0.6265  | *      | 2,6-Dimetil-1-indanone (CAS RN 66309-83-9).                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.39.00 | 25       | 0.6447  | *      | 1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7).                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.39.00 | 30       | 0.4227  | *      | Benzofenon (CAS RN 119-61-9).                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.39.00 | 60       | 0.4428  | *      | 4-metilbenzofenon (CAS RN 134-84-9).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.39.00 | 70       | 0.5739  | *      | Benzil (CAS RN 134-81-6).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.39.00 | 80       | 0.5535  | *      | 4'-Metilasetofenon (CAS RN 122-00-9).                                                                      | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2914.40.90 | 10       | 0.8288  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip benzoin (CAS RN 119-53-9).                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.50.00 | 15       | 0.7824  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1-dimetoksiaseton (CAS RN 6342-56-9).                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.50.00 | 18       | 0.8168  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 99-93-4).                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.50.00 | 20       | 0.4932  | *      | 3'-Hidroksiasetofenon (CAS RN 121-71-1).                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2914.50.00 | 23       | 0.8179  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-[2-(Oksiran-2-ilmetoksi)fenil]-3-fenilpropan-1-on (CAS RN 22525-95-7).                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.50.00 | 25       | 0.5943  | *      | 4'-metoksiasetofenon(CAS RN 100-06-1).                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.50.00 | 28       | 0.8195  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1'-{(2-hidroksipropan-1,3-diil)bis[oksi(6-hidroksibenzen-2,1-diil)]} dietanon (CAS RN 16150-44-0). | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.50.00 | 35       | 0.7797  | *      | 2-Hidroksi-1- [4- [4- (2-hidroksi-2-metilpropanoil) fenoksi] fenil] -2-metilpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0).                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.50.00 | 40       | 0.5435  | *      | 4-(4-hidroksifenil)butan-2-one (CAS RN 5471-51-2).                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.50.00 | 45       | 0.5809  | *      | 3,4 -Dihidroksibenzofenon CAS RN 10425-11-3).                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.50.00 | 60       | 0.4235  | *      | 2,2-Dimetoksi-2-fenilasetofenon (CAS RN 24650-42-8).                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.50.00 | 80       | 0.4385  | *      | 2',6'-dihidroksiasetofenon (CAS RN 699-83-2).                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.69.80 | 10       | 0.2647  | *      | 2-etilantrakınon (CAS RN 84-51-5).                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.69.80 | 30       | 0.2643  | *      | 1,4-dihidroksiantrakınon (CAS RN 81-64-1).                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.69.80 | 40       | 0.5430  | *      | p -benzokinon (CAS RN 106-51-4).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.79.00 | 20       | 0.5782  | *      | 2,4'-Diflorobenzofenon (CAS RN 342-25-6).                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.79.00 | 27       | 0.7751  | *      | (2-Kloro-5-iyodo-fenil) - (4-floro-fenil) -metanon (CAS RN 915095-86-2).                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.79.00 | 30       | 0.7467  | *      | 5-Metoksi-1-[4-(triflorometil)fenil]pentan-1-one (CAS RN 61718-80-7).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.79.00 | 33       | 0.8338  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip(4R)-4-(2-Florofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-bir (CAS RN 1234356-88-7).                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2914.79.00 | 40       | 0.3474  | *      | Perfloro (2-metilpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8).                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2914.79.00 | 43       | 0.8563  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloropentan-2-one (CAS RN 5891-21-4).                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 2914.79.00 | 48       | 0.8591  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2-Kloro-3',4'-dihidroksiasetofenon (CAS RN 99-40-1).                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 2914.79.00 | 50       | 0.2640  | *      | 3'-kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5).                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2914.79.00 | 60       | 0.4948  | *      | 4'-tert -butil-2',6'-dimetil-3',5'-dinitroasetofenon (CAS RN 81-14-1).                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.79.00 | 70       | 0.5237  | *      | 4-kloro-4'-hidroksibenzofenon (CAS RN 42019-78-3).                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2914.79.00 | 80       | 0.6120  | *      | Tetrakloro-p-benzokinon (CAS RN 118-75-2).                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.24.00 | 10       | 0.7955  | *      | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta asetik anhidrit (CAS RN 108-24-7).                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2915.39.00 | 15       | 0.8543  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(2,2-Diklorosiklopropil)fenilasetat (CAS RN 144900-34-5). | 0      | 31.12.2028              |
| 2915.39.00 | 25       | 0.6155  | *      | 2-metilsikloheksil asetat (CAS RN 5726-19-2).                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.39.00 | 35       | 0.7433  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Cis-3-heksenil asetat (CAS RN 3681-71-8).                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.39.00 | 40       | 0.2957  | *      | tert -Butil asetat (CAS RN 540-88-5).                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.39.00 | 45       | 0.7423  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-tert-butilsikloheksil asetat (CAS RN 32210-23-4).              | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.39.00 | 60       | 0.5119  | *      | Dodek-8-enil asetat (CAS RN 28079-04-1).                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2915.39.00 | 65       | 0.5121  | *      | Dodeka-7,9-dienil asetat (CAS RN 54364-62-4).                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2915.39.00 | 70       | 0.5120  | *      | Dodek-9-enil asetat (CAS RN 16974-11-1).                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2915.39.00 | 75       | 0.5289  | *      | İzobornil asetat (CAS RN 125-12-2).                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2915.39.00 | 80       | 0.5301  | *      | 1-feniletil asetat (CAS RN 93-92-5).                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2915.39.00 | 85       | 0.5909  | *      | 2-tert -butilsikloheksil asetat(CAS RN 88-41-5).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.40.00 | 10       | 0.7834  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil trikoloroasetat (CAS RN 515-84-4).                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.60.19 | 20       | 0.5858  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Etil butirat (CAS RN 105-54-4).                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.70.40 | 10       | 0.7540  | *      | Metil palmitat (CAS RN 112-39-0).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.90.30 | 10       | 0.7541  | *      | Metil laurat (CAS RN 111-82-0).                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2915.90.30 | 20       | 0.8495  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip klorometil dodekanoat (CAS RN 61413-67-0).                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.90.70 | 20       | 0.7407  | *      | Metil (R)-2-floropropiyonat (CAS RN 146805-74-5).                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.90.70 | 25       | 0.7542  | *      | Metil oktanat (CAS RN 111-11-5), metil dekonat (CAS RN 110-42-9) veya metil miristat (CAS RN 124-10-7). | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.90.70 | 27       | 0.6003  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0).                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2915.90.70 | 30       | 0.5767  | *      | 3,3- Dimetilbutiril klorür (CAS RN 7065-46-5).                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.90.70 | 33       | 0.8154  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil 8-bromooktanoat (CAS RN 29823-21-0).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2915.90.70 | 43       | 0.8423  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip trifloroasetik anhidrit (CAS RN 407-25-0).                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.90.70 | 45       | 0.6255  | *      | Trimetil ortoformat (CAS RN 149-73-5).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2915.90.70 | 53       | 0.8457  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-2,2-dimetilpropanoil klorür (CAS RN 4300-97-4).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2915.90.70 | 60       | 0.4954  | *      | Etil-6,8-diklorooktanoat (CAS RN 1070-64-0).                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.12.00 | 10       | 0.2585  | *      | 2-tert -Butil-6-(3-tert -butil-2-hidroksi-5-metilbenzil) -4-metilfenil akrilat (CAS RN 61167-58-6).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.13.00 | 30       | 0.3466  | *      | Ağırlıkça %17'den fazla olmayan üretim safsızlığı içersin içermesin çinko monometilakrilat tozu (CAS RN 63451-47-8).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.13.00 | 40       | 0.3468  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta ve ağırlıkça %1'den fazla olmayacak oranda stabilizör içeren toz halindeki çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9).                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.14.00 | 10       | 0.2638  | *      | 2,3-Epoksipropil metakrilat (CAS RN 106-91-2).                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.19.95 | 40       | 0.5991  | *, a   | Sorbik asit hayvan gıdası üretiminde kullanmak üzere (CAS RN 110-44-1).                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.19.95 | 50       | 0.6238  | *      | Metil 2-floroakrilat (CAS RN 2343-89-7).                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.19.95 | 60       | 0.7980  | *      | Saflığı ağırlıkça %93 veya daha fazla olan metil 2-floroprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7), %7'den fazla stabilizatör 2,6-di-tert-bütül- içeren veya içermeyen p-kresol (CAS RN 128-37-0) ve Tetrabutilamonyum nitrit (CAS RN 26501-54-2). | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.19.95 | 70       | 0.7940  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 3-metil-2-bütenoat (CAS RN 924-50-5).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.20.00 | 15       | 0.7023  | *      | Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3).                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.20.00 | 25       | 0.7931  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta sikloheksankarbonil klorür (CAS RN 2719-27-9).                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.20.00 | 35       | 0.7933  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-siklopropilasetik asit (CAS RN 5239-82-7).                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.20.00 | 45       | 0.8057  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta siklopentancarboksilik asit (CAS RN 3400-45-1).                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.20.00 | 55       | 0.8336  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip metil 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)siklopropan-1-karboksilat (CAS RN 5460-63-9).                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.20.00 | 60       | 0.4931  | *      | 3-sikloheksilpropionik asit (CAS RN 701-97-3).                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.20.00 | 65       | 0.8352  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip teflutrin (ISO)(CAS RN 79538-32-2).                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.31.00 | 10       | 0.5421  | *      | Benzil benzoat (CAS RN 120-51-4).                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2916.31.00 | 20       | 0.8214  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta fenetil benzoat (CAS RN 94-47-3).                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.39.90 | 13       | 0.6248  | *      | 3,5-Dinitrobenzoik asit (CAS RN 99-34-3).                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 15       | 0.5214  | *      | 2-kloro-5-nitrobenzoik asit (CAS RN 2516-96-3).                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.39.90 | 16       | 0.7929  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-floro-5-iyot-4-metilbenzoik asit (CAS RN 861905-94-4).      | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.39.90 | 20       | 0.2636  | *      | 3,5-Diklorobenzoil klorür (CAS RN 2905-62-6).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 23       | 0.6557  | *      | (2,4,6-trimetilfenil)asetil klorür (CAS RN 52629-46-6).                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 25       | 0.4951  | *      | 2-metil-3-(4-florofenil)-propionil klorür (CAS RN 1017183-70-8).                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.39.90 | 27       | 0.7827  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 6-Bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1).                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 30       | 0.4930  | *      | 2,4,6-trimetilbenzoil klorür (CAS RN 938-18-1).                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.39.90 | 35       | 0.5944  | *      | Metil 4-tert -butil benzoat (CAS RN 26537-19-9).                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 40       | 0.8489  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip etil 4-bromo-3-(bromometil)benzoat (CAS RN 347852-72-6). | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.39.90 | 41       | 0.6794  | *      | 4-Bromo-2,6-diflorobenzoil klorür (CAS RN 497181-19-8).                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.39.90 | 43       | 0.7734  | *      | 2- (3,5-Bis (triflorometil) fenil) -2-metilpropanoik asit (CAS RN 289686-70-0).                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 50       | 0.2634  | *      | 3,5-Dimetilbenzoil klorür (CAS RN 6613-44-1).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 53       | 0.6661  | *      | 5-iodo-2-metilbenzoik asit (CAS RN 54811-38-0).                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.39.90 | 55       | 0.4238  | *      | 4-tert-Butilbenzoik asit (CAS RN 98-73-7).                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.39.90 | 63       | 0.8169  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-fenilbütirik asit (CAS RN 90-27-7).                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.39.90 | 67       | 0.8369  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip nitrobenzoik asit (CAS RN 62-23-7).                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.39.90 | 70       | 0.3462  | *      | Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1).                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2916.39.90 | 73       | 0.7117  | *      | (2,4-diklorfenil)asetil klorür (CAS RN 53056-20-5).                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2916.39.90 | 75       | 0.5541  | *      | m-Toluik asit (CAS RN 99-04-7).                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2916.39.90 | 78       | 0.8039  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2,5-dibromofenil)asetik asit (CAS RN 203314-28-7).           | 0      | 31.12.2025              |
| 2916.39.90 | 85       | 0.5543  | *      | (2,4,5-Triflorofenil)asetik asit (CAS RN 209995-38-0).                                               | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2917.11.00 | 20       | 0.3457  | *      | Bis(p- metilbenzil) okzalal (CAS RN 18241-31-1).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.11.00 | 30       | 0.4746  | *      | Kobalt oksalat (CAS RN 814-89-1).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.10 | 10       | 0.4684  | *      | Dimetil malonat (CAS RN 108-59-8).                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.10 | 20       | 0.5602  | *      | Dietil malonat (CAS RN 105-53-3).                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2917.19.80 | 35       | 0.7451  | *      | Dietil metilmalonat (CAS RN 609-08-5).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.80 | 45       | 0.7880  | *      | Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta demir fumarat (CAS RN 141-01-5).                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.80 | 50       | 0.4918  | *      | Tetradekandioik asit (CAS RN 821-38-5).                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2917.19.80 | 55       | 0.8302  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip maleik asit (CAS RN 110-16-7).                              | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2917.19.80 | 60       | 0.8530  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip oksalil diklorür (CAS RN 79-37-8).                          | 0      | 31.12.2028              |
| 2917.19.80 | 65       | 0.8728  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 20-tert-bütoksi-20-oksoikosanoik asit (CAS RN 683239-16-9). | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.80 | 70       | 0.3454  | *      | İtakonik asit (CAS RN 97-65-4).                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.80 | 75       | 0.4790  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta Etilen brasilat (CAS RN 105-95-3).                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.19.80 | 80       | 0.8534  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil klorogliksilat (CAS RN 4755-77-5).                     | 0      | 31.12.2028              |
| 2917.20.00 | 30       | 0.2631  | *      | 1,4,5,6,7,7-hekzakloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksilik anhidrit (CAS RN 115-27-5).            | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.20.00 | 40       | 0.2627  | *      | 3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftalik anhidrit (CAS RN 5333-84-6).                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.34.00 | 10       | 0.2954  | *      | Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9).                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.39.85 | 20       | 0.4945  | *      | Dibütil-1,4-benzendikarboksilat (CAS RN 1962-75-0).                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2917.39.85 | 25       | 0.6796  | *      | Naftalen-1,8-dikarboksilik anhidrit (CAS RN 81-84-5).                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2917.39.85 | 30       | 0.3640  | *      | Benzen-1,2:4,5-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 89-32-7).                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2917.39.85 | 35       | 0.6800  | *      | 1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8).                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2917.39.85 | 45       | 0.8255  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-(4-Klorofenil)glutarik asit (CAS RN 35271-74-0).          | 0      | 31.12.2026              |
| 2917.39.85 | 50       | 0.6553  | *      | 1,4,5,8- naftalen tetrakarboksilik asit-1,8-monoanhidrit (CAS RN 52671-72-4).                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2917.39.85 | 55       | 0.8526  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-nitroftalik asit (CAS RN 603-11-2).                       | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2917.39.85 | 60       | 0.6554  | *      | Perilen-3,4:9,10-tetrakarboksilik dianhidrit (CAS RN 128-69-8).                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.30 | 10       | 0.6366  | *      | Kolik Asit (CAS RN 81-25-4).                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.30 | 20       | 0.6367  | *      | 3- $\alpha$ ,12- $\alpha$ -Dihidroksi-5- $\beta$ -kolan-24-oik asit (deoksikolik asit) (CAS RN 83-44-3).                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.98 | 20       | 0.2950  | *      | L-malik asit (CAS RN 97-67-6).                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.98 | 25       | 0.8509  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Hidroksi-2-fenilasetik asit (CAS RN 17199-29-0).                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.19.98 | 30       | 0.7702  | *      | Etil 1-hidroksisiklopentankarboksilat (CAS RN 41248-23-1).                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.98 | 50       | 0.7907  | *, a   | Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9).                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.19.98 | 60       | 0.8044  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-tert-butil 2'-(1-hidroksietil)-3-metil-[1,1'-bifenil]-4-karboksilat (CAS RN 1246560-92-8).                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.19.98 | 70       | 0.8422  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip rac-tert-butil 3-hidroksi-4-pentenoat (CAS RN 122763-67-1) .                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.29.00 | 35       | 0.5781  | *      | Propil 3,4,5-trihidroksibenzoat (CAS RN 121-79-9).                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.29.00 | 40       | 0.8008  | *      | Ağırlıkça %96,5 veya daha fazla saflıkta 3-hidroksi-4-nitrobenzoik asit (CAS RN 619-14-7).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.29.00 | 50       | 0.3638  | *      | Hekzametilen bis[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butil-4-hidroksifenil) propionat] (CAS RN 35074-77-2).                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.29.00 | 60       | 0.5220  | *      | 4-hidroksibenzoikasidin metil-,etil-,propil- ya da butil esterleri veya bunların sodyum tuzları (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 veya 4247-02-3). | 0      | 31.12.2026              |
| 2918.29.00 | 70       | 0.6456  | *      | 3,5-Diiodosalisilik asit (CAS RN 133-91-5).                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 30       | 0.4427  | *      | Metil-2-benzoil benzoat (CAS RN 606-28-0).                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 35       | 0.7864  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-oxosiklobütan-1-karboksilik asit (CAS RN 23761-23-1).                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 45       | 0.8075  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta metil 5-okso-6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzo[7]anülen-2-karboksilat (CAS RN 150192-89-5).                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.30.00 | 55       | 0.8256  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 3-okso-pentanoat (CAS RN 30414-53-0).                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2918.30.00 | 60       | 0.6250  | *      | 4-Oksovalerik asit (CAS RN 123-76-2).                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 70       | 0.6455  | *      | 2-[4-kloro-3-(klorosülfonil)benzoil]benzoik asit (CAS RN 68592-12-1).                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 75       | 0.8342  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip metil 2-((1S,2R)-3-okso-2-pentilsiklopentil) asetat (CAS RN 151716-35-7).                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.30.00 | 80       | 0.7062  | *      | Metil benzoilformat (CAS RN 15206-55-0).                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2918.30.00 | 85       | 0.7344  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-floro-5-formilbenzoik asit (CAS RN 550363-85-4).             | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.30.00 | 87       | 0.5857  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Etil asetoasetat (CAS RN 141-97-9).                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.99.90 | 13       | 0.6814  | *      | 3-Metoksi-2-metilbenzoil klorür (CAS RN 24487-91-0).                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.99.90 | 15       | 0.5856  | *      | Etil 2,3-epoksi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8).                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.99.90 | 18       | 0.6901  | *      | Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanat (CAS RN 132584-17-9).                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.99.90 | 25       | 0.6147  | *      | Metil (E) -3 - metoksi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat ( CAS RN 117428-51-0).                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 27       | 0.7256  | *      | Etil 3-etoksipropionat (CAS RN 763-69-9).                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.99.90 | 35       | 0.6342  | *      | p-Anisik asit (CAS RN 100-09-4).                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 38       | 0.7358  | *      | Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3).                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2918.99.90 | 40       | 0.2945  | *      | <i>trans</i> -4-hidroksi-3-metoksisinamik asit (CAS RN 1135-24-6).                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 43       | 0.7934  | *      | Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta vanilik asit (CAS RN 121-34-6).                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.99.90 | 45       | 0.6224  | *      | 4-Metilkatekol dimetil asetat (CAS RN 52589-39-6).                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 48       | 0.8066  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-bromo-5-metoksibenzoik asit (CAS RN 22921-68-2).             | 0      | 31.12.2025              |
| 2918.99.90 | 50       | 0.2947  | *      | Metil 3,4,5-trimetoksi benzoat (CAS RN 1916-07-0).                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 58       | 0.8623  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2,4-D (ISO) (CAS RN 94-75-7).                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2918.99.90 | 60       | 0.2943  | *      | 3,4,5-Trimetoksibenzoik asit (CAS RN 118-41-2).                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 70       | 0.4742  | *      | Alil-(3-metilbütoksi)asetat (CAS RN 67634-00-8).                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 73       | 0.2948  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta metil (2R)-2-(4-hidroksifenoksi)propionat (CAS RN 96562-58-2). | 0      | 31.12.2029              |
| 2918.99.90 | 85       | 0.6747  | *      | Ağırlıkça % 96 veya daha fazla saflıkta trineksapak-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3).                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2919.90.00 | 25       | 0.7723  | *      | Trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6).                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2919.90.00 | 50       | 0.5495  | *      | Trietil fosfat (CAS RN 78-40-0).                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2919.90.00 | 60       | 0.6188  | *      | Bisfenol-A bis (difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5).                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2919.90.00 | 70       | 0.6413  | *      | Tris(2-bütoksietil)fosfat (CAS RN 78-51-3).                                                           | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2920.19.00 | 30       | 0.6253  | *      | 2,2'-oksibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioksafosforinan)-2,2'-disülfür (CAS RN 4090-51-1).                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.23.00 | 00       | 0.3634  |        | Trimetil fosfit (CAS RN 121-45-9).                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.24.00 | 00       | 0.4158  |        | Trietil fosfit (CAS RN 122-52-1).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2920.29.00 | 10       | 0.2626  | *      | O,O'-dioktadesil pentaeritritol bis (fosfit) (CAS RN 3806-34-6).                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.29.00 | 20       | 0.5038  | *      | Tris(metilfenil)fosfit (CAS RN 25586-42-9).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2920.29.00 | 40       | 0.5045  | *      | Bis (2,4-dikumilfenil)pentaeritritol difosfit (CAS RN 154862-43-8).                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2920.29.00 | 50       | 0.6004  | *      | Fosetil-alüminyum (CAS RN 39148-24-8).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.29.00 | 80       | 0.7898  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4,8,10-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfosin (CAS RN 126050-54-2).                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.10 | 13       | 0.8522  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip tetraetil ortokarbonat (CAS RN 78-09-1).                                                                                       | 0      | 31.12.2028              |
| 2920.90.10 | 15       | 0.7559  | *      | Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0).                                                                                                                                     | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2920.90.10 | 20       | 0.2605  | *      | Diallyl 2,2'-oksidietil dikarbonat (CAS RN 142-22-3).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.10 | 23       | 0.8641  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3,2-Dioksatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3).                                                                                 | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2920.90.10 | 40       | 0.3685  | *      | Dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.10 | 45       | 0.8297  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip etilen karbonat (CAS RN 96-49-1).                                                                                              | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2920.90.10 | 50       | 0.3868  | *      | Di-tert-butil dikarbonat (CAS RN 24424-99-5).                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.10 | 55       | 0.8298  | *      | Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflığa sahip vinilen karbonat (CAS RN 872-36-6).                                                                                          | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2920.90.10 | 65       | 0.8299  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip vinil etilen karbonat (CAS RN 4427-96-7).                                                                                      | 3,2    | 31.12.2025              |
| 2920.90.70 | 10       | 0.8542  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Tris(2-propilheptil) borat (CAS RN 1488321-95-4).                                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 2920.90.70 | 20       | 0.7588  | *      | Dietil fosforokloridat (CAS RN 814-49-3).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.70 | 35       | 0.8719  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip triizopropil borat (CAS RN 5419-55-6).                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.70 | 60       | 0.5947  | *      | Bis(neopentilglikolat) dibron (CAS RN 201733-56-4).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2920.90.70 | 70       | 0.8490  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip, %1'den fazla stabilizatör trietilamin (CAS RN 121-44-8) içermeyen 4,4,5,5-Tetrametil-1,3,2-dioksaborolan (CAS RN 25015-63-8). | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2920.90.70 | 80       | 0.6598  | *      | Bis(pinakolat) dibron (CAS RN 73183-34-3).                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.19.99 | 20       | 0.3629  | *      | Etil(2-metilalil) amin (CAS RN 18328-90-0).                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.19.99 | 30       | 0.3631  | *      | Alilamin (CAS RN 107-11-9).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.19.99 | 35       | 0.8477  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-Etil-N-izopropilpropan-2-amin 2-(diflorometoksi)asetat.                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.19.99 | 45       | 0.7073  | *      | 2-klor-N- (2-klor etil)etanamin hidroklorür (CAS RN 821-48-7).                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2921.19.99 | 55       | 0.8562  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 2,2,2-Trifloroetilamin hidroklorür (CAS RN 373-88-6).                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 2921.19.99 | 80       | 0.6269  | *      | Taurin (CAS RN 107-35-7), % 0,5 topaklanmayı önleyici ajan silikon dioksit ilavesiyle (CAS RN 112926-00-8).                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.29.00 | 15       | 0.8045  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-propan-1,2-diamin dihidroklorür (CAS RN 19777-66-3).                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.29.00 | 20       | 0.3630  | *      | Tris[3-(dimetilamino)propil] amin (CAS RN 33329-35-0).                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.29.00 | 25       | 0.8067  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta N,N'-Dialilpropan-1,3-diamin dihidroklorür (CAS RN 205041-15-2).                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.29.00 | 30       | 0.3625  | *      | Bis[3-(dimetilamino)propil] metilamin (CAS RN 3855-32-1).                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.29.00 | 35       | 0.8170  | *      | Ağırlıkça %50'den fazla pentametilendiamin içeren sulu bir çözelti şeklinde, ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta pentametilendiamin (CAS RN 462-94-2). | 0      | 31.12.2026              |
| 2921.29.00 | 40       | 0.4917  | *      | Dekametilenediamin (CAS RN 646-25-3).                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.29.00 | 50       | 0.5256  | *      | N'-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan-1,3-diamin (CAS RN 6711-48-4).                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2921.29.00 | 70       | 0.7947  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N,N,N',N'-tetrametiletilediamin (CAS RN 110-18-9).                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.30.99 | 40       | 0.5768  | *      | Siklopropilamin (CAS RN 765-30-0).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.30.99 | 60       | 0.8529  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Amantadin hidroklorür (CAS RN 665-66-7).                                                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2921.42.00 | 25       | 0.3909  | *      | Sodyum hidrojen 2-aminobenzen-1,4-disülfonat (CAS RN 24605-36-5).                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.42.00 | 35       | 0.3978  | *      | 2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4).                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.42.00 | 50       | 0.2620  | *      | 3-Aminobenzensülfonik asit (CAS RN 121-47-1).                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.42.00 | 55       | 0.7739  | *      | 4-Kloroanilin (CAS RN 106-47-8).                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.42.00 | 70       | 0.3623  | *      | 2-Aminobenzen-1,4-disülfonik asit (CAS RN 98-44-2).                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2921.42.00 | 80       | 0.3622  | *      | 4-kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4).                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.42.00 | 86       | 0.5616  | *      | 2,5-dikloranilin (CAS RN 95-82-9).                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.42.00 | 87       | 0.5603  | *      | N-Metilanilin (CAS RN 100-61-8).                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.42.00 | 88       | 0.5617  | *      | 3,4-Dikloroanilin-6-sülfonik asit (CAS RN 6331-96-0).                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.43.00 | 25       | 0.8433  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 6-Kloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifloro-m-toluidin (CAS RN 121-50-6). | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.43.00 | 35       | 0.8568  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3-Kloro-o-toluidin (CAS RN 87-60-5).                                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2921.43.00 | 40       | 0.3980  | *      | 4-Aminotoluen-3-sülfonik asit (CAS RN 88-44-8).                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.43.00 | 60       | 0.5124  | *      | 3-Aminobenzotriflorür (CAS RN 98-16-8).                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.44.00 | 20       | 0.3621  | *      | Difenilamin (CAS RN 122-39-4).                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.45.00 | 60       | 0.7316  | *      | 1-Naftilamin (CAS RN 134-32-7).                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.49.00 | 35       | 0.7592  | *      | 2-Etilanilin (CAS RN 578-54-1).                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.49.00 | 40       | 0.2609  | *      | N-1-naftilanilin (CAS RN 90-30-2).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.49.00 | 45       | 0.8019  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(4-bifenilil)amino-9,9-dimetilflorene (CAS RN 897671-69-1).                | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.49.00 | 55       | 0.8020  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(2-Bifenilil)amino-9,9-dimetilflorene (CAS RN 1198395-24-2).               | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.49.00 | 60       | 0.6825  | *      | 2,6-Diisopropilanilin (CAS RN 24544-04-5).                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.49.00 | 65       | 0.8059  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta bis-(9,9-dimetilfluorene-2-il)amin (CAS RN 500717-23-7).                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2921.49.00 | 75       | 0.8558  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N-Metil-1-(1-naftil)metanamin (CAS RN 14489-75-9).                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2921.51.19 | 30       | 0.3981  | *      | 2-Metil- <i>p</i> -fenilendiamin sülfat (CAS RN 615-50-9).                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.51.19 | 40       | 0.4184  | *      | <i>p</i> -fenilendiamin (CAS RN 106-50-3).                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2921.51.19 | 50       | 0.4498  | *      | 2-Kloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 615-66-7) veya 2,5-dikloro-1,4-fenilendiamin (CAS RN 20103-09-7).                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2921.59.90 | 15       | 0.2612  | *      | 3,5-dietil tolueen diamin izomerleri karışımı (CAS RN 68479-98-1).                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2921.59.90 | 30       | 0.3785  | *      | 3,3'-diklorobenzidin dihidroklorür (CAS RN 612-83-9).                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2921.59.90 | 40       | 0.3870  | *      | 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disülfonik asit (CAS RN 81-11-8).                                                         | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2922.19.00 | 15       | 0.7860  | *      | Ağırlıkça:<br>—%73 veya daha fazla 2-amino-2-metil-1-propanol (CAS RN 124-68-5),<br>—%4,5 veya daha fazla ancak %27'den fazla olmayan su (CAS RN 7732-18-5)<br>içeren sulu çözelti. | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 20       | 0.5757  | *      | 2-(2-metoksifenoksi) etilamin hidroklorür (CAS RN 64464-07-9).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.19.00 | 29       | 0.7946  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-metil-N-(2-hidroksietil)-p-toludin (CAS RN 2842-44-6).                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.19.00 | 30       | 0.3617  | *      | N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-oksibis (etilamin) (CAS RN 3033-62-3).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 33       | 0.8337  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Metoksietan-1-amin (CAS RN 109-85-3).                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.19.00 | 35       | 0.6947  | *      | 2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.19.00 | 40       | 0.7179  | *      | (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-florfenil)amino)-3-(benziloksi)propan-2-ol 4-metilbenzensulfonat (CAS RN 1294504-64-5).                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.19.00 | 45       | 0.7480  | *      | 2-Metoksimetil-p-fenilendiamin (CAS RN 337906-36-2).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 53       | 0.3616  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(2-metoksifenoksi) etilamin (CAS RN 1836-62-0).                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 55       | 0.7587  | *      | 3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9).                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 60       | 0.3871  | *      | N,N,N'-trimetil-N'-(2-hidroksi-etil)2,2'-oksibis(etilamin) (CAS RN 83016-70-0).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 65       | 0.5905  | *      | Trans -4-aminosikloheksanol (CAS RN 27489-62-9).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 70       | 0.7935  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-benzilaminoetanol (CAS 104-63-2).                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.19.00 | 75       | 0.5986  | *      | 2-etoksietilamin (CAS RN 110-76-9).                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.19.00 | 80       | 0.4665  | *      | N-[2-[2-(Dimetilamino)etoksi]etil]-N-metil-1,3-propandiamin (CAS RN 189253-72-3).                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.21.00 | 10       | 0.5996  | *      | 2-amino-5-hidroksinaftalen-1,7-disülfonik asit (CAS RN 6535-70-2).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.21.00 | 30       | 0.2703  | *      | 6-Amino-4-hidroksinaftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 90-51-7).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.21.00 | 40       | 0.2704  | *      | 7-amino-4-hidroksi naftalen-2-sülfonik asit (CAS RN 87-02-5).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.21.00 | 50       | 0.3873  | *      | Sodyum hidrojen 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonat (CAS RN 5460-09-3).                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.21.00 | 60       | 0.5997  | *      | Ağırlıkça % 80 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-hidroksinaftalen-2,7-disülfonik asit (CAS RN 90-20-0).                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 13       | 0.8564  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Klorofenoksi)-5-(triflorometil)anilin (CAS RN 349-20-2).                                                                           | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2922.29.00 | 20       | 0.2702  | *      | 3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5).                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 25       | 0.3982  | *      | 5-Amino- <i>o</i> -krezol (CAS RN 2835-95-2).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 30       | 0.6624  | *      | 1,2-Bis(2-aminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4).                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.29.00 | 33       | 0.7642  | *      | <i>o</i> -Fenetidine (CAS RN 94-70-2).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 65       | 0.4627  | *      | 4-Triflorometoksianilin (CAS RN 461-82-5).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 67       | 0.7481  | *      | 4-Kloro-2,5-dimetoksianilin (CAS RN 6358-64-1).                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 70       | 0.2692  | *      | 4-Nitro- <i>o</i> -anizidin (CAS RN 97-52-9).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.29.00 | 73       | 0.7026  | *      | Tris(4-aminofenil)thiofosfat (CAS RN 52664-35-4).                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.29.00 | 75       | 0.4956  | *      | 4-(2-aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.29.00 | 80       | 0.2696  | *      | 3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.39.00 | 20       | 0.4914  | *      | 2-amino-5-klorobenzofenon (CAS RN 719-59-5).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.39.00 | 30       | 0.7713  | *      | (2-Florofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanon (CAS RN 735-06-8).                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.39.00 | 35       | 0.6761  | *      | 5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.39.00 | 45       | 0.7371  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehit (CAS RN 50910-55-9).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.43.00 | 10       | 0.3546  | *      | Antranilik asit (CAS RN 118-92-3).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.49.85 | 10       | 0.3547  | *      | Ornitin aspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2).                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.49.85 | 17       | 0.5037  | *      | Topaklanmayı önleyici olarak %5'ten fazla silikon dioksit (CAS RN 112926-00-8) ilave edilmiş olsun olmasın, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta glisin (CAS RN 56-40-6). | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.49.85 | 20       | 0.5619  | *      | 3-Amino-4-klorobenzoik asit (CAS RN 2840-28-0).                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.49.85 | 23       | 0.8162  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Etilheksil 4-aminobenzoat (CAS RN 26218-04-2).                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.49.85 | 25       | 0.6340  | *      | Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dikarboksilat (CAS RN 5372-81-6).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.49.85 | 33       | 0.8234  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-Amino-2-klorobenzoik asit (CAS RN 2457-76-3).                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.49.85 | 40       | 0.3544  | *      | Norvalin (CAS RN 6600-40-4).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2922.49.85 | 43       | 0.8236  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (E)-Etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat maleat (CAS RN 1690340-79-4).                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.49.85 | 50       | 0.3983  | *      | D(-)-dihidrofenilglisin (CAS RN 26774-88-9).                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.49.85 | 53       | 0.8340  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-etil 3-amino-3-fenilpropanoat hemii((2R,3R)-2,3-dihidroksisüksinat).                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.49.85 | 60       | 0.4239  | *      | Etil-4-dimetil aminobenzoat (CAS RN 10287-53-3).                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.49.85 | 63       | 0.8726  | *, a   | Gıda aromaları üretmek için kullanılan, %5'ten fazla toplanılmayı önleyici madde silisyum dioksit (CAS RN 112926-00-8) içersin veya içermesin, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta olan glisin hidroklorür (CAS RN 6000-43-7).                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.49.85 | 65       | 0.6650  | *      | Dietil aminomalonat hidroklorür (CAS RN 13433-00-6).                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2922.49.85 | 75       | 0.7254  | *      | L-alanine izopropil ester hidroklorür (CAS RN 62062-65-1).                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.50.00 | 10       | 0.7020  | *      | 2-(2-(2-Aminoetoksi)etoksi) asetik asit hidroklorür (CAS RN 134979-01-4).                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2922.50.00 | 15       | 0.7257  | *      | 3,5 Diiodotironin (CAS RN 1041-01-6).                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.50.00 | 20       | 0.4702  | *      | 1-[2-Amino-1-(4-metoksifenil)-etil]-siklohegzanol hidroklorür (CAS RN 130198-05-9).                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2922.50.00 | 25       | 0.8445  | *      | L-Treonin (CAS RN 72-19-5).                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.50.00 | 45       | 0.8473  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Amino-2-(3-floro-5-metoksifenil)etanol hidroklorür (CAS RN 2095692-22-9).                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.50.00 | 55       | 0.8364  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 1-{[4-(Benziloksi)fenil]-2-(dimetilamino)etil} sikloheksanol (CAS RN 93413-61-7).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2922.50.00 | 65       | 0.8325  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip [4-[2-(Dimetilamino) etoksi]fenil](4-hidroksifenil) metanon (CAS RN 173163-13-8).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2923.90.00 | 10       | 0.3543  | *      | Sulu çözelti formunda ağırlıkça %25 (± %0,5) tetrametilamonyum hidroksit içeren Tetrametilamonyum hidroksit (CAS RN 75-59-2).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2923.90.00 | 13       | 0.8715  | *      | %20 veya daha fazla Bis(N,N,N-trimetiladamantan-1-aminyum) sülfat (CAS RN 1000777-61-6) içeren sulu çözelti içinde olsun ya da olmasın , ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Bis(N,N,N-trimetiladamantan-1-aminyum) sülfat (CAS RN 1000777-61-6). | 0      | 31.12.2029              |
| 2923.90.00 | 30       | 0.8159  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta tetrabütülamonyum tetrahidroborat (CAS RN 33725-74-5).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2923.90.00 | 50       | 0.7879  | *      | Ağırlıkça % 93 veya daha fazla saflıkta betain hidroklorür (CAS RN 590-46-5).                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2923.90.00 | 55       | 0.7089  | *      | Tetrabutülamonyum bromit (CAS RN 1643-19-2).                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2923.90.00 | 65       | 0.7615  | *      | Ağırlıkça %17,5 veya daha fazla, ancak %27,5'tan fazla olmayan N,N,N-trimetil-trisiklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminyum hidroksit içeren sulu çözelti halindeki N,N,N-trimetil-trisiklo[3.3.1.1.3,7]dekan-1-aminyum hidroksit (CAS RN 53075-09-5).        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2923.90.00 | 75       | 0.5063  | *      | —Ağırlıkça %35 (± %0,5) tetraetilamonyum hidroksit,<br>—1000 mg/kg'dan daha fazla olmayan klorür,<br>—2 mg/kg'dan daha fazla olmayan demir ve<br>—10 mg/kg'dan daha fazla olmayan potasyum<br>içeren sulu çözelti halinde tetraetilamonyum hidroksit. | 0      | 31.12.2025              |
| 2923.90.00 | 80       | 0.3536  | *      | Ağırlıkça %63 veya daha fazla, fakat %67'yi geçmeyen dialil dimetil amonyum klorür içeren bir sulu çözelti halinde dialil dimetil amonyum klorür (CAS RN 7398-69-8).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2923.90.00 | 85       | 0.6410  | *      | N,N,N-Trimetilanilinyum klorür (CAS RN 138-24-9).                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.19.00 | 10       | 0.2678  | *      | 2-Akrilamido-2-metilpropan sülfonik asit (CAS RN 15214-89-8) veya bunların sodyum tuzu (CAS RN 5165-97-9) veya bunların amonyum tuzu (CAS RN 58374-69-9) .                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.19.00 | 13       | 0.8561  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(tert-Butoksikarbonil)glisin (CAS RN 4530-20-5).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2028              |
| 2924.19.00 | 18       | 0.8000  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-(((butilamino)karbonil)oksi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.19.00 | 20       | 0.8705  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl N-metil-N-(2-oksopropil)karbamat (CAS RN 532410-39-2).                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.19.00 | 25       | 0.4380  | *      | Ağırlıkça saflık oranı %98 veya daha fazla Metil karbamat (CAS RN 598-55-0).                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.19.00 | 28       | 0.8027  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioyik asit (2:1) (CAS RN 54940-97-5).                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.19.00 | 33       | 0.8030  | *      | Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-amino-5-(karbamoilamino)pentanoik asit ; 2-hidroksibutandioik asit (1:1) (CAS RN 70796-17-7).                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.19.00 | 35       | 0.6549  | *      | Asetamit (CAS RN 60-35-5).                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.19.00 | 38       | 0.8041  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dietil asetamidomalonat (CAS RN 1068-90-2).                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.19.00 | 43       | 0.8049  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N6-(tert-butoksikarbonil)-L-lisin metil ester hidroklorür (CAS RN 2389-48-2).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.19.00 | 48       | 0.8283  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N,N-Dimetilkarbamoil klorür (CAS RN 79-44-7).                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.19.00 | 53       | 0.8429  | *      | Ağırlıkça %64 veya daha fazla, ancak %68'den fazla olmayan propamokarb hidroklorür içeren propamokarb hidroklorürün (ISOM) (CAS RN 25606-41-1) sulu çözeltisi.                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.19.00 | 55       | 0.7060  | *      | 2-propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3).                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.19.00 | 60       | 0.4160  | *      | N,N- dimetil akrilamid (CAS RN 2680-03-7).                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.19.00 | 80       | 0.5605  | *      | Tetrabutilüre (CAS RN 4559-86-8).                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 17       | 0.6266  | *      | 2-(triflorometil) benzamit (CAS RN 360-64-5).                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2924.29.70 | 23       | 0.6568  | *      | Benalaksil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 25       | 0.8153  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[2-(Metoksikarbonil-fenil-amino)-fenil]-asetik asit (CAS RN 353497-35-5).                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 30       | 0.7118  | *      | Sodyum 4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzen Sülfonat (CAS RN 84029-45-8).                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 32       | 0.8235  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip N-(4-Amino-2-etoksifenil)asetamid (CAS RN 848655-78-7).                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 34       | 0.8621  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta asetik asit-tert-bütıl [(1-aminosikloheksil)metil]karbamat (1/1).                                                 | 0      | 31.12.2028              |
| 2924.29.70 | 35       | 0.8161  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-(1,1-Dimetiletil)-4-amino-benzamit (CAS RN 93483-71-7).                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 36       | 0.8258  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip N,N'-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobütiramid] (CAS RN 41131-65-1).                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 37       | 0.6110  | *      | Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 38       | 0.8595  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-Metil-2-propanil {(2S,3R)-3-hidroksi-4-[(2-metilpropil)amino]-1-fenil-2-bütanil} karbamat (CAS RN 160232-08-6). | 0      | 31.12.2028              |
| 2924.29.70 | 39       | 0.8696  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-[(9H-Floren-9-iletoksi)karbonil]glisin (CAS RN 29022-11-5).                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 40       | 0.5066  | *      | N,N'-1,4-fenilen bis[3-oksobütiramid], (CAS RN 24731-73-5).                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 41       | 0.8697  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta (2S)-6-amino-2-({[(9H-floren-9-il)metoksi]karbonil}amino)heksanoik asit hidroklorür (CAS RN 139262-23-0).         | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 42       | 0.8698  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta N-Benziloksikarbonilglisin (CAS RN 1138-80-3).                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 45       | 0.5127  | *      | Propoksür (ISO) (CAS RN 114-26-1).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 46       | 0.8183  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta S-Metolaklor (ISO) (CAS RN 87392-12-9).                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 47       | 0.7841  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-tert-butıl (1-amino-3-(4-iodofenil)-1-oxopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4).                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 48       | 0.8381  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3R)-N-(tert-butoksikarbonil)-3-amino-4-(2,4,5-triflorofenil) bütanoik asit (CAS RN 486460-00-8).            | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 49       | 0.8346  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip tert-Bütıl [(1R,2S,5S)-2-amino-5-(dimetilkarbamoil)sikloheksil]karbamat etandioat (CAS RN 1210348-34-7).     | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 52       | 0.8184  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta zoksamid (ISO) (CAS RN 156052-68-5).                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2924.29.70 | 53       | 0.5622  | *      | 4-Amino-N-[4-(aminokarbonil)fenil]benzamid (CAS RN 74441-06-8).                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 54       | 0.8362  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-[4-(Benziloksi)fenil]-N,N-dimetilasetamid (CAS RN 919475-15-3).                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 55       | 0.5069  | *      | N,N'-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3-okzobütiramid] (CAS RN 24304-50-5).                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2924.29.70 | 56       | 0.8315  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Valifenalate (ISO) (CAS RN 283159-90-0).                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2924.29.70 | 57       | 0.8710  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-(Dimetilaminometiliden)-4-metoksi-3-okso-N-[(2,4,6-triflorofenil)metil]bütanamid (CAS RN 1846582-17-9). | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 58       | 0.8043  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloro-N-[1-(4-kloro-3-florfenil)-2-metilpropan-2-il]asetamit (CAS RN 787585-35-7).                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 62       | 0.6767  | *      | 2-klorobenzamit (CAS RN 609-66-5).                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 64       | 0.6766  | *      | N-(3',4'-dikloro-5-floro[1,1'-bifenil]-2-yl)-asetamit (CAS RN 877179-03-8).                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 67       | 0.7632  | *      | N,N'-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramide] (CAS RN 42487-09-2).                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 73       | 0.6480  | *      | Napropamit (ISO) (CAS RN 15299-99-7).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 75       | 0.2672  | *      | 3-amino- <i>p</i> -anisaniid (CAS RN 120-35-4).                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 78       | 0.8060  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-amino-3-(4-klorofenil)-5-oksopentanoik asit (CAS RN 1141-23-7).                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2924.29.70 | 85       | 0.2673  | *      | <i>p</i> -aminobenzamit (CAS RN 2835-68-9).                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 89       | 0.4493  | *      | Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 92       | 0.3691  | *      | 3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3).                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 93       | 0.3692  | *      | 3-hidroksi-2'-metil-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5).                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 94       | 0.3693  | *      | 2'-etoksi-3-hidroksi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0).                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2924.29.70 | 97       | 0.3863  | *      | 1,1-sikloheksandiasetik asit monoamid (CAS RN 99189-60-3).                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.11.00 | 20       | 0.3526  | *      | Sakkarin ve bunun sodyum tuzu.                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.19.95 | 10       | 0.2674  | *      | <i>N</i> -fenilmaleimid (CAS RN 941-69-5).                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.19.95 | 20       | 0.5612  | *      | 4,5,6,7-Tetrahidroizindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9).                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2925.19.95 | 30       | 0.5740  | *      | N,N'-( <i>m</i> -fenilen)dimaleimit (CAS RN 3006-93-7).                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2925.19.95 | 40       | 0.8013  | *      | Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta N-iyotsüksinimit (CAS RN 516-12-1).                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2925.19.95 | 50       | 0.8704  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-{2-[2-(1,3-Diokso-2,3-dihidro-1 <i>H</i> -izindol-2-il)etoksi]etoksi}asetik asit (CAS RN 75001-09-1).   | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.29.00 | 10       | 0.2934  | *      | Disikloheksil karbodiimid (CAS RN 538-75-0).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.29.00 | 20       | 0.5891  | *      | N-[3-(dimetilamino) propil]- N'-etilkarbodiimid hidroklorür (CAS RN 25952-53-8).                                                                 | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2925.29.00 | 25       | 0.8339  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1-(3-(2-Hidroksietil)fenil)guanidinyum metansülfonat (CAS RN 2101429-50-7). | 0      | 31.12.2027              |
| 2925.29.00 | 40       | 0.7749  | *      | N-amidinosarkozin (CAS RN 57-00-1).                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.29.00 | 50       | 0.7832  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (klorometilen)dimetiliminium klorür (CAS RN 3724-43-4).                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2925.29.00 | 60       | 0.8033  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta formamidin asetat (CAS RN 3473-63-0).                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2925.29.00 | 70       | 0.8040  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta bromometiliden(dimetil) azanyum bromür (CAS RN 24774-61-6).                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2926.90.70 | 18       | 0.7408  | *      | Flumetrin (ISO) CAS RN (69770-45-2).                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2926.90.70 | 19       | 0.7466  | *      | 2-(4-amino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) asetonitril (CAS RN 61437-85-2).                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 20       | 0.2668  | *      | 2-( <i>m</i> -benzoilfenil)propiyononitril (CAS RN 42872-30-0).                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 21       | 0.7458  | *      | 4-Bromo-2-klorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9).                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 22       | 0.7514  | *      | Asetonitril (CAS RN 75-05-8).                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 24       | 0.7805  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Hidroksi-2-metilpropiyonitril (CAS RN 75-86-5).                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 25       | 0.5227  | *      | 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid (CAS RN 10222-01-2).                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 2926.90.70 | 27       | 0.6149  | *      | Cyhalofop- butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9).                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 28       | 0.8321  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Bromo-6-kloro-2-florobenzonitril (CAS RN 943830-79-3).                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2926.90.70 | 29       | 0.7430  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Sikloheksiliden-2-fenilasetonitril (CAS RN 10461-98-0).                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2926.90.70 | 30       | 0.7201  | *      | 4,5-diklor-3,6-dioksosiklohekza-1,4-dien-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2).                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2926.90.70 | 33       | 0.7406  | *      | Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5).                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2926.90.70 | 35       | 0.7034  | *      | 4-siyano-2-metoksibenzaldehid (CAS RN 21962-45-8).                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2926.90.70 | 50       | 0.3522  | *      | Siyanoasetik asitin alkil veya alkoksialkil esterleri.                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 56       | 0.8217  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta metil 2-siyano-2-propilpentanoat (CAS RN 66546-92-7).                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2926.90.70 | 61       | 0.4182  | *      | <i>m</i> -(1-siyanoetil) benzoik asit (CAS RN 5537-71-3).                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2926.90.70 | 70       | 0.4802  | *      | Metakrilonitril (CAS RN 126-98-7).                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 75       | 0.3521  | *      | Etil 2-siyano-2-etil-3-metilhekzanoat (CAS RN 100453-11-0).                                                             | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2926.90.70 | 80       | 0.3516  | *      | Etil 2-siyano-2-fenilbütirat (CAS RN 718-71-8).                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 86       | 0.3514  | *      | Etilendiamintetraasetonitril (CAS RN 5766-67-6).                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2926.90.70 | 89       | 0.3515  | *      | Butironitril (CAS RN 109-74-0).                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2927.00.00 | 10       | 0.2667  | *      | 2,2'-Dimetil-2,2'-azodipropionamidin dihidroklorür (CAS RN 2997-92-4).                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2927.00.00 | 25       | 0.7337  | *      | 2,2'-azobis (4-metoksi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8).                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2927.00.00 | 30       | 0.2810  | *      | 4'-aminoazobenzen-4-sülfonik asit (CAS RN 104-23-4).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2927.00.00 | 35       | 0.6306  | *      | Termoplastik reçine, elastomer ve çapraz bağlı polietilen köpük üretiminde köpürtücü ajan olarak kullanılmak üzere, sarı toz formunda, bozulma sıcaklığı 180°C veya daha fazla fakat 220°C' den fazla olmayan C.C'-Azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3). | 3.2    | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 10       | 0.2661  | *      | 3,3'-bis(3,5-di-tert -bütıl-4-hidroksifenil)-N,N'-bipropiyonamid (CAS RN 32687-78-8).                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 13       | 0.6479  | *      | Simoksanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7).                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 18       | 0.6548  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta aseton oksim (CAS RN 127-06-0).                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 23       | 0.6871  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7).                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 25       | 0.4929  | *      | Sulu çözelti içinde asetaldehit oksim (CAS RN 107-29-9).                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 28       | 0.6985  | *      | Pentan-2-one oksim (CAS RN 623-40-5).                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2928.00.90 | 30       | 0.5438  | *      | N -izopropilhidroksilamin (CAS RN 5080-22-8).                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2928.00.90 | 33       | 0.7448  | *      | 4-Klorofenilhidrazin Hidroklorür (CAS RN 1073-70-7).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 38       | 0.8061  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, metoksiamonyum klorür (CAS-RN 593-56-6) sulu çözeltisi:<br>—%30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan metoksiamonyum klorür<br>—%4'ten fazla olmayan hidroklorik asit.                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 43       | 0.8093  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-(3-metoksi-3-oksopropil)-1,1,1-trimetilhidrazinyum bromür (CAS RN 106966-25-0).                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 45       | 0.5919  | *      | Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8).                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 48       | 0.8158  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-{{(1H-Fluoren-9-ilmetoksi)karbonil}oksi}pirrolidin-2,5-dion (CAS RN 82911-69-1).                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2928.00.90 | 50       | 0.6635  | *      | Ağırlıkça içeriği %33,5 'ten fazla fakat %36,5'ten fazla olmayan 2,2'-(hidroksiimino) bisethansülfonik asit disodyum tuzu (CAS RN 133986-51-3) sulu çözeltisi.                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2928.00.90 | 53       | 0.8474  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil kloro[(4-metoksifenil)hidrazono]asetat (CAS RN 27143-07-3).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2928.00.90 | 55       | 0.5918  | *      | Aminoguanidniyum hidrojen karbonat (CAS RN 2582-30-1).                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 63       | 0.8731  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip daminozid (ISO) (CAS RN 1596-84-5).                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 70       | 0.4544  | *      | Bütanon oksim (CAS RN 96-29-7).                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2928.00.90 | 75       | 0.5228  | *      | Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3).                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2928.00.90 | 80       | 0.3510  | *      | Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3).                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 20       | 0.5827  | *      | Butil izosiyanat (CAS RN 111-36-4).                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 2929.10.00 | 35       | 0.4188  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,3-bis(izosiyanatometil) benzen (CAS RN 3634-83-1).                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 40       | 0.2660  | *      | <i>m</i> -izopropenil- $\alpha,\alpha$ -dimetilbenzil izosiyanat (CAS RN 2094-99-7).                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 45       | 0.5033  | *      | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2,5 (ve 2,6)-bis(izosiyanatometil)bisiklo[2.2.1] heptan (CAS RN 74091-64-8).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 50       | 0.2657  | *      | <i>m</i> -Fenilendiizopropiliden diizosiyonat (CAS RN 2778-42-9).                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 60       | 0.3509  | *      | Trimetilheksametilen diizosiyanat, karışık izomerleri.                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.10.00 | 65       | 0.8451  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip etil izosiyanat (CAS RN 109-90-0).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2929.90.90 | 70       | 0.8701  | *      | Ağırlıkça %70 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-Difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) içeren sulu çözelti formunda,N',N''-[(2S,3E,5S)-1,6-Difenilheks-3-en-2,5-diil]bis(N,N-dimetilsülfürik diamid) (CAS RN 1247119-27-2). | 0      | 31.12.2029              |
| 2929.90.90 | 40       | 0.8171  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-Bütilfosforotiyoik triamit (CAS RN 94317-64-3).                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2929.90.90 | 50       | 0.8172  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-Propilfosforotiyoik triamit (CAS RN 916809-14-8).                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2929.90.90 | 60       | 0.8611  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2S)-2-[[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoetoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]etoksi]asetil]amino]-N-[4-(hidroksimetil)fenil]-6-[[4-(metoksifenil)-difenilmetil]amino]heksanamid (CAS RN 1224601-12 -0).                                | 0      | 31.12.2028              |
| 2930.20.00 | 40       | 0.4298  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 2930.90.95 | 11       | 0.8036  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta benzil (2S)-2-amino-3-[3-(metansülfonilfenil)]propanoat hidroklorür (CAS RN 1194550-59-8).                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 14       | 0.8047  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (E)-N'-(2-siyano-4-(3-(1-hidroksi-2-metilpropan-2-il)tiyoüre)fenil)-N,N-dimetil-formimidamid (CAS RN 1429755-57-6).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 16       | 0.6551  | *      | 3-(dimetoksimetilsilil)-1-propantiyol (CAS RN 31001-77-1).                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 17       | 0.5999  | *      | 2-(3-aminofenilsülfonil) etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-88-4).                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2930.90.95 | 18       | 0.7748  | *      | Dimetil sülfon (CAS RN 67-71-0).                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 19       | 0.8050  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-5-(etansülfonil)-2-metoksibenzoik asit (CAS RN 71675-87-1).                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 20       | 0.7799  | *      | 4-(4-Metilfeniltiyo)benzofenon (CAS RN 83846-85-9).                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 21       | 0.6750  | *      | [2,2'-tiyo-bis(4-tert-oktilfenolato)]- n-butilamin nikel (CAS RN 14516-71-3).                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 26       | 0.6873  | *      | Ağırlıkça %97,5 veya daha fazla saflıkta folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3).                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 28       | 0.8069  | *      | —Ağırlıkça %74 veya daha fazla ve<br>—ağırlıkça maksimum %23 su içeriğine sahip<br>ıslak kek ya da ıslak pasta formunda ya da kristal formda mesotriyon (ISO) (CAS RN 104206-82-8). | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 31       | 0.7833  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (p-ttoluensülfonil)metil izosiyamid (CAS RN 36635-61-7).                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 32       | 0.8152  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(fenilsülfanil)fenil]asetamid (CAS RN 63470-85-9).                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 33       | 0.6584  | *      | 2-amino-5-{{2-(sulfooksi)etil}sülfonil}benzen sülfonik asit (CAS RN 42986-22-1).                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 35       | 0.3811  | *      | Glütasyon (CAS RN 70-18-8).                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 36       | 0.8510  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip anhidroz potasyum O-izopentil-ditiyokarbonat (CAS RN 928-70-1).                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2930.90.95 | 39       | 0.8447  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tiyodiasetik asit (CAS RN 123-93-3).                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2930.90.95 | 40       | 0.2928  | *      | 3,3'-tiodi(propiyonik asit) (CAS RN 111-17-1).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 41       | 0.8481  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflığa sahip 2,2'-Dialil-4,4'-sülfonildifenol (CAS RN 41481-66-7).                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2930.90.95 | 43       | 0.6167  | *      | Trimetilsülfoksonium iyodür (CAS RN 1774-47-6) .                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 45       | 0.2931  | *      | 2-[(p- aminofenil)sülfonil ] etil hidrojen sülfat (CAS RN 2494-89-5).                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 50       | 0.7689  | *      | 3-Merkaptopropiyonik asit (CAS RN 107-96-0).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 53       | 0.6617  | *      | Bis(4-klorofenil) sülfon (CAS RN 80-07-9).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 55       | 0.5114  | *      | Tioüre (CAS RN 62-56-6).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 64       | 0.4629  | *      | 3-kloro-2-metilfenil metil sülfür (CAS RN 82961-52-2).                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 68       | 0.4296  | *      | Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2).                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2930.90.95 | 78       | 0.4187  | *      | 4-merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6).                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2930.90.95 | 80       | 0.2999  | *      | Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 81       | 0.4694  | *      | Disodyum heksametilen-1,6-bistiosülfat dihidrat (CAS RN 5719-73-3).                                                                                                                    | 3      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 82       | 0.8694  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta propan-1,3-ditiol (CAS RN 109-80-8).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2930.90.95 | 88       | 0.7985  | *      | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta 1-{4-[(4-benzofenil)sülfenil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sülfenil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6).                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2930.90.95 | 89       | 0.4094  | *      | O-etil-,O-izopropil-,O-butil-,O-izobutil- veya O-pentil-ditiokarbonatların potasyum veya sodyum tuzu.                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 93       | 0.7070  | *      | 1-hidrazino-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 95       | 0.7078  | *      | N- (siklohegziltio)ftalimid (CAS RN 17796-82-6).                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2930.90.95 | 97       | 0.7086  | *      | Difenil sülfon (CAS RN 127-63-9).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2931.49.80 | 08       | 0.5741  | *      | Sulu çözelti içinde sodyum diizobutilditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6).                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 2931.49.80 | 10       | 0.8546  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip trietil fosfonoasetat (CAS RN 867-13-0).                                                                                                   | 0      | 31.12.2028              |
| 2931.49.80 | 13       | 0.5492  | *      | Trioktilfosfin oksit (CAS RN 78-50-2).                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2931.49.80 | 25       | 0.5758  | *      | (Z)-prop-1-en-1-ilfosfonik asit (CAS RN 25383-06-6).                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2931.49.80 | 35       | 0.7533  | *      | Etil fenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinat (CAS RN 84434-11-7).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.49.80 | 38       | 0.2656  | *      | Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6). | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.49.80 | 40       | 0.5229  | *      | Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür (CAS RN 124-64-1).                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2931.49.80 | 48       | 0.3492  | *      | Sulu çözelti halinde tetrabutil fosfonyum asetat (CAS RN 30345-49-4).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.49.80 | 55       | 0.3987  | *      | 3-(hidroksifenilfosfinoil) propiyonik asit (CAS RN 14657-64-8).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.59.90 | 50       | 0.7709  | *      | Katı veya sulu çözelti halinde ağırlıkça %65 veya daha fazla 2-Kloroetilfosfonik asit içeren 2-Kloroetilfosfonik asit (CAS RN 16672-87-0).                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.90.00 | 03       | 0.3504  | *      | Heptan içinde çözelti halinde butiletilmagnezyum (CAS RN 62202-86-2).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.90.00 | 15       | 0.4515  | *      | Ağırlıkça %4,9'dan fazla olmayan siklopentadienil mangan trikarbonil içeren metilsiklopentadienil mangan trikarbonil (CAS RN 12108-13-3).                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2931.90.00 | 23       | 0.8051  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta iksazomib sitrat (INN) (CAS RN 1239908-20-3).                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2931.90.00 | 25       | 0.7951  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N-(3-(dimetoksimetilsilil)propil)ethilenediamin (CAS RN 3069-29-2).                                                                             | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2931.90.00 | 28       | 0.8063  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta trietoksi(3-isokyanatopropil)silan (CAS RN 24801-88-5).                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2931.90.00 | 30       | 0.8272  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Tert-Bütilllorodimetilsilan (CAS RN 18162-48-6).                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2931.90.00 | 38       | 0.8316  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Trimetilsilil)etoksimetil klorür (CAS RN 76513-69-4).                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2931.90.00 | 40       | 0.8442  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip klorotrimetilsilan (CAS RN 75-77-4).                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2931.90.00 | 43       | 0.8640  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilindiyum (CAS RN 3385-78-2).                                                                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2931.90.00 | 48       | 0.8649  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Fenoksibenzenboronik asit (CAS RN 51067-38-0).                                                                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 2931.90.00 | 50       | 0.4121  | *      | Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7).                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2931.90.00 | 55       | 0.8554  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 3-(Hidroksimetil)fenilboronik asit (CAS RN 87199-15-3).                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 2931.90.00 | 58       | 0.8652  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta trimetilgalyum (CAS RN 1445-79-0).                                                                                                   | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.13.00 | 10       | 0.3486  | *      | Tetrahidrofurfuril alkol (CAS RN 97-99-4).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.14.00 | 20       | 0.4590  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,6-Dikloro-1,6-dideoksi-β-D-fruktofuranosil-4-kloro-4-deoksi-α-D-galaktopiranosid (CAS RN 56038-13-2).                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.19.00 | 15       | 0.8615  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilfuran (CAS RN 534-22-5).                                                                                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.19.00 | 25       | 0.8636  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil tetrahidro-2-furankarboksilat (CAS RN 37443-42-8).                                                                             | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.19.00 | 35       | 0.8605  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (2S,3S,4S,5R)-3-(3,4-Difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)tetrahidrofuran-2-il-4-nitrobenzoat (CAS RN 2875066-49-0). | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.19.00 | 41       | 0.4514  | *      | 2,2 di(tetrahidrofuril) propan (CAS RN 89686-69-1).                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.19.00 | 55       | 0.8252  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (3,S)-3-4-[(5-[Bromo -2- klorofenil metil] fenoksi] tetrahidro-furan (CAS RN 915095-89-5).                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.19.00 | 65       | 0.7614  | *      | Tefuriltriyon (ISO) (CAS RN 473278-76-1).                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.19.00 | 70       | 0.3487  | *      | Furfurilamin (CAS RN 617-89-0).                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.19.00 | 80       | 0.5240  | *      | 5-nitrofurfuriliden di(asetat) (CAS RN 92-55-7).                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.20.90 | 15       | 0.5257  | *      | Kumarin (CAS RN 91-64-5).                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.20.90 | 18       | 0.7958  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksikumarin (CAS-RN 1076-38-6).                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.20.90 | 23       | 0.7984  | *      | Ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta 1,4-dioksan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6).                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2932.20.90 | 28       | 0.8478  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-3-(3,4-difloro-2-metoksifenil)-4,5-dimetil-5-(triflorometil)furan-2(5H)-on (CAS RN 2875066-35-4).                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.20.90 | 33       | 0.8532  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 6-Sikloheksil-4-metil-2H-piran-2-one (CAS RN 14818-35-0).                                                                             | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.20.90 | 40       | 0.5611  | *      | (S)-(-)-α-Amino-γ-butirolaktonhidrobromit (CAS RN 15295-77-9).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.20.90 | 45       | 0.6094  | *      | 2,2-dimetil-1,3-dioksan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1).                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.20.90 | 50       | 0.7283  | *      | Her birinin saflığı ağırlıkça %90 veya daha fazla olan L-Laktid (CAS RN 4511-42-6), D-laktit (CAS RN 13076-17-0), dilaktid (CAS RN 95-96-5) veya mezo-laktit (CAS RN 13076-19-2). | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.20.90 | 60       | 0.4162  | *      | 6'-(dietilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9'-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 29512-49-0).                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.20.90 | 63       | 0.7812  | *      | Selamektin (INN) 5Z-izomer (CAS RN 220119-17-5).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.20.90 | 65       | 0.6620  | *      | Sodyum 4-(metoksikarbonil)-5-okso-2,5-dihidrofuran-3-olate (CAS RN 1134960-41-0).                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.20.90 | 71       | 0.4161  | *      | 6'-(dibutilamino)-3'-metil-2'-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1 (3H),9'-[9H] ksanten]-3-one (CAS RN 89331-94-2).                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.20.90 | 75       | 0.7599  | *      | 3-Asetil-6-metil-2H-piran-2, 4(3H)-diyon (CAS RN 520-45-6).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.20.90 | 80       | 0.3990  | *      | Ağırlıkça minimum %88 saflıkta giberrelik asit (CAS RN 77-06-5).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.20.90 | 84       | 0.4403  | *      | Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametil naft[2,1-b] furan-2(1H)-one (CAS RN 564-20-5).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 03       | 0.8528  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dihidro-2-metoksi-2H-piran (CAS RN 4454-05-1).                                                                                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2932.99.00 | 13       | 0.7202  | *      | (4-klor-3-(4-etoksibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi 2,2-dimetiltetrahidrofuro [2,3-d][1,3]dioksol-5-il)metanon (CAS RN 1103738-30-2).                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.99.00 | 15       | 0.5269  | *      | 1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8-hekzametilineno[5,6-c]piran (CAS RN 1222-05-5).                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.99.00 | 18       | 0.7178  | *      | 4-(4-bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)metil)fenoksi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2).                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.99.00 | 23       | 0.7431  | *      | 2-etil-3-hidroksi-4-piron (CAS RN 4940-11-8).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.99.00 | 25       | 0.5759  | *      | 1-(2,2-Diflorobenzo[d][1,3] diokzol-5-il) siklopropankarbosilik asit(CAS RN 862574-88-7).                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.99.00 | 27       | 0.7639  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta (2-Butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-diiodofenil)metanone (CAS RN 1951-26-4).                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 28       | 0.8257  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 1,4,7,10,13-Pentaoksasiklopentadesan (CAS RN 33100-27-5), geri kalan kısmı esas olarak doğrusal prekürsörlerden oluşan.                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2932.99.00 | 33       | 0.7535  | *      | 3-hidroksi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 38       | 0.8035  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzofuran-6-karboksilik asit (CAS RN 77095-51-3).                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2932.99.00 | 43       | 0.6243  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6).                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 45       | 0.5915  | *      | 2-butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4).                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 48       | 0.8384  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip (20R,25R)-spirost-5-en-3β-ol (CAS RN 512-04-9).                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.99.00 | 50       | 0.4907  | *      | 7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6).                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2932.99.00 | 51       | 0.4063  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-(3,4-metilendioksifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0).                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2932.99.00 | 65       | 0.6771  | *      | 4,4-dimetil-3,5,8-trioksabisiklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5).                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.99.00 | 68       | 0.7978  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3,9-dietiliden-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4).                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.99.00 | 73       | 0.7930  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-floro-3-metilbenzofuran-2-karboksilik asit (CAS RN 81718-76-5).                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.99.00 | 78       | 0.7936  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil 2,2-difloro-1,3-benzodioksol-5-karboksilat (CAS RN 773873-95-3).                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.99.00 | 83       | 0.7954  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 6,11-dihidrodibenz[b,e]oksepin-11-on (CAS RN 4504-87-4).                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2932.99.00 | 85       | 0.3697  | *      | 1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glusitol (CAS RN 135861-56-2).                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 15       | 0.6262  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9).                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 25       | 0.6261  | *      | 3-diflorometil-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 176969-34-9).                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 27       | 0.7836  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3,3,3-trifloro-2,2-dimetilpropoksi)-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2229861-20-3).             | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 33       | 0.7811  | *, a   | Veterinerlik ilaçları üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3).                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 38       | 0.8353  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4,5-Dimetil-1H-pirazol-3-karboksilik asit (CAS RN 89831-40-3).                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.19.90 | 40       | 0.3877  | *      | Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8).                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 43       | 0.7938  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tert-butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-yl)asetat (CAS RN 1082827-81-3).                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.19.90 | 45       | 0.7119  | *      | 5-amino-1-[2,6-diklor-4-(triflormetil)fenil]-1H-pirazol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3).                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.19.90 | 48       | 0.8046  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(3-iyodo-1-isopropil-1H-pirazol-4-il)etanon (CAS RN 1269440-49-4).                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.19.90 | 50       | 0.3992  | *      | Fenpiroksimat (ISO) (CAS RN 134098-61-6).                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 53       | 0.8240  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-(Dispiro[2.0.2(4)](3)heptan-7-il)etoksi]-1H-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2608048-67-3). | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.19.90 | 58       | 0.8603  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1H-Pirazol (CAS RN 288-13-1).                                                                           | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.19.90 | 60       | 0.4494  | *      | Piraflofen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.19.90 | 68       | 0.8613  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1-Metil-1 <i>H</i> -pirazol-4-amin hidroklorür (CAS RN 127107-23-7).                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.19.90 | 70       | 0.4404  | *      | 4,5-diamino-1-(2-hidroksietil)-pirazolsulfat (CAS RN 155601-30-2).                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.21.00 | 45       | 0.8312  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Sodyum (5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> )-8-metoksi-2,4-diokso-1,3-diazaspiro[4.5]dekan-3-id (CAS RN 1400584-86-2). | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.21.00 | 50       | 0.4084  | *      | 1-bromo-3-kloro-5,5-dimetil hidantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6).                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.21.00 | 55       | 0.6835  | *      | 1-aminohidantoin hidroklorür (CAS RN 2827-56-7).                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.21.00 | 60       | 0.4088  | *      | DL- <i>p</i> -hidroksifenil hidantoin (CAS RN 2420-17-9).                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.21.00 | 80       | 0.5115  | *      | 5,5-dimetilhidantoin (CAS RN 77-71-4).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.29.90 | 15       | 0.5972  | *      | Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil) -2-propilimidazol-5-karboksilat (CAS RN 144689-93-0).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.29.90 | 20       | 0.8150  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta tert-butil (2 <i>S</i> )-2-(5-bromo-1 <i>H</i> -imidazol-2-yl)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8).    | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.29.90 | 23       | 0.7937  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,1'-tiokarbonilbis(imidazol) (CAS RN 6160-65-2).                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.29.90 | 38       | 0.8452  | *      | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflığa sahip cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3).                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.29.90 | 43       | 0.8639  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Oktil-4,5-dihidro-1 <i>H</i> -imidazol (CAS RN 10443-60-4).                                                   | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.29.90 | 60       | 0.5215  | *      | 1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4-ilmetiltio)etil] izotioüre (CAS RN 52378-40-2).                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.29.90 | 75       | 0.7120  | *      | 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] dihidroklorür (CAS RN 27776-21-2).                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.29.90 | 80       | 0.5821  | *      | İmazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.50 | 00       | 0.6415  |        | Fluroksipyr (ISO) metil ester (CAS RN 69184-17-4).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 04       | 0.8574  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil 4-aminopikolinat (CAS RN 71469-93-7).                                                                | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 05       | 0.8524  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2,6-Bis-[1-(2-tert-bütülfenilimino)-etil]piridin (CAS RN 204203-17-8).                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 06       | 0.8576  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütüil (3 <i>S</i> )-3-hidroksipiperidin-1-karboksilat (CAS RN 143900-44-1).                          | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 07       | 0.8535  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 5-Bromo-2-metoksipiridin (CAS RN 13472-85-0).                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 08       | 0.8485  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6).                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 10       | 0.7186  | *      | 2-aminopridin-4-ol hidroklorür (CAS RN 1187932-09-7).                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.39.99 | 11       | 0.6462  | *      | 2-(klorometil)-4-(3-metoksipropoksi)-3-metilpiridin hidroklorür (CAS RN 153259-31-5).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 12       | 0.5608  | *      | 2,3-Dikloropiridin (CAS RN 2402-77-9).                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 15       | 0.8238  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-6-Bromo-2-(4-(3-(1,3-dioksoizindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nikotinamid (CAS RN 2606972-45-4).                           | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 18       | 0.8239  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip perflorofenil 6-floropiridin-2-sülfonat (CAS RN 2608048-81-1).                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 21       | 0.6545  | *      | Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 22       | 0.8329  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa N-(5-bromo-3-metilpiridin-2-il)-N-metilbenzamid (CAS RN 446299-80-5).                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 24       | 0.4594  | *      | 2-klorometil-4-metoksi-3,5-dimetilpiridin hidroklorür (CAS RN 86604-75-3).                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 27       | 0.7091  | *      | Pridin-2,6-dikarboksilik asit (CAS RN 499-83-2).                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 28       | 0.6368  | *      | Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propiyonat (CAS RN 212322-56-0).                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 30       | 0.8068  | *      | Ağırlıkça %70 veya daha fazla saflıkta serbest baz içeren 4-amino-3-(4-fenoksifenil)-1-[(3R)-piperidin-3-il]-1,3-dihidro-2H-midazo[4,5-c]piridin-2-on mono oksalat (CAS RN 1971921-35-3). | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 31       | 0.6458  | *      | 2-(klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi) piridin hidroklorür (CAS RN 127337-60-4).                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 32       | 0.5241  | *      | 2-(klorometil)-3,4-dimetoksipiridin hidroklorür (CAS RN 72830-09-2).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 33       | 0.7181  | *      | 5-(3-klorfenil)-3-metoksipridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 34       | 0.8420  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip piridin-3-ol (CAS RN 109-00-2).                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 35       | 0.3878  | *      | Aminopiridalid (ISO) (CAS RN 150114-71-9).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 36       | 0.7296  | *      | 1-[2-[5-Metil-3-(triflorometil)-1H-pirazol-1-il]asetil]piperidin-4-karbotioamid (CAS RN 1003319-95-6).                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 37       | 0.5230  | *      | Piridin-2-tiol-1-oksit'in sulu çözeltisi, sodyum tuzu (CAS RN 3811-73-2).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 38       | 0.7348  | *      | (2-kloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 40       | 0.8356  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Hidroksipiridin-N-oksit (CAS RN 13161-30-3).                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 42       | 0.8266  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip Glasdegib maleat (INN) (CAS RN 2030410-25-2).                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 44       | 0.8711  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta floroksipir-meptil (CAS RN 81406-37-3).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 45       | 0.8699  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4-Dikloropiridin-3-karboksaldehit (CAS RN 134031-24-6).                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.39.99 | 47       | 0.4706  | *      | (-)- <i>trans</i> -4-(4'-Florofenil)-3-hidroksimetil- <i>N</i> -metilpiperidin (CAS RN 105812-81-5).                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 48       | 0.4749  | *      | Flonikamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 49       | 0.8335  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Fenil-2-(2-piridil)asetamid (CAS RN 7251-52-7).                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 50       | 0.6812  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorür (1:2) (CAS RN 1228879-37-5).                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 51       | 0.8709  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-3-bromo-5-nitropiridin (CAS RN 15862-31-4).                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 53       | 0.8637  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 5-Metil-2-piridilamin (CAS RN 1603-41-4).                                                                                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 54       | 0.8729  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,5-Dikloro-4,6-dimetilpiridin-3-karbonitril (CAS RN 91591-63-8).                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 55       | 0.4646  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta priproksifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1).                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 56       | 0.8618  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloroetoksi)piridin-2-il]metil]sülfanil]1 <i>H</i> -benzimidazol (CAS RN 103577-40-8).                                | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 57       | 0.5760  | *      | Tert-butil 3-(6-amino-3-metilpridin-2-il) benzoat (CAS RN 1083057-14-0).                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.39.99 | 58       | 0.8624  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta <i>tert</i> -bütil <i>N</i> -[5-(triflorometil)piridin-3-il]karbamat (CAS RN 1187055-61-3).                                                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 60       | 0.2750  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 2-Floro-6-(triflorometil)piridin (CAS RN 94239-04-0).                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 62       | 0.7577  | *      | Etıl 2,6-Dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 63       | 0.8527  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 1-Metil-4-piperidon (CAS RN 1445-73-4).                                                                                                   | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 65       | 0.3602  | *      | Asetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7).                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 66       | 0.8656  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2 <i>S</i> ,4 <i>S</i> )-4-Etoksi-2-[4-(metoksikarbonil)fenil]piperidin-1-yum(2 <i>Z</i> )-3-karboksiprop-2-enoat (CAS RN 2408761-21-5).      | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.39.99 | 68       | 0.7616  | *      | Ağırlıkça %85 veya daha fazla saflıktaki 1-(3-kloropiridin-2-il)-3-[[5-(triflorometil)-2 <i>H</i> -tetrazol-2-il]metil]-1 <i>H</i> -pirazol-5-karboksilik asit (CAS RN 1352319-02-8). | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 70       | 0.5494  | *      | 2,3-dikloro-5-triflorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.39.99 | 72       | 0.8707  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta <i>N</i> -[(1 <i>S</i> ,5 <i>R</i> )-8-Benzil-8-azabisiklo[3.2.1]oktan-3-il]-2-metilpropanamid (CAS RN 376348-67-3).                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 73       | 0.7737  | *      | 6-Kloro-4-(4-floro-2-metilfenil)pridin-3-amin hidroklorür.                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 75       | 0.8072  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta klodinafop-propargil (ISO) (CAS RN 105512-06-9).                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 76       | 0.7813  | *      | Apalutamid (INN) (CAS RN 956104-40-8).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.39.99 | 78       | 0.7818  | *      | Niraparib tosilat monohidrat (INN) (CAS RN 1613220-15-7).                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 80       | 0.8074  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (3R)-3-(4-amino-2-okso-2,3-dihidro-1H-imidazo[4, 5-c]piridin-1-yl)piperidine-1-carboksilat tert-butil (CAS RN 1971921-33-1). | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 81       | 0.7906  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksi-3-piridinsülfonik asit (CAS RN 51498-37-4).                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 82       | 0.7866  | *      | Ağırlıkça %15'ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1).   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.39.99 | 83       | 0.7976  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 2-hidroksi-4-azoniaspiro[3,5]nonan klorit (CAS RN 15285-58-2).                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 84       | 0.7925  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8).                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 85       | 0.5129  | *      | 2-kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 86       | 0.7981  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 3-(N-hidroksikarbamimidol)piridin 1-oksit (CAS RN 92757-16-9).                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 87       | 0.7939  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridin-3-karboksamit (CAS RN 585544-20-3).                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.39.99 | 89       | 0.8096  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-benzil-4-fenilpiperidin-4-karbonitril monohidroklorür (CAS RN 71258-18-9).                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.49.10 | 10       | 0.3603  | *      | Kuinmerak (quinmerac) (ISO) (CAS RN 90717-03-6).                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.49.10 | 20       | 0.4525  | *      | 3-hidroksi-2-metilkinolin-4-karboksilik asit (CAS RN 117-57-7).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.49.10 | 40       | 0.6339  | *      | 4,7-diklorokinolin (CAS RN 86-98-6).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.49.10 | 50       | 0.6773  | *      | 1-siklopropil-6,7,8-trifloro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilik asit (CAS RN 94695-52-0).                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.49.90 | 25       | 0.7098  | *      | Klokintaset-mekzil (ISO) (CAS RN 99607-70-2).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.49.90 | 30       | 0.4927  | *      | Kinolin (CAS RN 91-22-5).                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.49.90 | 55       | 0.8037  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-(tert-butoksikarbonil)-5,7-dikloro-1,2,3,4-tetrahidroisokinolin-6-karboksilik asit (CAS RN 851784-82-2).                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.49.90 | 70       | 0.3880  | *      | Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3).                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.49.90 | 75       | 0.8358  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığı sahip 2-Metil-4-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)kinolin-8-ol (CAS RN 1174132-59-2).                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.49.90 | 85       | 0.8556  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip (2R,4S)-2-Etil-6-(triflorometil)-1,2,3,4-tetrahidrokinolin-4-amin metansülfonat (CAS RN 952582-02-4).                   | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.52.00 | 10       | 0.4043  | *      | Malonilüre (barbiturik asit) (CAS RN 67-52-7).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.59.95 | 10       | 0.6468  | *      | 6-amino-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6642-31-5).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.59.95 | 13       | 0.6151  | *      | 2-dietilamino-6-hidroksi-4-metilprimidin (CAS RN 42487-72-9).                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 14       | 0.8597  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Kloro-7-siklopentil-N,N-dimetil-7H-pirololo[2,3-d]pirimidin-6-karboksamid (CAS RN 1211443-61-6).                    | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.59.95 | 15       | 0.2578  | *      | Sitagliptin fosfat monohidrat (CAS RN 654671-77-9).                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 16       | 0.8580  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip tert-butil 4-(6-aminopiridin-3-yl) piperazin-1-karboksilat (CAS RN 571188-59-5).                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.59.95 | 19       | 0.8555  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütıl 4-[(2-kloropirimidin-5-yl)oksi]bütanoat (CAS RN 945771-55-1).                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.59.95 | 20       | 0.2745  | *      | 2,4-Diamino-6-kloropirimidin (CAS RN 156-83-2).                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 21       | 0.6763  | *      | N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-yl)benzamid (CAS RN 26661-13-2).                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.59.95 | 27       | 0.5912  | *      | 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il) metoksi]-3-hidroksipropilasetat (CAS RN 88110-89-8).                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 29       | 0.8157  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2-Amino-4-(4-metilpiperazin-1-il) benzoik asit tert-bütıl ester (CAS RN 1034975-35-3).                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.59.95 | 31       | 0.8376  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Sotorasib (INN) (CAS RN 2296729-00-3).                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.59.95 | 32       | 0.8456  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 5-Kloro-3-nitropirazolo[1,5-a]pirimidin (CAS RN 1363380-51-1).                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.59.95 | 33       | 0.6240  | *      | 4,6-Dikloro-5-floroprimidin (CAS RN 213265-83-9).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 34       | 0.7370  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-kloro-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6972-27-6).                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 36       | 0.7345  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(Siklopropilkarbonil)piperazin Hidroklorid (CAS RN 1021298-67-8).                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 38       | 0.8248  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-(5-Klorosülfonil-2-etoksifenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-on (CAS RN 139756-22-2).      | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.59.95 | 41       | 0.8243  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(4-Fenoksifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]pirimidin-3-karbonitril (CAS RN 2190506-57-9). | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.59.95 | 42       | 0.8056  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-kloropirimidin (CAS RN 1722-12-9).                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.59.95 | 44       | 0.8484  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 1,4,5,6-Tetrahidro-1,2-dimetilpirimidin (CAS RN 4271-96-9).                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.59.95 | 45       | 0.4704  | *      | 1-[3-(Hidroksimetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpiperazin (CAS RN 61337-89-1).                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 46       | 0.8488  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Trilasiklib (CAS RN 1374743-00-6).                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.59.95 | 47       | 0.6677  | *      | % 94 veya daha fazla saflıkta 6-Metil-2-oksoperhidropirimidin-4-ilüre (CAS RN 1129-42-6).                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.59.95 | 50       | 0.4699  | *      | 2-(2-piperazin-1-yletoksi) etanol (CAS RN 13349-82-1).                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.59.95 | 51       | 0.8612  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,5S)-8-Benzil-3,8-diazabisisiklo[3.2.1]oktan; 4-(4-hidroksifenil)fenol (2:1) (CAS RN 2642049-87-2). | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.59.95 | 52       | 0.6987  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 6-benziladenin (CAS RN 1214-39-7).                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.59.95 | 54       | 0.8602  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-4-metilpirimidin (CAS RN 13036-57-2).                                                          | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.59.95 | 60       | 0.2744  | *      | 2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinoprimido[5,4- <i>d</i> ] primidin (CAS RN 7139-02-8).                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 61       | 0.8717  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Metil-7H-pirol[2,3- <i>d</i> ]pirimidin (CAS RN 945950-37-8).                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 63       | 0.7578  | *      | 1-(3-Klorofenil) piperazine (CAS RN 6640-24-0).                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 64       | 0.8730  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Tiyopental (INN) (CAS RN 76-75-5).                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 65       | 0.4772  | *      | 1-klorometil-4-floro-1,4-Diazoniabisiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafloroborat) (CAS RN 140681-55-6).                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 66       | 0.8700  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta Piperazin-2-on (CAS RN 5625-67-2).                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 68       | 0.7825  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Guanine (CAS RN 73-40-5).                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 70       | 0.2735  | *      | <i>N</i> -(4-Etil-2,3-dioksopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglisin (CAS RN 63422-71-9).                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.59.95 | 77       | 0.5542  | *      | 3-(Triflorometil)-5,6,7,8-tetrahidro[1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i> ]pirazin hidroklorür (1:1) (CAS RN 762240-92-6).                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.59.95 | 87       | 0.7071  | *      | 5-bromo-2,4-dikloroprimidin (CAS RN 36082-50-5).                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.69.80 | 15       | 0.6621  | *      | 2-kloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CAS RN 3140-73-6).                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.69.80 | 17       | 0.6951  | *      | Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9).                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.69.80 | 23       | 0.7721  | *      | 1,3,5-tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazin-2,4,6-trione (CAS RN 52434-90-9).                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 27       | 0.7600  | *      | Troklosen sodyum dihidrat (INN) (CAS RN 51580-86-0).                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 33       | 0.7952  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0).                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.69.80 | 40       | 0.5272  | *      | Troklosen sodyum (INN) (CAS RN 2893-78-9).                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.69.80 | 43       | 0.8718  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 4-(4,6-Bis((bifenil-4-il)-1,3,5-triazin-2-il)-1,3-benzodiol (CAS RN 182918-16-7).                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 45       | 0.7464  | *      | 2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6).                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 55       | 0.5131  | *, a   | Pestisitlerden başka sektörlerde teknik koruyucuların üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere Terbutirin (ISO) (CAS RN 886-50-0).        | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.69.80 | 60       | 0.4957  | *      | Siyanürik asit (CAS RN 108-80-5).                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.69.80 | 65       | 0.6127  | *      | 1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-tritiyon, trisodyum tuzu (CAS RN 17766-26-6).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 75       | 0.6477  | *      | Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2).                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.69.80 | 80       | 0.3882  | *      | Tris(2-hidroksietil)-1,3,5-triazinetrion (CAS RN 839-90-7).                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.79.00 | 0        | TR.001  | *      | Ezetimibe (CAS RN 16322-33-1).                                                                                                                | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.79.00 | 15       | 0.6960  | *      | Etil <i>N</i> -( <i>tert</i> -bütoksikarbonil)-L-pirolglutamat (CAS RN 144978-12-1).                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.79.00 | 23       | 0.8354  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)- 2-Amino-3-[(S)-2-oksopirrolidin-3-il]propanamid hidroklorür (CAS RN 2628280-48-6).                | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.79.00 | 25       | 0.7346  | *      | Metil 2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-karboksilat (CAS RN 14192-26-8).                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.79.00 | 30       | 0.4294  | *      | 5-vinil-2-pirrolidon (CAS RN 7529-16-0).                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.79.00 | 45       | 0.8038  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1-fenil-3H-indol-2-on (CAS RN 3335-98-6).                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.79.00 | 55       | 0.8203  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (3S,4R)-3-amino-4-hidroksipirrolidin-2-one hidroklorit (CAS RN 2446872-13-3).                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.79.00 | 65       | 0.8212  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-Dodesil-2-pirrolidon (CAS RN 2687-96-9).                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.79.00 | 70       | 0.4985  | *      | (S)- <i>N</i> -[(dietilamino)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirrolidinasetamid L-(+)-tartarat (CAS RN 754186-36-2).                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.79.00 | 75       | 0.8351  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip N-(n-oktil)-2-pirolidon (CAS RN 2687-94-7).                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.79.00 | 85       | 0.8545  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 3,5-Dibromo-1-metil-2(1H)-piridinon (CAS RN 14529-54-5).                                          | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 01       | 0.8547  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 3-Siyanoindol (CAS RN 5457-28-3).                                                                 | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 02       | 0.8548  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (S)-1-Benzil-3-pirolidinol (CAS RN 101385-90-4).                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 03       | 0.8581  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip tert-bütül 4-formil-5-metoksi-7-metil-1H-indol-1-karboksilat (CAS RN 1481631-51-9).               | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 04       | 0.8523  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip(S)-2,5-Dihidro-pirol-1,2-dikarboksilik asit 1-tert-bütül ester 2-metil ester (CAS RN 74844-93-2). | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 07       | 0.8156  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-(2-Okso-2,3-dihidro-1H-benzimidazol-1-yl)bütanoik asit (CAS RN 3273-68-5).                           | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 08       | 0.8180  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta protiokonazol (ISO) (CAS RN 178928-70-6).                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 09       | 0.8202  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5,7-Difloro-2-(4-florofenil)-1H-indol (CAS RN 901188-04-3).                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 10       | 0.8324  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-2-(2,5-diflorofenil)pirolidin hidroklorür (CAS RN 1218935-60-4).                              | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 13       | 0.5243  | *      | 5-diflormetoksi-2-merkapt-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7).                                                                               | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.99.80 | 16       | 0.6872  | *      | Ağırlıkça % 90 ya da daha fazla saflıkta pyridate (ISO)(CAS RN 55512-33-9).                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 18       | 0.8290  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip 2-(2-Etoksifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-on (CAS RN 224789-21-3). | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 20       | 0.2732  | *      | 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7).                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 21       | 0.6829  | *      | 1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinyum 3-oksit hekzaflorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1).                           | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 22       | 0.8249  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip dibenz[b,f]azepin-5-karbonil klorür (CAS RN 33948- 22-0).                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 24       | 0.5625  | *      | 1,3-dihidro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one (CAS RN 55621-49-3).                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 25       | 0.8089  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-(4-benzilamino-3-nitrofenil)-5-metil-4,5-dihidro-2H-piridazin-3-on (CAS RN 77469-62-6).             | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 26       | 0.8418  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip olan benzotriazol-1-il-oksi-tris-pirolidino-fosfonyum hekzaflorofosfat (CAS RN 128625-52-5).     | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 27       | 0.6409  | *      | 5,6-dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5).                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 28       | 0.8357  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip7-(2-Metil-4-nitrofenol)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin (CAS RN 937263-44-0).                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 30       | 0.3593  | *      | Kizalofob-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3).                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 32       | 0.8284  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 1H-1,2,3-Triazol (CAS RN 288-36-8) veya 2H-1,2,3-triazol (CAS RN 288-35-7).                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 33       | 0.6249  | *      | Penkonazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6).                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 34       | 0.7043  | *      | 2,4-dihidro-5-metoksi-4-metil-3H-1,2,4-triazol-3-on (CAS RN 135302-13-5).                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 35       | 0.8643  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-[6-Metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]asetik asit (CAS RN 189005-44-5).               | 0      | 31.12.2028              |
| 2933.99.80 | 37       | 0.4695  | *      | 8-kloro-5,10-dihidro-11 H-dibenzo [b,e ] [1,4] diazepin-11-one (CAS RN 50892-62-1).                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 38       | 0.7045  | *      | (4aS,7aS)-Oktahidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridin (CAS RN 151213-40-0).                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 40       | 0.3591  | *      | trans -4-hidroksi-L-pirolin (CAS RN 51-35-4).                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 41       | 0.7273  | *      | 5-[4'-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2).                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 42       | 0.7185  | *      | (S)-2,2,4-trimetilpirolidin hidroklorür (CAS RN 1897428-40-8).                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 43       | 0.8455  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-([1,2,4]Triazolo[1,5-a]piridin-7-iloksi)-3-metilanilin (CAS RN 937263-71-3).                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 46       | 0.7269  | *      | (S)-indolin-2-karboksilik asit (CAS RN 79815-20-6).                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 48       | 0.7410  | *      | 5-Amino-6-metil-2-benzimidazolon (CAS RN 67014-36-2).                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.99.80 | 49       | 0.8713  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl (2S)-2-karbamoilpirolidin-1-karboksilat (CAS RN 35150-07-3).                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 50       | 0.8722  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta ter-bütıl (3R)-3-aminopirolidin-1-karboksilat (CAS RN 147081-49-0).                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 51       | 0.8702  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (1R,5R)-Etil 3-benzil-3-azabisiklo[3.1.0]heksan-1-karboksilat hidroklorür (CAS RN 2914217-81-3).                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 52       | 0.8703  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (S)-2-Metilpirolidin-2-karboksilik asit hidroklorür (CAS RN 1508261-86-6).                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 54       | 0.6599  | *      | 3-(salisikloilamino)-1,2,4-triazole (CAS RN 36411-52-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 55       | 0.4585  | *      | Pridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 56       | 0.7457  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta metil 3,5-diamino-6-kloropirazin-2-karboksilat (CAS RN 1458-01-1).                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 57       | 0.5901  | *      | 2-(5-metoksiindol-3-il) etilamin (CAS RN 608-07-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 60       | 0.7927  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 2-[(6,11-dihidro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-metil]-1H-izindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0).                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 61       | 0.7624  | *      | (1R,5S)-8-Benzil-8-azabisiklo(3.2.1)oktan-3-one hidroklorür (CAS RN 83393-23-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 63       | 0.7680  | *      | L-Prolinamide (CAS RN 7531-52-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 64       | 0.8359  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (1R,2S,5S)-3-[(S)-3,3-dimetil-2-(2,2,2-trifloroasetamido)bütanoil]-6,6-dimetil-3-azabisiklo[3.1.0]heksan -2-karboksilik asit (CAS RN 2755812-45-2).                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2933.99.80 | 67       | 0.5468  | *      | Kandesartan etil ester (INN) (CAS RN 139481-58-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 68       | 0.7679  | *      | 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakosahidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazasiklohenikosin-23-il)-1,2-dihidroksietil)-2-hidroksifenil hidrojen sülfat (CAS RN 168110-44-9). | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 69       | 0.8053  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirol-3-karboksilik asit (CAS RN 253870-02-9).                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 70       | 0.7971  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 5-(bis-(2-hidroksietil)-amino)-1-metil-1H-benzimidazol-2-bütanoik asit etil ester (CAS RN 3543-74-6).                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 71       | 0.4384  | *      | 10-metoksiiminostilbene (CAS RN 4698-11-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 72       | 0.4503  | *      | 1,4,7-trimetil-1,4,7-triazasiklononan (CAS RN 96556-05-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 75       | 0.7759  | *      | 1-[Bis(dimetilamino)metilen]-1H-benzotriazolyum hekzaflorofosfat (1-) 3-oksit (CAS RN 94790-37-1).                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 76       | 0.8054  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilindolin (CAS RN 6872-06-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 77       | 0.8064  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 9-[1,1'-bifenil]-3-yl-9'-[1,1'-bifenil]-4-yl-3,3'-bi-9H-karbasol (CAS RN 1643479-47-3).                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2933.99.80 | 78       | 0.4382  | *      | 3-amino-3-azabisiklo(3.3.0) oktan hidroklorür (CAS RN 58108-05-7).                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 80       | 0.8014  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta pirrol-2-karboksaldehit (CAS RN 1003-29-8).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2933.99.80 | 81       | 0.4164  | *      | 1,2,3 Benzotriazol (CAS RN 95-14-7).                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 2933.99.80 | 82       | 0.4165  | *      | Tolitriazol (CAS RN 29385-43-1).                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2933.99.80 | 87       | 0.6933  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta karfentrazone-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.10.00 | 10       | 0.3579  | *      | Hekzitiazoks (ISO) (CAS RN 78587-05-0).                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.10.00 | 20       | 0.2725  | *      | 2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8).                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.10.00 | 35       | 0.5538  | *      | (2-İzopropiltiazol-4-il)-N-metilmetanamin dihidroklorür (CAS RN 1185167-55-8).                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.10.00 | 45       | 0.6264  | *      | 2-siyanimino-1,3-tiazolidin (CAS RN 26364-65-8).                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.10.00 | 60       | 0.4750  | *      | Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3).                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.20.80 | 15       | 0.7312  | *      | Bentiavalikarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7).                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.20.80 | 25       | 0.4346  | *      | Ağırlıkça %20 veya daha fazla 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one içeren sulu çözeltide ya da ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta, toz halinde 1,2-benzizotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5).                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.20.80 | 35       | 0.8712  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-Metil-1,2-benzotiyazol-1,1-dioksit (CAS RN 34989-82-7).                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.20.80 | 70       | 0.4910  | *      | N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsülfanil)-2-metilpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8).                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.30.90 | 10       | 0.5537  | *      | 2- Metiltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5).                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 04       | 0.8571  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip siltiyofam (ISO) (CAS RN 175217-20-6).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 2934.99.90 | 05       | 0.8551  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip (S)-2-Metil-1-(6-nitropiridin-3-yl)-4-(oksetan-3-yl)piperazin (CAS RN 1895867-67-0).                                                                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 2934.99.90 | 06       | 0.8560  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Cis-[2-(2,4-Diklorodifenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-4il]metil-4-metilbenzensülfonat (CAS RN 134071-44-6).                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 2934.99.90 | 07       | 0.8487  | *      | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip sedazuridin (INN) (CAS RN 1141397-80-9).                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 08       | 0.8472  | *      | Ağırlıkça % 98 veya daha fazla saflığa sahip (R)-tert-bütıl 2-(6-(5-kloro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)amino)pirimidin-4-il)-1 -oksoizoindolin-2-il)propanoat ( CAS RN 2095665-45-3).                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 09       | 0.8449  | *      | Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflığa sahip 3-[2-{(2R,3S)-3-[(1R)-1-{[tert-bütıl(dimetil)silil]oksi}etil]-4-oksoazetidin-2-il}propanoil]-4,4 -dimetil-1,3-oksazolidin-2-on (CAS RN 114341-89-8 ve CAS RN 114418-63-2'nin izomerik karışımı). | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2934.99.90 | 10       | 0.6492  | *      | Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 11       | 0.8388  | *      | Ağırlıkça %15 veya daha fazla, ancak %25'ten fazla olmayan oligodeoksinükleotit içeren sulu d(P-tio)(T-G-A-C-T-G-T-G-A-A-C-G-T-T-C-G-A-G-A-T-G-A-G-A-T-G-A) çözeltisi (CAS RN 937402-51-2). | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 12       | 0.5924  | *      | Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 13       | 0.8348  | *      | Ağırlıkça %98 ya da daha fazla saflığa sahip (6S)-6-metil-5,6-Dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-on-7,7-dioksit (CAS RN 148719-91-9).                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 14       | 0.8326  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Merkaptoadenozin (CAS RN 43157-50-2).                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 17       | 0.7843  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-4-(tert-butoksikarbonil)-1,4-oxazepan-2-karboksilik asit (CAS RN 1273567-44-4).                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 18       | 0.8250  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip Metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodioksol-5-il)-2-(2-kloroasetil)-1,3,4,9-tetrahidropirido[5,4-b]indol-3-karboksilat (CAS RN 171489-59-1).              | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 19       | 0.8720  | *      | Ağırlıkça %94 veya daha fazla saflıkta (4R,6S)-6-Metil-7,7-diokso-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-ol (CAS RN 147128-77-6).                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 20       | 0.4715  | *      | Tiofen (CAS RN 110-02-1).                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 22       | 0.8253  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflığa sahip 4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997- 51-4).                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 25       | 0.4942  | *      | 2,4-dietil-9H-tioksanten-9-one (CAS RN 82799-44-8).                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 26       | 0.6252  | *      | Sulu çözelti içinde 4-Metilmorfolin 4-oksit (CAS RN 7529-22-8).                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 27       | 0.6362  | *      | 2-(4-Hidroksifenil)-1-benzotiyofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 28       | 0.5242  | *      | 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b-f][1,4]tiazepin dihidroklorür (CAS RN 111974-74-4).                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 30       | 0.4700  | *      | Dibenzo[b,f][1,4] tiazepin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7).                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 31       | 0.8724  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta olan tenoik asit (CAS RN 1918-77-0).                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 35       | 0.8267  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflığa sahip Nusinersen sodyum (INN) (CAS RN 1258984-36-9).                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 37       | 0.5813  | *      | 4-propan-2-ilmorfolin (CAS RN 1004-14-4).                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 38       | 0.8642  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-Kloro-9H-tioksanten-9-on (CAS RN 86-39-5).                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 2934.99.90 | 39       | 0.6824  | *      | 4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4).                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 40       | 0.8094  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta pirazindikarboksilik anhidrit (CAS RN 4744-50-7).                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 41       | 0.6823  | *      | 11-[4-(2-kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepine (CAS RN 352232-17-8).                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2934.99.90 | 45       | 0.8380  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 4-[4-[(5s)-5-(Aminometil)-2-okso-3-oksazolidinil]fenil]-3-morfolinon, hidroklorür (CAS RN 898543-06-1).                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 48       | 0.5453  | *      | Propan-2-ol -- 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H -tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin (1:2) dihidrat (CAS RN 864743-41-9).                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 49       | 0.7188  | *      | Sitidin 5'-(disodyum fosfat) (CAS RN 6757-06-8).                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 50       | 0.8601  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta Vutrisiran (INN) (CAS RN 1867157-35-4).                                                                                                 | 0      | 31.12.2028              |
| 2934.99.90 | 51       | 0.8330  | *      | Kuru ağırlık saflığı %90 veya daha fazla olan üridin 5'-trifosfat trisodyum tuzu (CAS RN 19817-92-6).                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 55       | 0.8031  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta üridin (CAS RN 58-96-8).                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 56       | 0.7297  | *      | 1- [5-(2,6-diflorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oksazol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1).                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 58       | 0.3575  | *      | Dimetanamid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 59       | 0.7387  | *      | Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) veya dolutegravir sodyum (CAS RN 1051375-19-9).                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 60       | 0.2718  | *      | DL-Homosistein tiolakton hidroklorür (CAS RN 6038-19-3).                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 61       | 0.7459  | *      | 5-(1,2-ditiolan-3-yl) valerik asit (CAS RN 1077-28-7).                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 63       | 0.7537  | *      | (2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-yl)-16-(pirrolidin-1-yl)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4).                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 64       | 0.7449  | *      | 2-Bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3).                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 65       | 0.7926  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta benzo[b]tiofen-10-metoksisikloheptanon (CAS RN 59743-84-9).                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 66       | 0.4512  | *      | Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit (CAS RN 126-33-0).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 69       | 0.7842  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H)-one (CAS RN 1220696-32-1).                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 70       | 0.7944  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,3,4-tiadiazolidin-2,5-dition (CAS RN 1072-71-5).                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 71       | 0.8289  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3,4-Dikloro-1,2,5-tiadiazol (CAS RN 5728-20-1).                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 72       | 0.8317  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-Triflorometil-9-allil-9-tiyoksanten-ol (CAS RN 850808-70-7).                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 74       | 0.4249  | *      | 2-izopropiltioksanton (CAS RN 5495-84-1).                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2934.99.90 | 75       | 0.4052  | *      | (4R -cis )-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-florofenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)karbonil]-1H -pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioksan-4-asetat (CAS RN 125971-95-1). | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 77       | 0.8221  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta tazemetostat (INN) (CAS 1403254-99-8).                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2934.99.90 | 81       | 0.8048  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1-(4-aminofenil)-5-(morfolin-4-yl)-2,3-dihidropiridin-6-on (CAS RN 1267610-26-3).                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 82       | 0.7815  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta rel-(3aR,12bR)-11-Kloro-2,3,3a12b-tetrahidro-2-metil-1H-dibenz[2,3:6,7]okzepino[4,5-c]pirol-1-on (CAS RN 129385-59-7). | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 83       | 0.4643  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta flumioksazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7).                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 2934.99.90 | 85       | 0.8222  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta gilteritinib (INN) (CAS 1254053-43-4).                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 2934.99.90 | 86       | 0.5133  | *      | Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6).                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 87       | 0.5136  | *      | 2,2'-(1,4-fenilen)bis(4H-3,1-benzoksazin-4-one) (CAS RN 18600-59-4).                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 2934.99.90 | 88       | 0.7738  | *      | (7S, 9aS)-7-((benziloksi)metil)oktahidropirazino[2,1-c][1,4]oksazin diokzalat (CAS RN 1268364-46-0).                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 10       | 0.6486  | *      | Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 16       | 0.8479  | *      | Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflığa sahip 2-Bromo-N-(4,5-dimetil-1,2-oksazol-3-il)-N-(metoksimetil) benzen-1-sülfonamid (CAS RN 415697-57-3).              | 0      | 31.12.2027              |
| 2935.90.90 | 18       | 0.8173  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-2,5-dimetoksi-N-metilbenzenesülfonamid (CAS RN 49701-24-8).                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 19       | 0.8174  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-Amino-2,5-dimetoksi-N-fenilbenzenesülfonamid (CAS RN 52298-44-9).                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 20       | 0.3565  | *      | Toluensülfonamidler.                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 21       | 0.8224  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta enkorafenib (INN) (CAS 1269440-17-6).                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 22       | 0.8276  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla saflığa sahip Metil 2-(klorosülfonil)-4-(metilsülfonamidometil)benzoat (CAS RN 393509-79-0).                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 23       | 0.5239  | *      | N-[4-(2-kloroasetil)fenil]metansülfonamid (CAS RN 64488-52-4).                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 24       | 0.8277  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip 3-({[(4-metilfenil)sülfonil]karbamoil}amino)fenil 4-metilbenzensülfonat (CAS RN 232938-43-1).                     | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 26       | 0.8467  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 5-(2-Florofenil)-1-(piridin-3-ilsülfonil)-1H-pirol-3-karbaldehit (CAS RN 881677-11-8).                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 2935.90.90 | 27       | 0.5261  | *      | Metil(3R,5S,6E)-7-{4-(4-florofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsülfonil)amino]primidin-5-il}-3,5-dihidroksihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9).                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 29       | 0.8350  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip olan Vemurafenib (INN) (CAS RN 918504-65-1).                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2935.90.90 | 30       | 0.7183  | *      | 6-aminopiridin-2-sülfonamid (CAS RN 75903-58-1).                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 31       | 0.8413  | *      | Ağırlıkça %95 saflıkta veya daha fazla 5-(N-3-metilfenil-sülfanilamid)-(N',N"-bis-(3-metilfenil)-izoftalik asit-diamid) (CAS RN 2375645-78-4).                | 0      | 31.12.2027              |
| 2935.90.90 | 32       | 0.8693  | *      | Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta 4-Kloro-3-nitro-5-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 22892-96-2).                                                           | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2935.90.90 | 33       | 0.7677  | *      | 4-Kloro-3-piridinsulfonamit (CAS RN 33263-43-3).                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 37       | 0.7572  | *      | 1,3-Dimetil-1H-pirazole-4-sulfonamide (CAS RN 88398-53-2).                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 40       | 0.7438  | *      | Venetoklaks (INN) (CAS 1257044-40-8).                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 2935.90.90 | 41       | 0.8606  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta lenakapavir sodyum (INN) (CAS RN 2283356-12-5).                                                                                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 2935.90.90 | 42       | 0.5036  | *      | Penoksulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2).                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 44       | 0.7928  | *      | Ağırlıkça %99,5 veya daha fazla saflıkta 4-[2-(7-metoksi-4,4-dimetil-1,3-diokso-3,4-dihidroizokinolin-2(1H)-il)etil]bezensülfonamit (CAS RN 33456-68-7).                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 45       | 0.3562  | *      | Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0).                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 48       | 0.5451  | *      | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-florofenil)-2-[metil(metilsülfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroksihept-6-enoik asit -- 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4). | 0      | 31.12.2026              |
| 2935.90.90 | 50       | 0.2843  | *      | 4,4'-oksidi (benzensülfonohidrazit) (CAS RN 80-51-3).                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 53       | 0.4636  | *      | 2,4-dikloro-5-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 2736-23-4).                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 54       | 0.6777  | *      | Ağırlıkça % 95 ya da daha fazla saflıkta propoksikarbazon-sodyum (ISO) (CAS RN 181274-15-7).                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 55       | 0.3560  | *      | Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3).                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 56       | 0.6802  | *      | N-(p-toluensülfonil)-N'-(3-(p-toluensülfoniloksi)fenil)üre (CAS RN 232938-43-1).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 57       | 0.6903  | *      | N-{2-[(fenilkarbamoyl)amino]fenil}benzensülfonamit (CAS RN 215917-77-4).                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 59       | 0.6664  | *      | Ağırlıkça % 94 ya da daha fazla saflıkta flazasülfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0).                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 63       | 0.4586  | *      | Ağırlıkça % 91 veya daha fazla saflıkta nikosülfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4).                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 65       | 0.3561  | *      | Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0).                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 70       | 0.7854  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (4S)-4-hidroksi-2-(3-methoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-c]tiyazin-6-sulfonamid-1,1-dioksit (CAS RN 154127-42-1).                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 80       | 0.8055  | *      | Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta 4-kloro-3-sülfamoilbenzoik asit (CAS RN 1205-30-7).                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 2935.90.90 | 88       | 0.3704  | *      | N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansülfonamit seskisülfat monohidrat (CAS RN 25646-71-3).                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 2935.90.90 | 89       | 0.4048  | *      | 3-(3-Bromo-6-floro-2-metilindol-1-ilsülfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-sülfonamid (CAS RN 348635-87-0).                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 2938.90.30 | 10       | 0.4944  | *      | Amonyum glisirrhizat (CAS RN 53956-04-0).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 2938.90.90 | 10       | 0.3554  | *      | Hesperidin (CAS RN 520-26-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 2938.90.90 | 20       | 0.5927  | *      | Etilvanilin beta-D-glukopiranozid (CAS RN 122397-96-0).                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 2938.90.90 | 30       | 0.7329  | *      | Rebaudiosit A (CAS RN 58543-16-1).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 2940.00.00 | 30       | 0.7047  | *      | D(+)- Trehaloz dihidrat (CAS RN 6138-23-4).                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 2940.00.00 | 60       | 0.8424  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip metil a-D-mannopiranosid (CAS RN 617-04-9).                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 2940.00.00 | 70       | 0.8635  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta alfa-d-mannopiranoz, 6-asetat 2,3,4-tribenzoat 1-(2,2,2-trikloroetanimidat) (CAS RN 346441-49-4).                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 2941.20.30 | 10       | 0.5233  | *      | Dihidrostreptomisin sülfat (CAS RN 5490-27-7).                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 2942.00.00 | 10       | 0.6984  | *      | Sodyum triasetoksiborohidrür (CAS RN 56553-60-7).                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 2942.00.00 | 20       | 0.8614  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta dimetilamin-boran (1:1) (CAS RN 74-94-2).                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2028              |
| 3201.20.00 | 00       | 0.3555  |        | Wattle özütü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3201.90.20 | 10       | 0.7943  | *      | Ağırlıkça %85 veya daha düşük bir orana kadar tanin içeriği bulunan Rhus chinensis gall ( <i>Galla chinensis</i> ) su bazlı ekstraktı.                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 3201.90.90 | 20       | 0.3553  | *      | Gambier ve mirobalan meyvelerinden elde edilen tanenli özütler.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.11.00 | 15       | 0.6183  | *      | C.I. dispers mavi 360 boyar madde (CAS RN 70693-64-0) ve içeriği ağırlıkça %99 veya daha fazla C.I. dispers mavi 360 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.11.00 | 25       | 0.6277  | *      | N-(2-kloroetil)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo]-N-etil-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6).                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.11.00 | 45       | 0.5134  | *      | C.I. Dispers Kırmızı 54 (CAS RN 6657-37-0) içersin ya da içermesin,<br>—C.I. Dispers Turuncu 61 (CAS RN 12270-45-0) veya Dispers Turuncu 288 (CAS RN 96662-24-7),<br>—C.I. Dispers Mavi 291:1 (CAS RN 872142-01-3),<br>—C.I. Dispers Menekşe 93:1 (CAS RN 122463-28-9)<br>içeren dispers boya müstahzarları. | 0      | 31.12.2025              |
| 3204.11.00 | 50       | 0.5264  | *      | C.I. dispers mavi 72 boyar madde (CAS RN 81-48-1) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. dispers mavi 72 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.12.00 | 15       | 0.6972  | *      | C.I. asit kahverengi 75 boyar madde (CAS RN 8011-86-7) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 75 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 17       | 0.6975  | *      | C.I. asit kahverengi 355 boyar madde (CAS RN 84989-26-4 veya 60181-77-3) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 355 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3204.12.00 | 25       | 0.7021  | *      | C.I. asit siyah 210 boyar madde (CAS RN 85223-29-6 veya 99576-15-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit siyah 210 boyar madde olan müstahzarları.             | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 27       | 0.6976  | *      | C.I. asit kahverengi 425 boyar madde (CAS RN 75234-41-2 veya 119509-49-8) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 425 boyar madde olan müstahzarları.  | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 35       | 0.6963  | *      | C.I. asit siyah 234 boyar madde (CAS RN 157577-99-6) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit siyah 234 boyar madde olan müstahzarları.                            | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 37       | 0.6964  | *      | C.I. asit siyah 210 boyar sodyum tuzu (CAS RN 201792-73-6) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. asit siyah 210 boyar sodyum tuzu olan müstahzarları.                | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 40       | 0.5925  | *      | C.I. asit mavi 182 (CAS RN 12219-26-0) anyonik asit boya içeren sıvı boya müstahzarı.                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.12.00 | 45       | 0.6965  | *      | C.I. asit mavi 161/193 boyar madde (CAS RN 12392-64-2) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit mavi 161/193 boyar madde olan müstahzarları.                       | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 47       | 0.6971  | *      | C.I. asit kahverengi 58 boyar madde (CAS RN 70210-34-3 veya 12269-87-3) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 58 boyar madde olan müstahzarları.     | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 55       | 0.6973  | *      | C.I. asit kahverengi 165 boyar madde (CAS RN 61724-14-9) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 165 boyar madde olan müstahzarları.                   | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 57       | 0.6974  | *      | C.I. asit kahverengi 282 boyar madde (CAS RN 70236-60-1 veya 12219-65-7) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 282 boyar madde olan müstahzarları.   | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 60       | 0.6535  | *      | C.I. asit kırmızı 52 boyar madde (CAS RN 3520-42-1) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. asit kırmızı 52 boyar madde olan müstahzarları.                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.12.00 | 65       | 0.6977  | *      | C.I. asit kahverengi 432 boyar madde (CAS RN 119509-50-1) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. asit kahverengi 432 boyar madde olan müstahzarları.                  | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.12.00 | 70       | 0.6652  | *      | C.I. asit mavi 25 boyar madde (CAS RN 6408-78-2) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. asit mavi 25 boyar madde olan müstahzarları.                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3204.13.00 | 10       | 0.4065  | *      | C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 989-38-8) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1 boyar madde olan müstahzarları.                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.13.00 | 15       | 0.7394  | *      | C.I. bazik mavi 41 boyar madde (CAS RN 12270-13-2) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik mavi 41 boyar madde olan müstahzarları.                               | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.13.00 | 35       | 0.7396  | *      | C.I. bazik sarı 28 boyar madde (CAS RN 54060-92-3) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. bazik sarı 28 boyar madde olan müstahzarları.                               | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.13.00 | 40       | 0.5805  | *      | C.I. bazik menekşe 1 boyar madde (CAS RN 603-47-4 veya CAS RN 8004-87-3) ve içeriğinde ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik menekşe 1 boyar madde bulunan müstahzarları. | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.13.00 | 60       | 0.6475  | *      | C.I. bazik kırmızı 1:1 boyar madde (CAS RN 3068-39-1) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. bazik kırmızı 1:1 boyar madde olan müstahzarları.                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.14.00 | 10       | 0.6569  | *      | C.I. direkt siyah 80 boyar madde (CAS RN 8003-69-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. direkt siyah 80 boyar madde olan müstahzarları.                            | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3204.14.00 | 30       | 0.6571  | *      | C.I. direkt kırmızı 23 boyar madde (CAS RN 3441-14-3 ) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. direkt kırmızı 23 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.15.00 | 15       | 0.8537  | *      | C.I. vat mavi 1 boyar madde (CAS RN 482-89-3)ve içeriği ağırlıkça %94 veya daha fazla olan C.I. Vat mavi 1 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2028              |
| 3204.15.00 | 70       | 0.6129  | *      | C.I. vat kırmızı 1 boyar madde (CAS RN 2379-74-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.16.00 | 30       | 0.6325  | *      | Reaktif siyah 5 boyar madde (CAS RN 17095-24-8) ve ağırlıkça %60 veya daha fazla fakat % 75'ten fazla olmayan reaktif siyah 5 boyar madde içeriğine sahip ve aşağıdakilerden bir veya daha fazlasını içeren müstahzarları<br>—Reaktif Sarı 201 boyar madde (CAS RN 27624-67-5),<br>—1-naftalensülfonik asit, 4-amino-3-[[4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azo]-,disodyum tuzu (CAS RN 250688-43-8) veya<br>—3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azo]-2-[[2-sülf-4-[[2-(sülfoksi)etil]sülfonil]fenil]azobenzoik asit sodyum tuzu (CAS RN 906532-68-1). | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.16.00 | 40       | 0.7367  | *      | —ağırlıkça %13 veya daha fazla C.I. reaktif kırmızı 141 boyar madde ve<br>—koruyucu içeren<br>C.I reaktif kırmızı 141 boyar madde sulu çözeltisi (CAS RN 61931-52-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.17.00 | 10       | 0.2517  | *      | C.I. pigment sarı 81 boyar madde (CAS RN 22094-93-5) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment sarı 81 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 15       | 0.5433  | *      | C.I. pigment yeşil 7 boyar madde (CAS RN 1328-53-6) ve içeriği ağırlıkça %40 veya daha fazla C.I. pigment yeşil 7 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.17.00 | 18       | 0.7092  | *      | C.I. pigment turuncu 16 boyar madde (CAS RN 6505-28-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 16 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.17.00 | 19       | 0.6130  | *      | C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde (CAS RN 7023-61-2) ve içeriği ağırlıkça %85 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 48:2 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 20       | 0.5505  | *      | C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:3 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.17.00 | 21       | 0.6279  | *      | C.I. pigment mavi 15:4 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:4 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 22       | 0.5259  | *      | C.I. pigment kırmızı 169 boyar madde (CAS RN 12237-63-7) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 169 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.17.00 | 23       | 0.6246  | *      | C.I. pigment kahverengi 41 boyar madde (CAS RN 211502-16-8 veya CAS RN 68516-75-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 24       | 0.6453  | *      | C.I. pigment kırmızı 57:1 boyar madde (CAS RN 5281-04-9) ve içeriği ağırlıkça %50 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 57:1 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 25       | 0.5427  | *      | C.I. pigment sarı 14 boyar madde (CAS RN 5468-75-7) ve içeriği ağırlıkça %25 veya daha fazla C.I. pigment sarı 14 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3204.17.00 | 26       | 0.7261  | *      | C.I. pigment turuncu 13 boyar madde (CAS RN 3520-72-7) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 13 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.17.00 | 28       | 0.8678  | *      | C.I. pigment sarı 12 boyar madde (CAS RN 6358-85-6) ve içeriği ağırlıkça %21 veya daha fazla C.I. pigment sarı 12 boyar madde olan müstahzarlar.                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 3204.17.00 | 31       | 0.7659  | *      | C.I pigment kırmızı 63:1 boyar madde (CAS RN 6417-83-0) ve içeriği ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I pigment kırmızı 63:1 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 33       | 0.6603  | *      | C.I. pigment mavi 15:1 boyar madde (CAS RN 147-14-8) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 15:1 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3204.17.00 | 35       | 0.5426  | *      | C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde (CAS RN 3089-17-6) ve içeriği ağırlıkça %70 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 202 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.17.00 | 37       | 0.7565  | *      | C.I. pigment kırmızı 81:2 boyar madde (CAS RN 75627-12-2) ve içeriği ağırlıkça %30 veya daha fazla C.I. pigment kırmızı 81:2 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3204.17.00 | 48       | 0.6452  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, ekstrüde edilmiş boncuklar halindeki müstahzar:<br>— %60 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan C.I. Pigment Sarı 174 boyar madde CAS RN 78952-72-4),<br>— %30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan orantısız reçine (CAS RN 8050-09-7),<br>— kaolin içersin veya içermesin. | 0      | 31.12.2025              |
| 3204.17.00 | 75       | 0.5832  | *      | C.I. pigment turuncu 5 boyar madde (CAS RN 3468-63-1) ve içeriği ağırlıkça %80 veya daha fazla C.I. pigment turuncu 5 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.17.00 | 85       | 0.5700  | *      | C.I. pigment mavi 61 boyar madde (CAS RN 1324-76-1) ve içeriği ağırlıkça %35 veya daha fazla C.I. pigment mavi 61 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.17.00 | 88       | 0.5680  | *      | C.I. Pigment Menekşe Rengi 3 boyar madde (CAS RN 1325-82-2 veya CAS RN 101357-19-1) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I. pigment menekşe rengi 3 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 3204.19.00 | 13       | 0.6979  | *      | C.I. sülfür siyah 1 boyar madde (CAS RN 1326-82-5) ve içeriği ağırlıkça %75 veya daha fazla C.I. sülfür siyah 1 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.19.00 | 73       | 0.5100  | *      | C.I. solvent mavi 104 boyar madde (CAS RN 116-75-6) ve içeriği ağırlıkça %97 veya daha fazla C.I. solvent mavi 104 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.19.00 | 77       | 0.5282  | *      | C.I. solvent sarı 98 boyar madde (CAS RN 27870-92-4 veya CAS RN 12671-74-8) ve içeriği ağırlıkça %95 veya daha fazla C.I. solvent sarı 98 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.20.00 | 10       | 0.4058  | *      | C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde (CAS RN 7128-64-5) ve içeriği ağırlıkça %20 veya daha fazla C.I. optik beyazlatıcı 184 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 3204.20.00 | 30       | 0.5395  | *      | C.I. optik beyazlatıcı 351 boyar madde (CAS RN 27344-41-8) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla optik beyazlatıcı 351 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3204.90.00 | 10       | 0.6473  | *      | C.I solvent sarı 172 boyar madde (ayrıca C.I. solvent sarı 135 olarak da bilinen) (CAS RN 68427-35-0) ve içeriği ağırlıkça %90 veya daha fazla C.I solvent sarı 172 (ayrıca C.I. solvent sarı 135 olarak da bilinen) olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3205.00.00 | 20       | 0.7658  | *      | Ağırlıkça:<br>—%16 veya daha fazla, fakat %25'ten fazla olmayan C.I solvent kırmızı 48 boyar madde (CAS RN 13473-26-2),<br>—%65 veya daha fazla, fakat %75'ten fazla olmayan alüminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2),<br>içeren kuru toz halindeki C.I solvent kırmızı 48 boyar madde (CAS RN 13473-26-2) müstahzar.                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3205.00.00 | 30       | 0.7699  | *      | Ağırlıkça:<br>—%16 veya daha fazla, fakat %21'den fazla olmayan C.I kırmızı pigment 174 boyar madde (CAS RN 15876-58-1),<br>—%65 veya daha fazla, fakat %69'dan fazla olmayan alüminyum hidroksit (CAS RN 21645-51-2),<br>içeren kuru toz halindeki C.I kırmızı pigment 174 boyar madde (CAS RN 15876-58-1) müstahzar.                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.11.00 | 10       | 0.3550  | *      | Ağırlıkça %1,5 veya daha fazla ancak %2,5'tan fazla olmayan izopropoksitanyum triizostearat içeren izopropoksitanyum triizostearat ile kaplanmış titanyum dioksit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.19.00 | 10       | 0.5378  | *      | Ağırlıkça:<br>—%72(% ± 2) mika (CAS RN 12001-26-2) ve<br>—%28(% ± 2) titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7)<br>içeren karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 3206.20.00 | 50       | 0.8770  | *      | Nikel demir kromit siyah spinel (C.I. pigment siyah 30) (CAS RN 71631-15-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.20.00 | 60       | 0.8765  | *      | Kobalt kromit yeşil spinel (C.I. pigment yeşil 26) (CAS RN 68187-49-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.20.00 | 70       | 0.8768  | *      | Bakır kromit siyah spinel (C.I. pigment siyah 28) (CAS RN 68186-91-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.49.70 | 20       | 0.6245  | *      | C.I. pigment mavi 27 boyar madde (CAS RN 14038-43-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3206.49.70 | 40       | 0.7390  | *      | C.I. pigment mavi 27 boyar madde (CAS RN 25869-00-5) ve içeriği ağırlıkça %85 veya daha fazla C.I pigment mavi 27 boyar madde olan müstahzarları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 3206.49.70 | 50       | 0.8211  | *      | Ağırlıkça:<br>—%50 veya daha fazla fakat %70'ten fazla olmayan poliamit-6.6 (CAS RN 32131-17-2),<br>—%15 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan demir tozu (CAS RN 7439-89-6),<br>—%5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan baryum sülfat (CAS RN 7727-43-7),<br>—%5 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan, titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7) ve Bakır(II) ftalokyanin (CAS RN 147-14-8) karışımından oluşan mavi pigment içeren pelet formunda konsantre pigment karışımı. | 0      | 31.12.2026              |
| 3206.50.00 | 00       | 0.3673  |        | Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3207.30.00 | 30       | 0.8676  | *, a   | Ağırlıkça;<br>— %45 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan gümüş (CAS RN 7440-22-4),<br>— %59 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan toplam katı içerik (gümüş dâhil)<br>içeren, güneş hücrelerinin üretiminde iletken olarak kullanılan gümüş macun (paste).                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3207.30.00               | 40       | 0.8630  | *, a   | —Ağırlıkça %72 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan alüminyum içeren (CAS RN 7429-90-5),<br>—viskozitesi 10 veya daha fazla fakat 100 Pa.s'den fazla olmayan (Brookfield RVT, 14 Spindle, 20 rpm, 25°C±0,5°C),<br>—alüminyum tanecik boyutu 25 µm'den fazla olmayan,<br>güneş hücresi üretiminde kullanılan alüminyum pasta.                                                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 3208.20.10               | 10       | 0.2511  | *      | Ağırlık itibariyle %34 veya daha fazla, fakat %40'dan daha fazla olmayan kopolimer içeren etanol içinde çözelti halinde <i>N</i> -vinil kaprolaktam, <i>N</i> -vinil-2-pirrolidon ve dimetilaminoetil metakrilatın kopolimeri.                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3208.20.10               | 20       | 0.4511  | *      | n-butanol ve/veya 4-metil-2-pentanol ve/veya diizo amil eter çözeltisi içinde ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan akrilat-metakrilat-alkensülfonat kopolimerleri içeren florlanmış yan zincirli daldırılmış son kat çözelti.                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3208.20.10<br>3905.91.00 | 50<br>25 | 0.8412  | *      | Ağırlıkça %45 veya daha fazla fakat %58'den fazla olmayan kopolimer içeren 2-bütoksietanol (CAS RN 111-76-2) içinde bir çözelti formunda vinilkaprolaktam ve vinilpirolidon (CAS RN 51987-20-3) kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3208.90.19<br>3911.90.99 | 13<br>63 | 0.8137  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım:<br>—%20'den fazla ancak %40'tan fazla olmayan metil vinil eter ve monobutil maleattan kopolimeri (CAS RN 25119-68-0),<br>—%7'den fazla ancak %20'den fazla olmayan metil vinil eter ve monoetil maleat kopolimeri (CAS RN 25087-06-3),<br>—%40'tan fazla ancak %65'ten fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5),<br>—%1'den fazla ancak %7'den fazla olmayan butanol-1-ol (CAS RN 71-36-3). | 0      | 31.12.2025              |
| 3208.90.19               | 15       | 0.3967  | *      | Çözelti içinde klorlanmış poliolefinler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3208.90.19               | 40       | 0.2504  | *      | Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla, fakat %11'den daha fazla olmayan metilsilokzan polimeri içeren aseton, butanol, etanol ve izopropanol karışımları içinde çözelti halinde metilsiloksan polimeri.                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3208.90.19<br>3824.99.92 | 45<br>63 | 0.6154  | *      | Formaldehit ve naftalendiol'ün polikondensatını içeren, alkin halid ile reaksiyona girerek kimyasal olarak modifiye edilmiş, propilen glikol metil eter asetat'ta çözünmüş polimer.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3208.90.19               | 47       | 0.6989  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren çözelti:<br>—%0,1 veya daha fazla fakat % 20'den fazla olmayan alkil veya aril sübstitüentler (substitüents) ile siloksan polimer içeren alkoksigruplar,<br>—%75 veya daha fazla organik solvent (bir ya da daha fazla propilenglikoleter (CAS RN 1569-02-4), propilen glikol mono metileter asetat (CAS RN 108-65-6) veya propilenglikol propileter (CAS RN 1569-01-3) içeren).                  | 0      | 31.12.2026              |
| 3208.90.19               | 50       | 0.2502  | *      | Ağırlıkça:<br>— % (63,5 ±10) gama-bütirolakton (CAS RN 96-48-0),<br>— % (30 ± 10) aromatik polihidroksiamit reçine,<br>— % (3,5 ± 1,5) naftokinon ester türevi<br>— % (1,5 ± 0,5) arilsilik asit,<br>— % (1,5 ± 0,5) [3-(trimetoksilil)propil]üre (CAS RN 23843-64-3)<br>içeren çözelti.                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3208.90.19               | 55       | 0.6726  | *      | Ağırlıkça %5 veya daha fazla, fakat %20'den fazla olmayan propilen kopolimeri ve maleik anhidrit, veya propilen, propilen kopolimeri ve maleik anhidrit karışımı, veya polipropilen, polipropilen kopolimeri, isobuten ve maleik anhidritin organik solventteki karışımından oluşan müstahzar.                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3208.90.19 | 60       | 0.4037  | *      | Etilaktat içinde çözünmüş aşağıdakilerden bir veya birden fazlası ile birlikte<br>—stiren,<br>—alkoksistiren,<br>—alkilakrilatlar<br>hidroksistiren kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 3208.90.19 | 65       | 0.6005  | *      | Uzun süreli cerrahi implantların üretiminde kullanılan ağırlıkça % 50 veya daha fazla ksilen ve %25'ten fazla olmayan silika ihtiva eden silikonlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3215.19.00 | 20       | 0.5777  | *, a   | —Metil propil keton (CAS RN 107-87-9) içinde poliester polimer ve gümüş dispersiyonu (CAS RN 7440-22-4) ve gümüş klorürden (CAS RN 7783-90-6) oluşan,<br>—ağırlıkça %55 veya daha fazla fakat %57'den fazla olmayan toplam katı içerikli ve<br>—özgül ağırlığı 1,40 g/cm³ veya daha fazla fakat 1,60 g/cm³ ü aşmayan,<br>elektrot basımında kullanılan mürekkep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 3215.90.70 | 20       | 0.2501  | *      | Plastik bir filme sabitlenmiş ısıya duyarlı mürekkep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3215.90.70 | 30       | 0.4533  | *, a   | Entegre devre işaretleme için kullanılan ağırlıkça;<br>—%1 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan amorf silikon dioksit veya<br>—organik solventler içinde %3,8 veya daha fazla C.I. solvent siyah 7 boya içeren<br>tek kullanımlık kartuş boyası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3215.90.70 | 40       | 0.5031  | *, a   | Fotokopi makineleri, faks makineleri, yazıcılar ve çok amaçlı aletler için toner şişelerinin üretiminde kullanılmak üzere;<br>—balmumu (wax),<br>—vinil bazlı polimer ve<br>—bir renklendirme ajanı<br>karışımı hibrit reçine (polistiren akrilik reçine ve polyester reçineden oluşan ) bazlı kuru mürekkep tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 3301.12.10 | 00       | 0.3661  |        | Terpeni alınmamış portakal esansı yağı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3402.39.90 | 10       | 0.4863  | *      | Sodyum lauroil metil isetionat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 3402.42.00 | 10       | 0.4002  | *      | Polipropilen glikol bazlı vinil kopolimer yüzey aktif ajan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3402.42.00 | 20       | 0.4277  | *      | Oksiran ile polimerize edilmiş metil ile sonlandırılmış 1,4-dimetil-1,4-bis (2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil eter içeren yüzey aktif madde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 3402.90.10 | 10       | 0.6285  | *      | Metiltri-C8-C10-alkilamonyum klorür'ün yüzey aktif karışımı (CAS RN 63393-96-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3402.90.10 | 15       | 0.8758  | *      | Ağırlıkça:<br>—%60 veya daha fazla ancak %85'ten fazla olmayan Polialkilenoksidimetilsiloksan kopolimeri (CAS RN 68937-55-3),<br>—%15 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan etoksilenmiş poli(oksi-1,2-etandil), $\alpha$ -hidro- $\omega$ -hidroksi-Etan-1,2-diol (CAS RN 25322-68-3),<br>—%0,8 veya daha fazla ancak %1,5'ten fazla olmayan Oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2),<br>—%0,6 veya daha fazla ancak %1,0'dan fazla olmayan Dekametilsiklopentasiloksan (CAS RN 541-02-6),<br>—%0,2 veya daha fazla ancak %0,5'ten fazla olmayan Dodekametilsikloheksasiloksan (CAS RN 540-97-6)<br>karışımından oluşan silikon yüzey aktif madde. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3402.90.10 | 20       | 0.3660  | *      | Dokusat sodyum (INN) ve sodyum benzoat karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3506.91.90 | 40       | 0.4313  | *      | 15N/25 mm'den az olmayan ilk yapışkanlık serbest bırakma değerine sahip (ASTM D3330'a göre ölçülmüş.), 45,7 cm'den fazla, fakat 132 cm'den fazla olmayan genişliğe sahip silindire sarılmış, kalınlığı 0,076 mm veya fazla, fakat 0,127 mm'den fazla olmayan akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı.                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3507.90.90 | 10       | 0.6293  | *, a   | İnsan ve analog insülin ürünleri üretiminde kullanılan <i>Achromobacter Lyticus proteaz</i> müstahzarı (CAS RN 123175-82-6).                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3507.90.90 | 30       | 0.7050  | *      | Sulu çözelti içinde,<br>—enzim derişimi 6,0 U/ml veya daha fazla fakat 7,4 U/ml'den fazla olmayan,<br>—sodyum azit (CAS RN 26628-22-8) derişimi ağırlıkça %0,09'u geçmeyen,<br>—pH değeri 6,5 veya daha fazla fakat 8,5'ten fazla olmayan<br>salisilat 1-monooksijenaz (CAS RN 9059-28-3).                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 3601.00.00 | 20       | 0.4922  | *, a   | Hava yastığı şişiricisi üretiminde bir bileşen olarak kullanılmak üzere, stronsiyum nitrattan veya bakır nitrattan veya; nitroguanidin veya guanidin nitrat matriksi içerisindeki bazik bakır nitrattan oluşan, bir bağlayıcı ve katkı maddeleri içeren silindirik şekilde veya granül formunda piroteknik karışım.                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 3603.50.00 | 10       | 0.7318  | *      | — Toplam maksimum uzunluğu 15,5 mm veya daha fazla olan fakat 29,4 mm'den fazla olmayan ve<br>— pim uzunluğu 6,4 mm veya daha fazla fakat 12,6 mm'den fazla olmayan<br>gaz jeneratörleri için ateşleyiciler.                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2028              |
| 3801.90.00 | 10       | 0.5465  | *      | Genişleyebilir grafit (CAS RN 90387-90-9 ve CAS RN 12777-87-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 3802.10.00 | 10       | 0.6759  | *      | Toz halinde, aktifleşmiş karbon ve polietilen karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 3802.10.00 | 40       | 0.7368  | *, a   | Buhar absorpsiyon ve desorpsiyonu için kullanılan, efektif bütan kapasitesi 5 gr bütan/100 ml ya da daha fazla olan (ASTM D 5228'e göre), tanımlanmış veya düzensiz bir şekli olan kimyasal olarak etkinleştirilmiş karbon.                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 3805.90.10 | 00       | 0.2987  |        | Çam yağı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,7    | 31.12.2029              |
| 3808.91.90 | 30       | 0.2988  | *      | —Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ve kurstaki veya,<br>—bacillus thuringiensis subsp. kurstaki veya<br>—bacillus thuringiensis subsp. israelensis veya<br>—bacillus thuringiensis subsp. aizawai veya<br>—bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis'den<br>herhangi birinden türetilmiş endosporlar veya sporlar ve protein kristalleri ihtiva eden müstahzar. | 0      | 31.12.2029              |
| 3808.91.90 | 40       | 0.2983  | *      | Spinosad (ISO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3808.91.90 | 60       | 0.5710  | *      | (3'-etoksi-5,6-dihidro spinosin J) ve (3'-etoksi-spinosin L) iki spinosin bileşenli müstahzar, spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7).                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 3808.93.90 | 10       | 0.4753  | *      | Granüller halinde, ağırlıkça;<br>—%38,8 veya daha fazla fakat %41,2'den fazla olmayan Giberrellin A3 veya<br>—%9,5 veya daha fazla fakat %10,5'dan fazla olmayan Gibberellin A4 ve A7<br>içeren müstahzar.                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3808.93.90 | 20       | 0.5048  | *      | Bitki büyüme düzenleyicisi olarak kullanılan türden, ağırlıkça % 1,88 veya daha fazla fakat % 2,00 den fazla olmayan benzil(purin-6-il) amin ihtiva eden, glikol çözeltisi içinde benzil(purin-6-il)aminden oluşan müstahzar.                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 3808.93.90 | 70       | 0.8727  | *      | Ağırlıkça %90 veya daha fazla Giberrellin A4 ve Giberrellin A7'nin bir arada bulunduğu toz halinde müstahzar (CAS RN 8030-53-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3808.94.20 | 30       | 0.6532  | *      | —1,3-dikloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),<br>—1,3-dibromo-5,5-dimetilimidazolidin -2,4- dinon (CAS RN 77-48-5),<br>—1-bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2) ve/veya<br>—1-kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)<br>ihtiva eden bromokloro-5,5-dimetilimidazolidin-2-4- dion (CAS RN 32718-18-6).                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.19.00 | 10       | 0.4510  | *      | Ağırlıkça ;<br>—%4,9'dan fazla olmayan 1,2,4-trimetil-benzen,<br>—%4,9'dan fazla olmayan naftalin ve<br>—% 0,5'den fazla olmayan 1,3,5-trimetilbenzen ihtiva eden<br>ağırlıkça % 61 veya daha fazla fakat % 63 ten fazla olmayan aromatik hidrokarbon solvent içinde metil siklopentadienil manganez trikarbonil çözeltisi.                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 10       | 0.3448  | *      | Mineral yağlar içinde çözelti şeklinde, dinonilnaftalensülfonik asit tuzları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 11       | 0.7223  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılan;<br>—o-amino poliisobütillenfenol (CAS RN 78330-13-9),<br>—ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağları<br>içeren oksidasyon inhibitörü ve dispersiyon maddesi.                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 12       | 0.6904  | *, a   | —Poliisobutenil süksinik asit ve pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9) esterleri,<br>—ağırlıkça % 35 ya da daha fazla fakat % 55'ten fazla olmayan mineral yağlar ve<br>—ağırlıkça % 0,05'ten fazla olmayan klor içerikli<br>yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, yukarıdakileri içeren dispersiyon maddesi.                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 3811.21.00 | 13       | 0.6018  | *, a   | Toplam baz numarası (TBN) 250 veya daha fazla fakat 350'den fazla olmayan ve yağlama yağları üretiminde kullanılan<br>—boratlanmış magnezyum (C16-C24) alkilbenzen sülfonatlar ve<br>—mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 14       | 0.6906  | *, a   | —Polietilenpoliaminler ile poliisobutenil süksinik anhidritin (CAS RN 147880-09-9) reaksiyon ürünlerinden türetilmiş poliisobüten süksinimit içeren,<br>—ağırlıkça %35 ya da daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan mineral yağlar içeren,<br>—ağırlıkça klor içeriği %0,05'ten fazla olmayan,<br>—toplam baz numarası 15'ten küçük olan,<br>yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, dispersiyon maddesi. | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3811.21.00 | 16       | 0.6907  | *, a   | —Beta-aminokarbonil alkilfenolün (alkilfenolün mannich bazının reaksiyon ürünü) kalsiyum tuzunu içeren,<br>—ağırlıkça %40 ya da daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar içeren,<br>—toplam baz numarası 120'den büyük olan,<br>yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, deterjan.                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3811.21.00 | 18       | 0.6905  | *, a   | —Uzun zincirli alkiltoluen kalsiyum sülfonat içeren,<br>—ağırlıkça %30'dan fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren,<br>—toplam baz numarası 310'dan büyük olan fakat 340'tan büyük olmayan,<br>yağlama yağları için katkı maddesi karışımı üretiminde kullanılan, deterjan.                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 3811.21.00 | 19       | 0.6430  | *, a   | Yağlama yağları üretiminde kullanılmaya mahsus, toplam baz numarası 40'tan fazla olan;<br>—ağırlıkça %30'dan fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar ve<br>—bir poliiizobütülen süksinimid bazlı karışım<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 20       | 0.3449  | *      | Mineral yağ içinde çözelti halinde, kompleks organik molibden bileşikleri bazlı, yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 21       | 0.8583  | *, a   | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren ve yağlama yağlarına yönelik katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanıma yönelik katkı maddesi:<br>— %90 veya daha fazla ancak %97'den fazla olmayan bütül-sikloheks-3-enekarboksilat ve sülfürün reaksiyon ürünleri (CAS RN 160305-95-3),<br>—%3 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan mineral yağ.                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 3811.21.00 | 22       | 0.8196  | *, a   | Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan;<br>—N,N-dietilaminoetanol (CAS RN 100-37-8), ile tepkimeye giren polisobütenil süksinik anhidrit (CAS RN 192662-34-3)<br>—ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %40'dan fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 3811.21.00 | 24       | 0.8197  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan ve aşağıdakileri içeren katkı maddeleri:<br>— ağırlıkça %0,05 veya daha fazla fakat %0,25'ten fazla olmayan klor içeriği olan ve toplam baz sayısı (TBN) 20'den fazla olan Polietilenpoliaminlerle poliiizobütenil süksinik anhidrit reaksiyon ürünü ve boratlı (CAS RN 134758-95-5),<br>—ağırlıkça %45 veya daha fazla fakat %55'den fazla olmayan madeni yağlar. | 0      | 31.12.2026              |
| 3811.21.00 | 25       | 0.6012  | *, a   | Yağlama yağı üretiminde kullanılan;<br>—ortalama molekül ağırlığı (Mw) 10.000'den fazla olan fakat 20.000'den fazla olmayan N-[3-(dimetilamino)propil] metakrilamid ile (C8-18) alkil polimetakrilat kopolimeri,<br>—ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 26       | 0.8198  | *, a   | Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan;<br>—O,O-bis (1,3-dimetilbütül ve isopropil) esterleri, çinko tuzları (CAS RN 84605-29-8),<br>—ağırlıkça %7 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3811.21.00 | 27       | 0.6022  | *, a   | Yağlama yağları üretiminde kullanılan;<br>—e 3-nitro anilin ile tepkimeye giren süksinik anhidrit gruplarıyla kimyasal olarak modifiye edilmiş, ağırlıkça %10 veya daha fazla etilen- propilen kopolimeri, ve<br>—mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 28       | 0.8199  | *, a   | Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan;<br>— Çinko bis(O,O-bis(2-etileksil)) bis (ditiofosfat) (CAS RN 4259-15-8);<br>— ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %6'dan fazla olmayan trifenil fosfit (CAS RN 101-02-0),<br>— ağırlıkça %0,5 veya daha fazla fakat %6'dan fazla olmayan ve trifenilfosfor bileşikleriyle kombinasyonunun ağırlığı %7,5'inden fazla olmayan O,O,O-trifenil fosforotioat (CAS RN 597-82-0),<br>— ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan mineral yağlar,<br>ihtiva eden katkı maddeleri. | 0      | 31.12.2026              |
| 3811.21.00 | 29       | 0.5727  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan, ağırlıkça:<br>—%25 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan kalsiyum C16-24 alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 70024-69-0),<br>— %30 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan mineral yağları içeren katkı maddesi.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 30       | 0.5717  | *      | Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, poliizobutilen ile ikame edilen fenol ile salisilik asit ve formaldehitin reaksiyon ürünlerinin kalsiyum tuzlarından oluşan, mineral yağları ihtiva eden, yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 32       | 0.8201  | *, a   | Yağlama yağları karışımları üretiminde kullanılan;<br>— Çinko O,O,O',O'-tetrakis (1,3-dimetilbütül) bis(fosforoditioat) (CAS RN 2215-35-2),<br>—ağırlıkça %4 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3811.21.00 | 33       | 0.6013  | *, a   | Toplam baz numarası (TBN) 40 veya daha fazla fakat 100'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde veya yağlama yağlarında kullanılan aşırı bazik (overbased) deterjan üretiminde kullanılan;<br>—formaldehit ile heptilfenolün kalsiyum tuzlarının reaksiyon ürünleri (CAS RN 84605-23-2),<br>—mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 37       | 0.6016  | *, a   | Yağlama yağı üretiminde kullanılan;<br>—C4-C20 alkolleriyle esterleşmiş, aminopropilmorfolin ile modifiye edilmiş stiren maleik anhidrit kopolimeri,<br>—ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 48       | 0.6435  | *, a   | — Aşırı bazik (overbased) magnezyum (C20-C24) alkilbenzensülfonatlar (CAS RN 231297-75-9) içeren,<br>— ağırlıkça %25'ten fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar içeren,<br>— toplam baz numarası 350'den fazla fakat 450'den fazla olmayan<br>yağlama yağlarının veya yağlama yağları için katkı maddesi karışımlarının üretiminde kullanılan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3811.21.00 | 53       | 0.6437  | *, a   | —Sülfonat içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan aşırı bazik (overbased) kalsiyum petrol kökenli sülfonatlar (CAS 68783-96-0) ve<br>—ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan mineral yağ,<br>ihtiva eden, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 420'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 55       | 0.6434  | *, a   | —Düşük baz numaralı kalsiyum polipropilbenzensülfonat (CAS RN 75975-85-8) ve<br>—ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden, toplam baz numarası 10'dan fazla fakat 25'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 60       | 0.5724  | *      | Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere,<br>—ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan kalsiyum polipropilenil ile ikame benzensülfonat (CAS RN 75975-85-8) bazlı,<br>—toplam baz numarası (TBN) 280 veya daha fazla fakat 320'den fazla olmayan<br>mineral yağlar ihtiva eden yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 63       | 0.6431  | *, a   | —Toplam sülfonat içeriği ağırlıkça %15 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan kalsiyum petrol kökenli sülfonat (CAS RN 61789-86-4) ve sentetik kalsiyum alkilbenzensülfonat (CAS RN 68584-23-6 ve CAS RN 70024-69-0) aşırı bazik (overbased) karışımı,<br>—ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden, toplam baz numarası 280 veya daha fazla fakat 320'den fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri. | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 65       | 0.6429  | *, a   | —Poliisobutilen suksinimid bazlı bir karışım (CAS RN 160610-76-4) ve<br>—ağırlıkça %35 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden, toplam baz numarası 8'den fazla olan, sülfür içeriği ağırlıkça %0,7 veya daha fazla fakat %1,3'ten fazla olmayan, yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere katkı maddeleri.                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 70       | 0.5711  | *      | Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere,<br>—poliizobütenil süksinik anhidrit ile polietilenpoliaminlerin reaksiyon ürünlerinden türetilmiş poliizobütenil süksinimid ihtiva eden (CAS RN 84605-20-9),<br>—mineral yağlar içeren,<br>—klor içeriği ağırlıkça %0,05 veya daha fazla ancak %0,25'ten fazla olmayan<br>—toplam baz numarası (TBN) 20'den fazla olan<br>yağlama yağları için katkı maddeleri.                 | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 73       | 0.6017  | *, a   | —Boratlanmış süksinimid bileşikleri (CAS RN 134758-95-5) ve<br>—mineral yağlar ihtiva eden ve<br>—toplam baz numarası (TBN) 40'dan büyük olan,<br>yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere katkı maddesi.                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 75       | 0.6671  | *, a   | —Kalsiyum (C10-C14) dialkilbenzensülfonatlar,<br>—ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'tan fazla olmayan mineral yağlar<br>ihtiva eden, yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılmak üzere, toplam baz numarası 10'dan fazla olmayan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3811.21.00 | 77       | 0.6669  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan,<br>—2-etilhekzil akrilat ve etil akrilat kopolimeri ve<br>—ağırlıkça %50 veya daha fazla fakat %80'den fazla olmayan mineral yağlardan oluşan köpük önleyici katkı maddeleri.                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 80       | 0.6666  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan, nitrojen içeriği ağırlıkça %0,6'dan fazla olan fakat %0,9'dan fazla olmayan,<br>—poliizobütilen aromatik poliamin süksinimid ve<br>—ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.21.00 | 83       | 0.6498  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan,<br>—polietilenpoliamin'in poliizobütenil süksinik anhidrit ile reaksiyonundan türetilmiş poliizobüten süksinimid (CAS RN 84605-20-9),<br>—ağırlıkça %31,9 veya daha fazla fakat %43,3'den fazla olmayan mineral yağlar,<br>—ağırlıkça %0,05'ten fazla olmayan klor ihtiva eden ve<br>—toplam baz numarası (TBN) 20'den büyük olan katkı maddeleri. | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.21.00 | 85       | 0.5718  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılmaya mahsus,<br>—ağırlıkça %20'den fazla fakat %45'ten fazla olmayan madeni yağ ihtiva eden,<br>—karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfid kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri.                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.29.00 | 20       | 0.5721  | *      | Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, bis(2-metilpentan-2-il) ditiyofosforik asitin propilen oksit, fosfor oksit ve C12-14 alkil zincirli amin ile reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.29.00 | 23       | 0.8655  | *      | Sülfürlenmiş molibden, bis (dibütülcabamoditioato)di-μ-oksodioksodi-'den oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 68412-26-0).                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2028              |
| 3811.29.00 | 25       | 0.6432  | *, a   | Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, en azından birincil amin tuzları ve mono- ve di-alkilfosforik asitleri ihtiva eden katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.29.00 | 30       | 0.5723  | *      | Karıştırma prosesi yoluyla motor yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, bütül-sikloheks-3-en karboksilat, sülfür ve trifenilfosfitin (CAS RN 93925-37-2) reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.29.00 | 33       | 0.5719  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddelerinin karışımlarının üretiminde kullanılmak üzere, alkil zincir uzunluğu 12 ve 18 karbon atomu arasında olan N,N-dialkil-2-hidroksi asetamidlerin karışımından oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri (CAS RN 866259-61-2).                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.29.00 | 35       | 0.6433  | *, a   | Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, imidazolin bazlı karışımdan (CAS RN 68784-17-8) oluşan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.29.00 | 40       | 0.5728  | *      | Yağlama yağlarının üretimi için konsantre katkı maddesi olarak kullanılmak üzere, klor içeriği ağırlıkça %0,01 veya daha fazla fakat %0,5'ten fazla olmayan, 2-metil-prop-1-ene'nin sülfür monoklorür ve sodyum sülfid (CAS RN 68511-50-2) ile reaksiyon ürünlerinden oluşan yağlama yağları için katkı maddeleri.                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.29.00 | 45       | 0.6436  | *, a   | Yağlama yağları üretiminde kullanılmak üzere, karışım ağırlığının % 85'ten fazlası diizooktil adipat olan (CAS RN 1330-86-5), (C7-C9) dialkil adipat karışımından oluşan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3811.29.00 | 70       | 0.6020  | *, a   | Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere dialkilfosfitlerden (alkil grupları ağırlıkça %80'den daha fazla oleil, palmitil ve stearyl grupları ihtiva eden) oluşan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.29.00 | 75       | 0.7205  | *, a   | Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılan, temel olarak 1-(tert-dodesiltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8) izomerlerinin bir karışımını ihtiva eden oksidasyon inhibitörü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.29.00 | 85       | 0.6023  | *, a   | Yağlama yağlarının üretiminde kullanılmak üzere, 3-((C9-11)-izoalkiloksi)tetrahidrotiyofen 1,1- dioksit, C10 zengini (CAS RN 398141-87-2) karışımından oluşan katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3811.90.00 | 40       | 0.5565  | *      | Ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 29,9'dan fazla olmayan 2-etilhekzanol ihtiva eden poliizobütenil süksinimid bazlı kuaterner amonyum tuzu çözeltisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 3811.90.00 | 50       | 0.7204  | *, a   | Yakıtlar için katkı maddeleri karışımlarının üretiminde kullanılmaya mahsus;<br>—poliizobütenil süksinik asit ve<br>—ağırlıkça %5'ten fazla fakat %20'den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden aşınma inhibitörü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3812.10.00 | 10       | 0.5147  | *      | Difenilguanidin granülleri bazlı kauçuk hızlandırıcı (accelerator) (CAS RN 102-06-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3812.20.90 | 10       | 0.6045  | *      | —Bis(2-etilhekzil) -1,4 –benzen dikarboksilat (CAS RN 6422-86-2) ve<br>—ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 60'tan fazla olmayan dibütil tereftalat (CAS RN 1962-75-0) ihtiva eden plastikleştirici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3812.39.90 | 20       | 0.3444  | *      | Esas olarak bis (2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloksi-4-piperidil) sebakat ihtiva eden karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3812.39.90 | 25       | 0.6055  | *      | —α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil) -4-hidroksifenil]-1- okzopropil]-ω-hidroksipoli (oksi-1,2- etandiyl ) (CAS RN 104810-48-2),<br>—α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil) -4-hidroksifenil]-1- okzopropil]-ω- [3-[3-(2H-benzotriazol-2-il) -5-(1,1-dimetiletil-4-hidroksi fenil] -1- okzopropoksi] poli(oksi-1,2-ethandiyl) (CAS RN 104810-47-1),<br>—ağırlık ortalamalı moleküler ağırlığı (Mw) 300 olan polietilen glikol (CAS RN 25322-68-3),<br>—bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebakat (CAS RN 41556-26-7) ve<br>—metil-1,2,2,6,6 –pentametil-4- piperidil sebakat (CAS RN 82919-37-7) ihtiva eden UV foto stabilizatör. | 0      | 31.12.2029              |
| 3812.39.90 | 35       | 0.6054  | *      | Ağırlıkça;<br>—%25 veya daha fazla, ancak %55'ten fazla olmayan C15-18 tetrametilpiperidinil esterleri karışımı (CAS RN 86403-32-9) içeren,<br>—%20'den fazla olmayan diğer organik bileşikler içeren,<br>—polipropilen (CAS RN 9003-07-0) veya amorf silika (CAS RN 7631-86-9 veya 112926-00-8) taşıyıcıda bulunan karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3812.39.90 | 40       | 0.4861  | *      | — Ağırlıkça %80 (± %10) 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat ( CAS RN 57583-35-4) ve<br>— ağırlıkça %20 (± %10) 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tiyo]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekanoat karışımı. (CAS RN 57583-34-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3812.39.90 | 45       | 0.8273  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip sikloheksan ve peroksitlenmiş N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin tepkime ürünlerinden (CAS RN 191743-75-6) oluşan 2-Aminoetanol tepkime ürünleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3812.39.90 | 55       | 0.5477  | *      | — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(oktiloksi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) ve<br>— 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin ile polimer, N,N'-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 193098-40-7), veya<br>— 2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazin ile polimer, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hekzandiamin (CAS RN 82451-48-7)den herhangi birini<br>ihtiva eden UV stabilizatör.                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 3812.39.90 | 65       | 0.5483  | *      | — 2-etilhekzil 10-etil-4,4-dimetil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-35-4),<br>— 2-etilhekzil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhekzil)oksi]-2-oksoetil]tio]-4-metil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stannatetradekonat (CAS RN 57583-34-3) ve<br>— 2-etilhekzil merkaptasetat (CAS RN 7659-86-1)<br>ihtiva eden plastik materyaller için stabilizatör.                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 3812.39.90 | 75       | 0.8533  | *      | Aşağıdakilerin bir karışımını içeren UV stabilizatörü:<br>— ağırlıkça %95 veya daha fazla miktarda [3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksi]-1-fenilpropanoik asidin dallanmış ve doğrusal C7 ila C9 alkil esterleri (CAS RN 127519-17-9) )<br>— ağırlıkça %5'ten fazla olmayan bir miktarda 2-metoksi-1-metiletil asetat (CAS RN 108-65-6).                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2028              |
| 3812.39.90 | 80       | 0.5822  | *      | — Engellenmiş amin: N,N' –Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidinil) -1,6-hekzandiamin, 2,4-dikloro -6-(4-morfolinil) - 1,3,5-triazinli polimer (CAS RN 193098-40-7) ve<br>— o-hidroksifenil triazin UV ışık emici veya<br>— kimyasal olarak modifiye edilmiş fenolik bir bileşikten herhangi birinden<br>oluşan UV stabilizatör.                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 3812.39.90 | 85       | 0.8366  | *      | Stearik asit metil esteri ile 1-(2-hidroksi-2-metilpropoksi)-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinolün (CAS RN 300711-92-6) reaksiyon ürünü olan, ağırlıkça %90'dan az saflıkta ışık stabilizatörü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 3814.00.90 | 40       | 0.3731  | *      | Nonaflorobütıl metil eter ve/veya nonaflorobütıl etil eter izomerlerini ihtiva eden azeotrop karışımlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.12.00 | 10       | 0.2800  | *      | Çapı 3 mm veya daha fazla fakat 10 mm'den fazla olmayan granüller veya halkalar halinde, alüminyum oksit desteği üzerinde gümüşten oluşan ve ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat % 40'dan fazla olmayan gümüş ihtiva eden katalizör.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 10       | 0.5508  | *      | Gözenek hacmi 2cm³/g veya daha fazla olan silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, kromun organo-metalik bileşikler, dikromtrioksit veya kromtrioksitten oluşan katalizörler (nitrojen absorplama metoduna göre belirlenmiş).                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3815.19.90 | 30       | 0.3435  | *, a   | Polipropilen üretiminde kullanılmak üzere magnezyum diklorür üzerine desteklenmiş, titanyum tetraklorür ihtiva eden katalizör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 55       | 0.8745  | *, a   | Kerosen üretiminde organik ve inorganik safsızlıklara karşı kullanılan, tek bileşenli veya set halinde ithal edilen, aşağıdaki müstahzarlardan en az birinden oluşan katalizör sistemi bileşenleri:<br>— seramik malzeme (CAS RN 66402-68-4),<br>— alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit ve nikel oksit,<br>— alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit ve alüminyum fosfat,<br>— alüminyum oksit üzerinde desteklenen molibden oksit, nikel oksit, alüminyum fosfat, silika ve molibden. | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 70       | 0.2791  | *      | Silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, alüminyum ve zirkonyumun organometalik bileşiklerinden oluşan katalizör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 75       | 0.2790  | *      | Alüminyum ve kromun organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş katalizör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3815.19.90 | 80       | 0.2793  | *      | Mineral yağlar içinde süspansiyon halinde, bir silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, magnezyum ve titanyumun organometalik bileşiklerinden oluşan katalizör.                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 85       | 0.2788  | *      | Aluminyum, magnezyum ve titanyumun, organometalik bileşiklerinden oluşan, silikon dioksit destek üzerine sabitlenmiş, toz halinde katalizör.                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.19.90 | 86       | 0.3899  | *, a   | Poliolefinlerin üretiminde kullanılmak üzere, magnezyum diklorür üzerine desteklenmiş titanyum tetraklorür ihtiva eden katalizör.                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.90.90 | 16       | 0.4005  | *      | Dimetil aminopropil üre bazlı başlatıcı.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 3815.90.90 | 30       | 0.5062  | *      | —Magnezyum klorür ve titanyum (III) klorürün tetrahidrofuran kompleksleri ve<br>—silikon dioksit<br>—ağırlıkça %6,6 (± %0,6) magnezyum ihtiva eden ve<br>—ağırlıkça %2,3 (± %0,2) titanyum ihtiva eden<br>mineral yağ içerisinde süspansiyondan oluşan katalizör.                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 3815.90.90 | 38       | 0.7998  | *      | Ağırlıkça:<br>—%80 veya daha fazla polietilen glikol di [β-4- [4- (2-dimetilamino-2-benzil) bütanoilfenil] piperazin] propionat (CAS RN 886463-10-1),<br>—%17'den daha fazla olmayan polietilen glikol [β-4- [4- (2-dimetilamino-2-benzil) butanoilfenil] piperazin] propionat içeren fotobaşlatıcı. | 0      | 31.12.2025              |
| 3815.90.90 | 43       | 0.7243  | *      | Ağırlıkça:<br>—%92,50 (+2) titanyum dioksit (CAS RN 13463-67-7),<br>—%5 (+1) silikon dioksit (CAS RN 112926-00-8) ve<br>—%2,5 (+1,5) sülfür trioksit (CAS RN 7446-11-9)<br>içeren toz formundaki katalizör.                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 3815.90.90 | 48       | 0.7999  | *      | Ağırlıkça:<br>—%88 veya daha fazla - α- (2-benzoilbenzoil) -ω - [(2-benzoilbenzoil) oksi] -poli (oksi-1,2-etanedil) (CAS RN 1246194-73-9),<br>—%12'den daha fazla olmayan - α- (2-benzoilbenzoil) -ω-hidroksi-poli (oksi-1,2-etanedil) (CAS RN 1648797-60-7) içeren fotobaşlatıcı.                   | 0      | 31.12.2025              |
| 3815.90.90 | 50       | 0.3433  | *      | Hekzan veya heptan içinde süspansiyon halinde, hekzansız veya heptansız malzeme içinde ağırlıkça % 9 veya daha fazla fakat % 30'dan fazla olmayan titanyum içeren, titanyum triklorür ihtiva eden katalizör.                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.90.90 | 80       | 0.2783  | *      | İzobutanol içinde bir çözelti halinde başlıca dinonil naftalendisülfonik asitten oluşan katalizör.                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 3815.90.90 | 81       | 0.3430  | *      | Ağırlıkça %69 veya daha fazla fakat % 79'dan fazla olmayan (2-hidroksi-1-metiletil)trimetilamonyum 2-etilhekzanoat ihtiva eden katalizör (CAS RN 62314-22-1).                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3815.90.90 | 85       | 0.2782  | *, a   | Aromatik hidrokarbonların alkilasyonu için, alkil aromatik hidrokarbonların transalkilasyonu için veya olefinlerin oligomerizasyonu için aluminosilikat (zeolit) bazlı katalizör.                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 3815.90.90 | 88       | 0.3732  | *      | Yağ ve hekzan içermeyen, ağırlıkça:<br>—%4 veya daha fazla fakat %10'dan fazla olmayan titanyum ve<br>—%10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan magnezyum<br>ihtiva eden titanyum tetraklorür ve magnezyum klorürden oluşan katalizör.                                                        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3815.90.90               | 89       | 0.3733  | *, a   | Akrilonitrilin hidratlaşması yoluyla akrilamid üretiminde katalizör olarak kullanılmak üzere, poliakrilamid jelde veya suda askı halinde (suspended), enzimler ihtiva eden, rhodococcus rhodocrous J1 bakterisi.                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3817.00.50               | 10       | 0.4408  | *      | Ağırlıkça:<br>—%35 veya daha fazla fakat %60'dan fazla olmayan ekosilbenzen,<br>—%25 veya daha fazla fakat %50'ten fazla olmayan dokosil benzen,<br>—%5 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan tetrakosil benzen<br>ihtiva eden alkil benzenler (C14-26) karışımı.                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3817.00.80               | 10       | 0.3427  | *      | Ağırlıkça:<br>—%88 veya daha fazla fakat %98'den fazla olmayan hegzadesilnaftalen,<br>—%2 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan dihegzadesilnaftalen<br>ihtiva eden alkilnaftalenlerin karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3817.00.80               | 20       | 0.4581  | *      | Esas itibariyle dodesil benzen ihtiva eden dallanmış alkil benzen karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3817.00.80               | 30       | 0.5479  | *      | Zincir uzunluğu 12-56 karbon atomu aralığında değişen alifatik zincirlerle modifiye edilmiş karışık alkilnaftalenler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 3823.19.30<br>3823.19.30 | 20<br>30 | 0.6038  | *, a   | —3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri<br>—3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit<br>—2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit<br>—2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya<br>—2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları<br>üretiminde kullanılmak üzere içeriğinde %80 veya daha fazla serbest yağ asidi bulunan, hidrojene edilmiş olsun olmasın palm yağ asidi özü. | 0      | 31.12.2027              |
| 3823.19.90<br>3823.19.90 | 20<br>30 | 0.6037  | *, a   | Aşağıdakilerin üretiminde kullanılmak üzere rafinasyon sonucunda elde edilen palm asidi yağı<br>—3823 alt başlığı altında yer alan endüstriyel monokarboksilik yağ asitleri ,<br>—3823 alt başlığı altında yer alan stearik asit,<br>—2915 alt başlığı altında yer alan stearik asit,<br>—2915 alt başlığı altında yer alan palmitik asit veya<br>—2309 alt başlığı altında yer alan hayvan yemi müstahzarları.                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.92               | 22       | 0.8365  | *      | Ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan lityum hekzaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3) ve ağırlıkça %60 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0) veya dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6) içeren çözelti.                                                                                                                                                                                         | 3,2    | 31.12.2025              |
| 3824.99.92               | 23       | 0.6810  | *      | Etanol ve propan-2-ol içinde çözülmüş titanyum (IV)'un butilfosfato kompleksleri (CAS RN 109037-78-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92               | 29       | 0.4909  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar:<br>—%85 veya daha fazla fakat %99'dan fazla olmayan, butil 2-siyano 3-(4-hidroksi-3-metoksifenil)akrilatın polietilen glikol eteri ve,<br>—%1 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan polioksietilen (20) sorbitan triolat.                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92               | 32       | 0.4707  | *      | Ağırlıkça %56 veya daha fazla fakat %85'ten fazla olmayan divinilbenzen içeren divinilbenzen izomerleri ve etilvinilbenzen izomerleri karışımı (CAS RN 1321-74-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.92<br>3824.99.93<br>3824.99.96 | 33<br>40<br>40 | 0.3083  | *      | Dinonilnaftelensülfonik asitin tuzlarından oluşan,<br>—bir mineral wax destek üzerinde, kimyasal olarak modifiye olsun olmasın veya,<br>—bir organik çözücü içinde çözelti formunda<br>korozyon önleyici müstahzarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92                             | 37             | 0.4523  | *      | Ağırlıkça %65 veya daha fazla 3-büten-1,2 diol diasetat (CAS RN 18085-02-4) içeren 3-büten-1,2 diol asetatların karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92                             | 40             | 0.6779  | *      | Organik seyreltici içerisinde 2-kloro-5-(klorometil)-piridin (CAS RN 70258-18-3) çözeltisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92                             | 43             | 0.7724  | *      | Ağırlıkça:<br>—%65 veya daha fazla ancak %95'ten fazla olmayan izopropile edilmiş triaril fosfat (CAS RN 68937-41-7) ve<br>—%5 veya daha fazla ancak %35'ten fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)<br>içeren müstahzar.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92                             | 44             | 0.8706  | *      | Ağırlıkça:<br>— %90 veya daha fazla ancak %95'ten fazla olmayan krezol etoksilat (CAS RN 37281-57-5) ve<br>— %5 veya daha fazla ancak %10'dan fazla olmayan ksilenol etoksilat (CAS RN 61723-82-8)<br>içeren karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92                             | 49             | 0.4279  | *      | 2,5,8,11-tetrametil-6-dodesin-5,8-diol etoksilat (CAS RN 169117-72-0) bazlı müstahzar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.92                             | 51             | 0.3065  | *      | Ağırlıkça %40 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan 2-hidroksietil metakrilat ve %40 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan borik asitin gliserol esterini içeren karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92                             | 52             | 0.7742  | *, a   | Motorlu araç aktüleri imalatında kullanılmak üzere:<br>—%5 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan lityum hekzaflorofosfat (CAS RN 21324-40-3) veya lityum tetrafloroborat (CAS RN 14283-07-9),<br>—%60 veya daha fazla ancak %90'dan fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1), dimetil karbonat (CAS RN 616-38-6 ) ve/veya etil metil karbonat karışımı (CAS RN 623-53-0),<br>—%0,5 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan 1,3,2-diokzatiyolan 2,2-dioksit (CAS RN 1072-53-3)<br>içeren elektrolit. | 3,2    | 31.12.2025              |
| 3824.99.92                             | 54             | 0.4434  | *      | Ortalama polimer zincir uzunluğu 5 monomer biriminden az olan poli(tetrametilenenglikol)bis[(9-okzo-9H-tioksanten-1-yloksi)asetat] (CAS RN 813452-37-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.92                             | 55             | 0.6025  | *      | —Fosforik anhidritin 4-(1,1-dimetilpropil) fenol ve stiren-allil alkol kopolimeri ile reaksiyonundan elde edilen fosforik asit esterleri karışımı (CAS RN 84605-27-6) ve<br>—ağırlıkça %30 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmayan izobutil alkol<br>içeren, boyalar ve kaplamalar için katkı maddeleri.                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2028              |
| 3824.99.92                             | 61             | 0.5050  | *      | Ağırlıkça %80 veya daha fazla fakat %90'dan fazla olmayan 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin içeren, toluen içinde çözelti halinde, 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92                             | 62             | 0.7831  | *      | Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde ağırlıkça %6 veya daha fazla 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) içeren 9-borabisiklo[3.3.1]nonane çözeltisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.92 | 68       | 0.6720  | *      | Ağırlıkça;<br>—%20 (±1 %) ((3-(sek-butil)-4-(desiloksi)fenil)metantriyl)tribenzen (CAS RN 1404190-37-9 )içeren<br>Aşağıdakilerin içinde çözünmüş;<br>—%10 (±5 %) 2-sek-butilfenol (CAS RN 89-72-5)<br>—%64 (±7 %) solvent nafta (petrol bazlı), ağır aromatik (CAS RN 64742-94-5) ve<br>—%6 (±1.0 %) naftelen (CAS RN 91-20-3)<br>müstahzar.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92 | 69       | 0.6719  | *      | Ağırlıkça;<br>—%80 veya daha fazla fakat %92'den fazla olmayan bisfenol-A bis(difenilfosfat) (CAS RN 5945-33-5)<br>—%7 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan bisfenol-A bis(difenilfosfat)'ın oligomerleri<br>—%1'den fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6)<br>içeren müstahzar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.92 | 70       | 0.4409  | *      | % 80 (±10 %) 1-[2-(2-aminobutoksi)etoksi]but-2-ylamin ve % 20 (±10 %) 1-{{2-(2-aminobutoksi)etoksi]metil}propoksi}but-2-ylamin karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92 | 71       | 0.8644  | *      | Ağırlıkça;<br>— %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan etilen karbonat (CAS RN 96-49-1) ve<br>— %49 veya daha fazla fakat %51'den fazla olmayan 1,3 propansülton (CAS RN 1120-71-4)<br>içeren karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,2    | 31.12.2025              |
| 3824.99.92 | 73       | 0.8471  | *      | Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta tri-C8-10-alkil aminler (CAS RN 68814-95-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.92 | 74       | 0.8463  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren reaksiyon kütlesi:<br>- %22,4 veya daha fazla, ancak %26,4'ten fazla olmayan 3-metilfenil difenil fosfat (CAS RN 69500-28-3);<br>- %17,3 veya daha fazla, ancak %21,3'ten fazla olmayan 4-metilfenil difenil -<br>fosfat (CAS RN 78-31-9);<br>- %5 veya daha fazla, ancak %9'dan fazla olmayan bis(3-metilfenil) fenil - fosfat (CAS RN 34909-68-7);<br>- % 8,9 veya daha fazla, fakat %12,9'dan fazla olmayan 3-metilfenil 4-metilfenil fenil fosfat (CAS RN 222165-66-4) ;<br>- %26,9 veya daha fazla, ancak %30,9'dan fazla olmayan trifenil fosfat (CAS RN 115-86-6). | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.92 | 75       | 0.8486  | *, a   | Cam üretiminde kullanılan butiltin bileşiklerinin ve farmasötik endüstride katalizör olarak kullanılan tribütiltin klorürün üretiminde kullanılmak üzere<br>ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım:<br>— %75 veya daha fazla tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2),<br>— %20'den fazla olmayan tribütiltin klorür (CAS RN 1461-22-9),<br>— %4'ten fazla olmayan dibütiltin diklorür (CAS RN 683-18-1).                                                                                                                                                                                                        | 3,2    | 31.12.2027              |
| 3824.99.92 | 79       | 0.8506  | *, a   | Farmasötik endüstrisinde katalizör olarak kullanılan tribütiltin klorür üretiminde kullanılmak amacıyla ağırlıkça aşağıdakileri içeren karışım;<br>— ağırlıkça %80 veya daha fazla saflığa sahip tribütiltin klorür (CAS RN 1461-22-9),<br>— %5'ten fazla olmayan tetrabutiltin (CAS RN 1461-25-2),<br>— %6'dan fazla olmayan dibütiltin diklorür (CAS RN 683-18-1),<br>— %11'den fazla olmayan o-ksilen (CAS RN 95-47-6).                                                                                                                                                                               | 3,2    | 31.12.2027              |
| 3824.99.92 | 81       | 0.7462  | *      | 3-[(difenoksifosforil)oksi]fenil trifenil 1,3-fenilen bis(fosfat) ve tetrafenil 1,3-fenilen bis(fosfat)'ın reaksiyon kütlesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.92 | 82       | 0.6546  | *      | Toluen içinde T-butilklorür dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) çözelti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92 | 83       | 0.8517  | *      | Ağırlıkça %70 veya daha fazla, ancak %90'dan fazla olmayan saflıkta 1-(Cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92 | 84       | 0.3074  | *      | Ağırlıkça %7 veya daha fazla trisiklopentadien içersin yada içermesin, ağırlıkça %83 veya daha fazla 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (disiklopentadien), sentetik kauçuk<br>—veya alüminyum-alkil bileşiği,<br>—veya tungstenin organik kompleksi<br>—veya molibdenumun organik kompleksinden oluşan müstahzar.                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.92 | 86       | 0.8499  | *      | Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta olan tall yağı N,N-dimetil yağ amidleri (CAS RN 68308-74-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.92 | 88       | 0.3069  | *      | 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş (CAS RN 9014-85-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92 | 92       | 0.8083  | *      | Aşağıdakilerden oluşan solüsyon:<br>—ağırlıkça %50 (± 2) sodyum mentolat (CAS RN 19321-38-1) ve<br>—ağırlıkça %50 (± 2) hafif alifatik solvent nafta (petrol) (CAS RN 64742-89-8).                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.92 | 94       | 0.8278  | *      | Ağırlıkça en az %45 içeriği N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içinde çözülmüş ([2-(triflorometil)fenil]karbonil}amino)metil asetat (CAS RN 895525-72-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.92 | 95       | 0.8287  | *      | Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan karboksilat içeren, N,N-dimetilasetamid (CAS RN 127-19-5) içerisindeki Metil sis-1-{[(2,5-dimetilfenil)asetil]amino}-4-metoksisikloheksankarboksilatın (CAS RN 203313-47-7) çözeltisi.                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.93 | 30       | 0.5961  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren toz karışım:<br>—%85 veya daha fazla çinko diakrilat (CAS RN 14643-87-9),<br>—%5'ten fazla olmayan 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetilamino-p-krezol (CAS RN 88-27-7) ve<br>—%10'dan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05-1).                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 31       | 0.8714  | *      | Diheksadesil hidrojen fosfat (CAS RN 2197-63-9) ve heksadesil dihidrojen fosfat (CAS RN 3539-43-3) reaksiyon kütlesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 33       | 0.8498  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar;<br>- %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan kalsiyum rel-(1R,2S)-sikloheksan-1,2-dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1),<br>- %30 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat (CAS RN 557-05-1),<br>- %1 veya daha fazla ancak %5'ten fazla olmayan CI Pigment Mavisi 29 (CAS RN 57455-37-5) ve<br>- %1 veya daha fazla ancak %5'ten fazla olmayan CI Pigment Menekşe 15 (CAS RN 12769-96-9). | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.93 | 35       | 0.4719  | *      | Klorlama seviyesi %70 veya daha fazla parafin (CAS RN 63449-39-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 36       | 0.8497  | *      | Ağırlıkça %60 veya daha fazla ancak %70'ten fazla olmayan kalsiyum rel-(1R,2S)-sikloheksan-1,2-dikarboksilat (CAS RN 491589-22-1) ve %30 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan çinko stearat içeren müstahzar (CAS RN 557-05-1).                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.93 | 42       | 0.4527  | *      | bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)üreido}fenilsülfon, difeniltoluen-2,4-dikarbamat ve 1-[4-(4-aminobenzen Sülfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-üre karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.93 | 45       | 0.7153  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren, sodyum hidrojen 3-aminonaftalen-1,5-disülfonat (CAS RN 4681-22-5)<br>—%20'den fazla olmayan disodyum sülfat,<br>—%10'dan fazla olmayan sodyum klorür.                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.93 | 48       | 0.7786  | *      | Ağırlıkça:<br>—%50 veya daha fazla ancak %65'ten fazla olmayan piperazin pirofosfat (CAS RN 66034-17-1),<br>—%35 veya daha fazla ancak %45'ten fazla olmayan fosforik asit türevi ve<br>—%6'dan fazla olmayan çinko oksit (CAS RN 1314-13-2)<br>içeren halojene edilmemiş ateş geciktirici. | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 51       | 0.8062  | *      | Ağırlıkça %85 veya daha fazla saflıkta tris(hidroksimetil)fosfin oksit (CAS RN 1067-12-5).                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.93 | 53       | 0.6215  | *      | Ağırlıkça %2,5'ten fazla olmayan 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-kresol (CAS RN 88-27-7) içeren, toz halinde çinko dimetakrilat (CAS RN 13189-00-9).                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 61       | 0.2939  | *      | Ağırlıkça %80 veya daha fazla saflıkta disodyum 7,7'-(karbonildiimino)bis(4-hidroksinaftalen-2-sülfonat) (CAS RN 20324-87-2).                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2028              |
| 3824.99.93 | 63       | 0.4290  | *, a   | Stanol/sterol veya stanol/sterol esterlerinin üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça,<br>—%75 veya daha fazla sterol,<br>—%25'ten fazla olmayan stanol,<br>içeren, toz halinde olmayan fitosterollerin karışımı.                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.93 | 65       | 0.7460  | *      | 1,1'-(isopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)benzene] (CAS RN 97416-84-7) ve 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropoksi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoksi)fenil]propan-2-il} benzenin reaksiyon kütesi.                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.93 | 74       | 0.8371  | *      | 1,3-Propandiamin, N1,N1'-1,2-etandiilbis-, sikloheksan ve peroksidize N-bütül-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinamin-2,4,6-trikloro- ile reaksiyon ürünleri 1,3,5-triazin reaksiyon ürünleri (CAS RN 191680-81-6).                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.93 | 88       | 0.4336  | *      | Ağırlıkça;<br>— %60 veya daha fazla fakat %80'den fazla olmayan sitosterol,<br>— %15'ten fazla olmayan kampesterol,<br>— %5'ten fazla olmayan stigmasterol ve<br>— %15'ten fazla olmayan betasitostanol<br>ihtiva eden, fitosterol karışımları.                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.96 | 35       | 0.3078  | *      | Kalsine edilmiş boksit (refraktör sınıfı).                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.96 | 43       | 0.8514  | *      | Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflığa sahip 2-(Etiltio)etanetiylol işlevselleştirilmiş silikajel.                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.96 | 46       | 0.6628  | *      | Ağırlıkça;<br>—%52 veya daha fazla fakat %76'dan fazla olmayan demir (III) oksit,<br>—%13 veya daha fazla fakat %42'den fazla olmayan mangan oksit ve<br>—%2 veya daha fazla fakat %22'den fazla olmayan çinko oksit<br>ihtiva eden mangan çinko ferrit granülleri.                         | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.96 | 48       | 0.6749  | *      | Ağırlıkça %92 veya daha fazla fakat %97'den fazla olmayan zirkonyum oksit ile sabitlenmiş kalsiyum oksit (CAS RN 68937-53-1), zirkonyum oksit (ZrO <sub>2</sub> ).                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3824.99.96 | 50       | 0.5607  | *      | Akümülatörler için pozitif elektrot üretmekte kullanılan türden, ağırlıkça %12 veya daha fazla fakat %18'den fazla olmayan çinko hidroksit ve kobalt hidroksit katkılı nikel hidroksit.                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 3824.99.96 | 55       | 0.6145  | *, a   | Faks makineleri, bilgisayar yazıcıları ve fotokopi makineleri için kartuşların veya mürekkep/toner ile doldurulmuş şişelerin üretiminde, toner tozlarıyla karıştırılmak üzere,<br>—ferrit (demir oksit) (CAS RN 1309-37-1),<br>—manganez oksit (CAS RN 1344-43-0),<br>—magnezyum oksit (CAS RN 1309-48-4) ve<br>—stiren akrilat kopolimerinden oluşan toz formunda taşıyıcı (carrier). | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.96 | 60       | 0.5141  | *      | Ağırlıkça %15 veya daha fazla dikrom trioksit ihtiva eden erimiş magnezya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.96 | 62       | 0.8587  | *, a   | Yarı iletkenlerin üretiminde dilimleme işlemi sırasında levhalar için koruyucu kaplama olarak kullanılan ve esas olarak aşağıdakileri içeren viskoz preparat:<br>— ağırlıkça %5'ten fazla ancak %15'ten fazla olmayan poli(vinil alkol) (CAS RN 9002-89-5),<br>— ağırlıkça %10'dan fazla ancak %20'den fazla olmayan 1-metoksi-2-propanol (CAS RN 107-98-2),<br>—su.                   | 0      | 31.12.2028              |
| 3824.99.96 | 65       | 0.3050  | *      | Çapı:<br>—1,6 mm veya daha fazla fakat 3,4 mm'den fazla olmayan veya<br>—4 mm veya daha fazla fakat 6 mm'den fazla olmayan<br>küre şeklinde alüminyum sodyum silikat.                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.96 | 73       | 0.3119  | *      | Ağırlıkça;<br>—%1 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan molibdenyum oksit,<br>—%10 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan nikel oksit,<br>—%30 veya daha fazla fakat %70'den fazla olmayan tungsten oksit<br>ihtiva eden tepkime ürünü.                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3824.99.96 | 74       | 0.7010  | *      | —Kristal yapılı,<br>—içeriğinde kaynaşık magnezya-alumina spinel olan ve silikat fazları ve alüminatların karışımına sahip, ağırlıkça en az %75'i tanecik büyüklüğü 1-3 mm olan fraksiyonlardan oluşan, ve en fazla %25'i 0-1 mm tane büyüklüğüne sahip fraksiyonlarından oluşan tam oransız bileşimli karışım.                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 3824.99.96 | 80       | 0.7147  | *      | Ağırlıkça;<br>—%64 veya daha fazla fakat %74'ten fazla olmayan amorf silika (CAS RN 7631-86-9),<br>—%25 veya daha fazla fakat %35'ten fazla olmaya bütanon (CAS RN 78-93-3) ve<br>—%1'den fazla olmayan 3-(2,3-epoksipropoksi)propiltrimetoksisilan (CAS RN 2530-83-8)<br>içeren karışım.                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3824.99.96               | 87       | 0.5820  | *      | Ağırlıkça;<br>—%0,1 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan platinyum ve<br>—%0,5 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan etil alüminyum diklorür (CAS RN 563-43-9)<br>ihtiva eden gözenekli alüminyum oksit (CAS RN 1344-28-1) destek üzerine sabitlenmiş, platinyum oksit (CAS RN 12035-82-4).                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3826.00.10<br>3826.00.10 | 20<br>29 | 0.5939  | *, a   | Ev ve kişisel bakım ürünleri ve deterjan üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça asgari olarak;<br>—%65 veya daha fazla fakat %75'i aşmayan C12 FAME,<br>—%21 veya daha fazla fakat %28'i aşmayan C14 FAME ve<br>—%4 veya daha fazla fakat %8'i aşmayan C16 FAME'yi<br>içeren yağ asitlerinin metil esterlerinin karışımları.                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3826.00.10<br>3826.00.10 | 50<br>59 | 0.5941  | *, a   | Yüksek saflıkta C8 veya C10 yağ asidi veya yağ asidinden karışımları ya da yüksek saflıkta C8 veya C10 yağ asidi metilesteri üretimi için, ağırlıkça en az;<br>—%50 veya daha fazla fakat % 58'den fazla olmayan C8 FAME<br>—%35 veya daha fazla fakat % 50'den fazla olmayan C10 FAME<br>içeren yağ asitlerinin metil esterleri karışımı.                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.10.10<br>3901.40.00 | 20<br>10 | 0.6132  | *      | —Erime akış hızı (MFR 190 °C/2,16 kg) 16 gr/10 dk. veya daha fazla fakat 24 gr/10 dk.'dan fazla olmayan ve,<br>—yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 gr/cm³ veya daha fazla fakat 0,926 gr/cm³ den fazla olmayan ve,<br>—vikat yumuşama sıcaklığı (vicat softening temperature) en az 94 °C olan,<br>toz şeklinde, yüksek akımlı lineer alçak yoğunluklu polietilen-1-büten (L-AYPE) (CAS RN 25087-34-7).                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.10.10<br>3901.40.00 | 50<br>50 | 0.8378  | *      | Etilen ve 1-büten kopolimeri (CAS RN 25087-34-7):<br>- yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,924 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,928 g/cm³'den fazla olmayan,<br>- eriyik akış hızı (190 °C/2,16 kg) 48 g/10 dk veya daha fazla fakat 52 g/10 dk'dan fazla olmayan ve<br>- Tepe erime sıcaklığı 120 °C veya daha fazla fakat 124 °C'den fazla olmayan.                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 3901.10.10<br>3901.40.00 | 60<br>60 | 0.8379  | *      | Etilen ve 1-büten kopolimeri (CAS RN 25087-34-7):<br>- yoğunluğu (ASTM D 1505) 0,922 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,926 g/cm³'ten fazla olmayan ve<br>- eriyik akış hızı (190 °C/2,16 kg) 18 g/10 dakika veya daha fazla fakat 22 g/10 dakikadan fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.10.90               | 30       | 0.5142  | *      | Ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 25'i aşmayan bakır ihtiva eden polietilen granüller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3901.30.00               | 20       | 0.8757  | *      | — Ağırlıkça %28 veya daha fazla ancak %49'dan fazla olmayan vinil asetat içeren,<br>— 5 g/10 dakikadan daha az erime akış hızına sahip (190 °C/2,16 kg, ASTM D1238),<br>— pelet formunda<br>Etilen ve vinil asetat kopolimeri (CAS RN 24937-78-8).                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.30.00               | 30       | 0.8732  | *      | Etilen, vinil asetat ve metakrilik asit terpolimeri (CAS RN 26375-31-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.40.00               | 30       | 0.6897  | *, a   | —Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan kopolimer,<br>—erime akış hızı (MFR 190°C/2,16 kg) 0,7 g / 10 dk veya daha fazla fakat 0,9 g / 10 dk'dan fazla olmayan,<br>—(ASTM D4703 metoduna göre) yoğunluğu 0,911 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm³'ten fazla olmayan<br>esnek gıda paketi için filmlerin co-extrusion prosesinde kullanılan, pelletler halinde, Ziegler-Natta katalizörü metoduyla üretilmiş oktan lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE). | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3901.90.80 | 53       | 0.6920  | *      | —Ağırlıkça akrilik asit içeriği %18,5 veya daha fazla fakat %49,5'ten fazla olmayan (ASTM D4094),<br>—erime akış hızı 10g/10 dakika (MFR 125 C°/2,16 kg, ASTM D1238) veya daha fazla olan etilen ve akrilik asitin kopolimeri (CAS RN 9010-77-9).                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 3901.90.80 | 55       | 0.6734  | *      | —Akrilik asit içeriği ağırlıkça %6 veya daha fazla fakat %50'den fazla olmayan ve<br>—erime akış endeksi 190 °C/2,16 kg'da 1g/10 dk veya daha fazla olan (ASTM D1238 metoduna göre belirlenmiş) etilen ve akrilik asit kopolimerinin çinko veya sodyum tuzu.                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 3901.90.80 | 67       | 0.5049  | *      | Yalnızca metakrilik asit içeriği ağırlıkça %11 veya daha fazla olan metakrilik asit monomerleri ve etilenden mamül kopolimer.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 3901.90.80 | 73       | 0.6998  | *      | Ağırlıkça:<br>—%80 veya daha fazla fakat % 94'ten fazla olmayan klorine edilmiş polietilen (CAS RN 64754-90-1) ve<br>—%6 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan stiren akrilik kopolimeri (CAS RN 27136-15-8) içeren karışım.                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 3901.90.80 | 75       | 0.8739  | *      | Pelet formunda Etilen, izobütil akrilat ve metakrilik asit terpolimeri (CAS RN 37433-35-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 85       | 0.8736  | *      | Pelet formunda, etilen, n-bütil akrilat ve karbon monoksitin terpolimeri (CAS RN 61843-70-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 91       | 0.2902  | *      | Metakrilik asit ile etilen kopolimer tuzu içeren iyonomer reçine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 92       | 0.3906  | *      | Klorosülfolanmış polietilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 93       | 0.2899  | *, a   | Çatı levhalarının üretiminde plastikleştirici olarak kullanılmaya mahsus etilen , vinil asetat ve karbon monoksitin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 94       | 0.3186  | *      | Ağırlık olarak %35'ten fazla olmayan stiren ihtiva eden, polistiren ve etilen-butilen kopolimerinin A-B blok kopolimeri, etilen-butilen kopolimerinin ve polistiren kopolimerinin A-B-A blok kopolimeri karışımları.                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 3901.90.80 | 97       | 0.2898  | *      | Toz halinde klorlanmış polietilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3902.10.00 | 20       | 0.2895  | *      | —Erime noktası 150 °C' den fazla olan (ASTM D 3417 metoduna göre belirlenmiş),<br>—füzyon ısısı 15J/g veya daha fazla fakat 70 J/g'den fazla olmayan,<br>—kopma esnemesi %1000 veya daha fazla olan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) ve<br>—gerilme modülü 69 MPa veya daha fazla fakat 379 MPa'dan fazla olmayan (ASTM D 638 metoduna göre belirlenmiş) plastikleştirici içermeyen polipropilen. | 0      | 31.12.2029              |
| 3902.20.00 | 20       | 0.3179  | *      | Sıvı formda hidrojenlenmiş poliizobutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3902.30.00 | 20       | 0.8125  | *      | Ağırlıkça %37'den az stiren içeren, hidrojene edilmiş izopren ve stiren blok kopolimeri (CAS RN 68648-89-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 3902.30.00 | 30       | 0.8232  | *      | Ağırlıkça %28 veya daha fazla fakat %55'ten fazla olmayan propilen içeren, hidrojene edilmiş stiren, izopren ve butadien blok kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3902.30.00 | 95       | 0.5143  | *      | —Propilen ve etilenin bir kopolimeri ve<br>—ağırlıkça %21 (±%3) polistirenden oluşan A-B-A blok kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3902.30.00               | 97       | 0.5138  | *      | —Parlama noktası 250 °C veya daha fazla olan,<br>—viskozite endeksi 150 veya daha fazla olan,<br>—ortalama moleküler ağırlığı (Mn) 650 veya daha fazla olan sıvı etilen-propilen-kopolimeri.                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3902.90.90               | 60       | 0.4768  | *      | —Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan,<br>—C-5 alken monomerlerinin katyonik polimerizasyonundan elde edilmiş,<br>—sayısal ortalamalı molekül ağırlığı (Mn) 370 (± 50) olan,<br>—ağırlıkça ortalama molekül ağırlığı (Mw) 500 (± 100) olan hidrojenize edilmemiş %100 alifatik (polimer) reçine.                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3902.90.90               | 65       | 0.7950  | *      | 39. fasıl Not 6 (b) 'de tanımlanan formlarda, ağırlıkça % 60 veya daha fazla ancak % 68'den fazla olmayan brom içeriğine sahip bromlu bütadien-stiren kopolimer (CAS RN 1195978-93-8).                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 3902.90.90               | 70       | 0.4040  | *      | —Ağırlıkça en fazla %40'tan fazla olmayan tetradecin ihtiva eden ve/veya,<br>—ağırlıkça %2'den fazla olmayan desin ihtiva eden ve/veya,<br>—ağırlıkça %2'den fazla olmayan hegzadesin ihtiva eden dodesin polimerizasyonundan elde edilen, 100°C'de viskozitesi 3 centistokes ile 9 centistokes aralığında olan (ASTM D 445 metodu kullanılarak ölçülmüş) sentetik poli-alfa-olefin. | 0      | 31.12.2026              |
| 3902.90.90               | 94       | 0.6214  | *      | Çözelti veya dispersiyon içinde olsun ya da olmasın klorlanmış poliolefinler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 3903.19.00               | 40       | 0.4166  | *      | —Erime noktası 268 °C veya daha fazla fakat 272 °C'den fazla olmayan,<br>—donma noktası (setting point) 232 °C veya daha fazla fakat 247 °C'den fazla olmayan,<br>—katkı maddesi ve dolgu malzemesi içersin içermesin kristal yapıda polistiren.                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 3903.90.90               | 20       | 0.5176  | *      | Ağırlıkça;<br>—%83 ± 3 stiren,<br>—%7 ± 2 n-bütül akrilat,<br>—%9 ± 2 n- bütül metakrilat ve<br>—%0,01 veya daha fazla fakat %1'den fazla olmayan poliolefinik wax ihtiva eden granül şeklinde kopolimer.                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 3903.90.90<br>3911.90.99 | 35<br>43 | 0.2891  | *      | Yumuşama noktası 113 °C'den fazla olan, α-metilstiren ve stiren kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3903.90.90<br>3904.69.80 | 38<br>88 | 0.7417  | *      | Her polimerin ağırlıkça %50 (± 1)'sini içeren, akrilonitril-sitiren kopolimer (CAS RN 9003-54-7) ile kapsülllenmiş politetrafloroetilen (CAS RN 9002-84-0).                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3903.90.90               | 43       | 0.8415  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip polimer karışımları:<br>— Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan bir stiren-etilen-bütülen-stiren blok kopolimeri içeren (CAS RN 66070-58-4),<br>— Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan mineral yağ içeren (CAS RN 8042-47-5),<br>— Ağırlıkça %25 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan kalsiyum karbonat içeren (CAS RN 1317-65-3),<br>— Ağırlıkça %10 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan polipropilen içeren (CAS RN 9003-07-0) ve,<br>— Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat %3'ten fazla olmayan bir a-metilstiren ve viniltoluen kopolimeri içeren (CAS RN 9017-27-0). | 0      | 31.12.2027              |
| 3903.90.90<br>3911.90.99 | 60<br>60 | 0.5473  | *      | Pul veya toz formunda, ortalama molekül ağırlığı (Mn) 4500'den fazla olmayan, ya kısmen esterifiye edilmiş veya tamamen kimyasal olarak modifiye edilmiş, maleik anhidritli stiren kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3903.90.90               | 65       | 0.6736  | *      | Pul veya toz formunda stirenin 2,5-furandion ve (1-metiletil) benzen ile kopolimeri (CAS RN 26762-29-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3903.90.90               | 70       | 0.6804  | *      | Ağırlıkça;<br>—%75 (±%7) stiren ve<br>—%25 (±%7) metilmetakrilat içeren granül halinde kopolimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 3903.90.90               | 86       | 0.4410  | *      | Ağırlıkça;<br>— %45 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan stiren polimerleri,<br>— %30 veya daha fazla fakat %45'ten fazla olmayan poli(fenilen eter),<br>— %11'den fazla olmayan katkı maddeleri içeren karışım.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3904.61.00               | 20       | 0.2885  | *      | Ağırlıkça %3,2 veya daha fazla fakat %4,6'dan fazla olmayan trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve 1 mg/kg'dan daha az özütlenebilir florür iyonu ihtiva eden trifloro(heptafloropropoksi) etilen ve tetrafloroetilenin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3904.69.80               | 20       | 0.7675  | *      | Tetrafloroetilen, heptafloro-1-penten ve eten kopolimeri (CAS RN 94228-79-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3904.69.80               | 30       | 0.7626  | *      | Tetrafloroetilen, heksafloropropen ve eten kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3904.69.80               | 85       | 0.5560  | *      | Dolgu maddesi olsun olmasın, hekzafloroizobutilen ile modifiye edilmiş olsun olmasın, klorotrifloroetilen ile etilenin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 3904.69.80               | 96       | 0.2883  | *      | 39. faslın 6 (a) ve (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan poliklorotrifloretilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3904.69.80               | 97       | 0.3745  | *      | Klorotrifloretilen ve viniliden diflorürün kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3905.91.00               | 35       | 0.8414  | *      | Ağırlıkça %8 veya daha fazla fakat %12'den fazla olmayan kopolimer içeren, vinilpirolidon ve N,N-dimetilaminopropil metakrilamid sülfatın (CAS RN 175893-71-7) bir kopolimerinin sulu çözeltisi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 3905.91.00               | 40       | 0.5774  | *      | Ağırlıkça %38'den fazla olmayan monomer birimi etilen içeren, suda çözünebilen etilen ve vinil alkol kopolimeri (CAS RN 26221-27-2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 3905.91.00               | 50       | 0.8126  | *      | Ağırlıkça:<br>—%10 veya daha fazla ancak %20'den fazla olmayan vinil pirolidon, N,N dimetilaminopropil metakrilamid ve 3(metakriloamino) propillalildimetilamonyum klorür (CAS RN 306769-73-3) kopolimeri içeren,<br>—%1'den az koruyucu içeren sulu çözelti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3905.91.00 | 60       | 0.8145  | *      | Katı formda vinilpirolidon, vinil kaprolaktam ve dimetilaminoetil metakrilat (CAS RN 102972-64-5) kopolimeri veya ağırlıkça;<br>—%27 veya daha fazla ancak %33'ten fazla olmayan kopolimer,<br>—%1,5'den fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5) ve<br>—%1'den az koruyucu içeren sulu çözelti.                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 3905.91.00 | 70       | 0.8138  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren sulu çözelti;<br>—%25 veya daha fazla ancak %35'ten fazla olmayan vinil kaprolaktam, vinil pirolidon, N, N-dimetilaminopropil metakrilamid ve 3- (metakrililamino) propillaürildimetilamonyum klorür (CAS RN 748809-45-2) kopolimeri,<br>—%10 veya fazla ancak %16'dan fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5), tert-butil alkol (CAS RN 75-65-0) ve/veya denatonium benzoat (CAS RN 3734-33-6) ile denatüre olsun veya olmasın. | 0      | 31.12.2025              |
| 3905.91.00 | 80       | 0.8139  | *      | Vinilpirolidon, akrilik asit ve dodesil metakrilatın kopolimeri (CAS RN 83120-95-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 3905.99.90 | 95       | 0.3283  | *      | Hekzadesile edilmiş (hexadecylated) veya eikosile edilmiş (eicosylated) polivinil pirrolidon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3905.99.90 | 96       | 0.2880  | *      | 39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde, ağırlık ortalama molekül ağırlığı (Mw) 25.000 veya daha fazla fakat 150.000'den fazla olmayan, ağırlık itibarıyla;<br>—vinil asetat olarak değerlendirildiğinde %9,5 veya daha fazla fakat %13'den fazla olmayan asetil grupları,<br>—vinil alkol olarak değerlendirildiğinde %5 veya daha fazla fakat %6,5'tan fazla olmayan hidroksi grupları ihtiva eden vinil formal polimeri.                | 0      | 31.12.2029              |
| 3905.99.90 | 97       | 0.3282  | *      | Povidon(INN)-iyodin (CAS RN 25655-41-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3905.99.90 | 98       | 0.3278  | *      | Ağırlıkça %78 veya daha fazla fakat %82'den fazla olmayan triakontil grupları ihtiva eden, kısmen triakontil gruplarla ikame edilmiş poli(vinil pirrolidon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3906.90.60 | 00       | 0.3276  |        | Ağırlık itibarıyla %50 veya daha fazla metil akrilat ihtiva eden silikon dioksit ile karıştırılsın ya da karıştırılmasın, ikame olarak non-terminal karboksi grubu ihtiva eden, bir monomer ve etilenli metil akrilat kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3906.90.90 | 23       | 0.7347  | *      | Parçacık büyüklüğü 1cm'den fazla olmayan, pullar (ground flake) halinde, epoksi eşdeğer ağırlığı 500'den fazla olmayan metakrilat, butilakrilat, glisidilmetrakrilat ve stiren kopolimeri (CAS RN 37953-21-2).                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 3906.90.90 | 33       | 0.6672  | *      | Parçacık büyüklüğü 5 µm veya daha fazla fakat 10 µm'den fazla olmayan butil akrilat ve alkil metakrilatın çekirdek kabuk kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 3906.90.90 | 37       | 0.6663  | *      | Trimetilolproran trimetakrilat ve metil metakrilatın ( CAS RN 28931-67-1) ortalama çapı 3 µm olan mikrokürecik şeklinde kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 3906.90.90 | 43       | 0.7125  | *      | Metakrilit ester, butilakrilat ve periyodik dimetilsiloksan kopolimeri (CAS RN 143106-82-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3906.90.90 | 50       | 0.2886  | *      | Her bir monomerik birimi ağırlıkça %5'ten fazla içermemek kaydıyla, aşağıdaki monomerlerden birini veya daha fazlasını zincirinde bulunduran akrilik asit esterlerinin polimerleri<br>—klorometil vinil eter,<br>—kloroetil vinil eter,<br>—klorometilstiren,<br>—vinil kloroasetat,<br>—metakrilik asit,<br>—bütenedioik asit monobutil ester,<br>—bütenedioik asit monosikloheksil ester. | 0      | 31.12.2029              |
| 3906.90.90 | 58       | 0.8579  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren polimer karışımı:<br>— %77 veya daha fazla ancak %81'den fazla olmayan poliakrilamid (CAS RN 9003-05-8),<br>— %18 veya daha fazla ancak %21'den fazla olmayan polietilen glikol (CAS RN 25322-68-3).                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 3906.90.90 | 60       | 0.7499  | *      | Ağırlıkça:<br>—%10'dan fazla fakat %15'ten fazla olmayan etanol ve<br>—%7'den fazla fakat %11'den fazla olmayan poli(eposialkilmetakrilat-ko-divinilbenzen)in reaksiyon ürünleri içeren sulu çözeltisi.                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3906.90.90 | 73       | 0.6425  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar<br>—%33 veya daha fazla fakat %37'den fazla olmayan butil metakrilat- metakrilik asit kopolimeri,<br>—%24 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan propilen glikol ve<br>—%37 veya daha fazla fakat %41'den fazla olmayan su.                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.11 | 10       | 0.3272  | *      | Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla olan poli(etilen oksit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.11 | 20       | 0.4378  | *      | Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli(etilen glikol)]-maleimido propiyonamid.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.20 | 35       | 0.7532  | *      | Ağırlıkça;<br>—%5 veya daha fazla fakat %15'ten daha fazla olmayan gliserol,propilen oksit ve etilen oksit kopolimeri (CAS RN 9082-00-2) ve<br>—%85 veya daha fazla fakat %95'ten fazla olmayan sükröz, propilen oksit ve etilen oksit kopolimeri (CAS RN 26301-10-0) ihtiva eden karışım.                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.20 | 40       | 0.4013  | *      | 900 veya daha fazla, ancak 3600 (Mn)'den daha fazla olmayan ortalama moleküler ağırlık sayılı tetrahidrofuran ve tetrahidro-3-metilfuran kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2028              |
| 3907.29.20 | 50       | 0.6351  | *      | — Camsı geçiş sıcaklığı 210 °C veya daha fazla olan,<br>— ortalama molekül ağırlığı (Mw) 35.000 veya daha fazla fakat 80.000'den fazla olmayan<br>— içsel viskozitesi (inherent viscosity) 0,2 veya daha fazla fakat 0,6 dl/gr'den fazla olmayan toz formunda poli (p-fenilen oksit).                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.99 | 20       | 0.7478  | *      | En az 20 kDa nümerik ortalama molekül ağırlığı olan (Mn), PEG ve bir protein ya da bir peptit arasında kimyasal bütünlük sağlayıcıbir bağ ile modifiye edilmiş olan veya olmayan 2,3-Bis(metilpolioksietilen-oksi)-1-[(3-maleimido-1-oksopropil)amino] propiloksi propan (CAS RN 697278-30-1).                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.99 | 30       | 0.2920  | *      | 1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin) homopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3907.29.99               | 45       | 0.3269  | *      | Metoksi ve amino propil son gruplarına sahip, propilen oksit ve etilen oksitin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.99               | 50       | 0.4536  | *      | Vinil-silil ile sonlandırılmış perfloro polieter polimeri veya esas girdi olarak aynı tipteki vinil-silil ile sonlandırılmış perfloro poli eter polimerinden oluşan iki bileşenli karışım.                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.99               | 55       | 0.4546  | *      | Ortalama numerik molekül ağırlığı (Mn) 5.000 olan metoksi poli(etilen glikol) propionik asidin suksinimidil esteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.29.99               | 60       | 0.5144  | *      | Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 3907.29.99               | 70       | 0.8491  | *      | Ağırlıkça %35'ten fazla olmayan katkı maddeleri içeren poli(oksi-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenkarbonil-1,4-fenilen) (CAS RN 29658-26-2).                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3907.30.00               | 15       | 0.6839  | *, a   | —Katı içerik olarak hesaplanmış ağırlıkça %2'den fazla fosfor içeren, kimyasal olarak epoksi reçineye bağlanmış,<br>—hidrolize edilebilir klorür içermeyen veya 300 ppm'den az hidrolize edilebilir klorür içeren,<br>—solvent içeren<br>basılı devrelerin imalatında kullanılan türden ruloların veya önceden emprenye edilmiş levhaların üretiminde kullanılmaya mahsus halojensiz epoksi reçine. | 0      | 31.12.2025              |
| 3907.30.00               | 25       | 0.6840  | *      | —Ağırlıkça %21 veya daha fazla brom içeren,<br>—hidrolize edilebilir klorür içermeyen veya 500 ppm'den az hidrolize edilebilir klorür içeren,<br>—solvent içeren<br>epoksi reçine.                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3907.30.00               | 40       | 0.2759  | *, a   | Ağırlıkça %70 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden, 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 veya 8548 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsus epoksi reçine.                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.30.00               | 70       | 0.7427  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren epoksi reçine (CAS RN 29690-82-2) ve fenolik reçine (CAS RN 9003-35-4) müstahzarı:<br>—%65 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan silikon dioksit (CAS RN 60676-86-0) ve<br>—%0,5'ten fazla olmayan ya da hiç olmayan karbon karası (CAS RN 1333-86-4).                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 3907.40.00               | 35       | 0.2541  | *      | $\alpha$ - fenoksikarbonil- $\omega$ -fenoksipoli [oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen) oksikarbonil] (CAS RN 94334-64-2).                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.40.00               | 45       | 0.2564  | *      | $\alpha$ -(2,4,6-tribromofenil)- $\omega$ - (2,4,6-tribromofenoksi)poli [oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil] (CAS RN 71342-77-3).                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.69.00               | 10       | 0.3263  | *      | Etilen glikol, bütan-1,4-diol ve hekzan -1,6-diol ile izoftalik ve tereftalik asit kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.70.00               | 00       | 0.2980  |        | Poli(laktik asit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.91.90               | 10       | 0.2918  | *      | Toz formunda dialil ftalat prepolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.99.80               | 25       | 0.5639  | *      | Ağırlıkça %72 veya daha fazla tereftalik asit ve/veya tereftalik asit izomerleri ve sikloheksandimetanol ihtiva eden kopolimer.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 3907.99.80<br>3913.90.00 | 30<br>20 | 0.4940  | *      | Temel olarak poli(3-hidroksibutirat) ihtiva eden poli(hidroksialkanoat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3907.99.80 | 35       | 0.7491  | *      | —Fitalik asit izomerleri ve/veya aliftalik dikarboksilik asitler,<br>—aliftalik dioller ve<br>—yağ asidi uçları ile<br>—bir hidroksil numarası 120 mg KOH veya daha fazla fakat 350 mg KOH tan fazla olmayan,<br>—bir viskozitesi 25 C'de 2000 cPs veya daha fazla fakat 8000 cPs den fazla olmayan ve<br>—bir asit değeri 10 mg KOH/g dan daha az olan ve yukarıdakileri içeren berrak formda ve açık sarı sıvı halinde kopolimer. | 0      | 31.12.2029              |
| 3907.99.80 | 80       | 0.5057  | *      | Doğrusal ve/veya dairesel diollerle tamamlanan, ağırlıkça %72 veya daha fazla tereftalik asit ve/veya türevleri ve sikloheksandimetanolden meydana gelen kopolimer.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 3908.90.00 | 10       | 0.2923  | *      | 39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen formlardan birinde olan poli(iminometilen-1,3-fenilenmetilen imino adipoil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3909.20.00 | 10       | 0.7428  | *      | Ağırlıkça;<br>—%60 veya daha fazla fakat %75'ten fazla olmayan melamin reçine (CAS RN 9003-08-1),<br>—%15 veya daha fazla fakat %25'ten fazla olmayan silika (CAS RN 14808-60-7 veya 60676-86-0),<br>—%5 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan selüloz (CAS RN 9004-34-6),<br>—%1 veya daha fazla fakat %15'ten fazla olmayan fenolik reçine (CAS RN 25917-04-8)<br>içeren polimer karışımı.                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 3909.40.00 | 20       | 0.5032  | *, a   | Yazıcı, fotokopi makinesi, faks makinesi ve çok amaçlı ekipmanların mürekkeplerinin üretiminde kullanılmaya mahsus manyetik parçacıkların eşit dağıldığı, termoset reçine tozu.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3909.50.90 | 20       | 0.6423  | *      | Ağırlıkça;<br>—%14 veya daha fazla fakat %18'den fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan,<br>—%3 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan enzimatik olarak modifiye edilmiş nişasta,<br>—%77 veya daha fazla fakat %83'ten fazla olmayan su<br>ihtiva eden müstahzar.                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3909.50.90 | 30       | 0.6420  | *      | Ağırlıkça;<br>—%16 veya daha fazla fakat %20'den fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan,<br>—%19 veya daha fazla fakat %23'ten fazla olmayan dietilen glikol bütıl eter ve<br>—%60 veya daha fazla fakat %64'ten fazla olmayan su<br>ihtiva eden müstahzar.                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3909.50.90 | 40       | 0.6424  | *      | Ağırlıkça;<br>—%34 veya daha fazla fakat %36'dan fazla olmayan, hidrofobik gruplarla modifiye edilmiş etoksillenmiş poliüretan,<br>—%37 veya daha fazla fakat %39'dan fazla olmayan propilen glikol ve<br>—%26 veya daha fazla fakat %28'den fazla olmayan su<br>ihtiva eden müstahzar.                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3910.00.00 | 15       | 0.6921  | *      | Dimetil, metil (propil (polipropilen oksit)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsiloksi-sonlandırılmış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 20       | 0.3260  | *      | Poli(metil-3,3,3-triflorpropilsiloksan) ve poli [metil(vinil)siloksan] blok kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3910.00.00 | 25       | 0.7057  | *      | Ağırlıkça:<br>—%10 veya daha fazla 2-hidroksi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi] disiloksanil] propoksi] propil-2-metil-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5)<br>ve<br>—%10 veya daha fazla α-butildimetilsilil- ω- 3- [(2-metil-1-okso-2-propen-1-il)oksi] propil sonlandırılmış silikon polimer (CAS RN 146632-07-7)<br>ihtiva eden müstahzar.                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 35       | 0.7058  | *      | Ağırlıkça:<br>—%30 veya daha fazla α-butildimetilsilil- ω- (3-metakriloksi-2-hidroksipropiloksi)propildimetilsilil-polidimetilsiloksan (CAS RN 662148-59-6) ve<br>—%10 veya daha fazla N,N- dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)<br>ihtiva eden müstahzar.                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 40       | 0.4049  | *      | Uzun vadeli cerrahi implantların üretiminde kullanılan türden silikonlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 45       | 0.7217  | *      | 38-100 mPa·s viskoziteli dimetil siloksan, hidroksi ile sonlandırılmış (terminated) polimer (CAS RN 70131-67-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 50       | 0.4300  | *      | Kopoli(dimetilsilokzan/difenilsilokzan) tutkal ihtiva eden çözücü içinde silikon bazlı basınca duyarlı yapıştırıcı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 3910.00.00 | 55       | 0.7218  | *      | Ağırlıkça aşağıdakileri içeren müstahzar;<br>—%55 veya daha fazla fakat %65'ten fazla olmayan vinil ile sonlandırılmış polidimetilsiloksan (CAS RN 68083-19-2)<br>—%30 veya daha fazla fakat %40'tan fazla olmayan dimetilvinilleşmiş ve trimetilleşmiş silika (CAS RN 68988-89-6),<br>—%1 veya daha fazla fakat %5'ten fazla olmayan klorotrimetilsilan ve isopropil alkol ile silisik asit, sodyum tuzu reaksiyon ürünleri (CAS RN 68988-56-7).                           | 0      | 31.12.2026              |
| 3910.00.00 | 65       | 0.7953  | *      | Terminal epoksit grupları (CAS RN 2102536-93-4) içeren polidimetilsiloksan bazlı sıvı kopolimer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 3910.00.00 | 70       | 0.5926  | *      | Yarı iletken aletlerde kısa devreyi önlemek ve köşeleri korumak için ilk şekilde edilginleştirici silikon kaplama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3910.00.00 | 75       | 0.8097  | *      | Beyaz toz formunda %80 dimetilsiloksan, %10 metil metakrilat ve %10 bütül akrilat kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 3910.00.00 | 85       | 0.8670  | *, a   | Güneş paneli üretiminde kullanılan güneş paneli bağlantı kutularında elektrik yalıtım malzemesi olarak kullanılmaya mahsus, karışım viskozitesi 3.000 cps veya daha fazla fakat 6.000 cps'den fazla olmayan (GB/T 2794 standardına göre) çift bileşenli silikon.                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 3911.10.00 | 81       | 0.4413  | *      | —İyodin değeri 120'den fazla olan ve<br>—saf ürün için gardner rengi 10'dan fazla olan veya<br>—tolüen içinde ağırlıkça %50 solüsyon için gardner rengi 8'den fazla olan (ASTM D 6166 metodu ile belirlenmiş)<br>özelliklere sahip hidrokarbon bir reçineye sahip, ağırlıkça %10'dan fazla fakat %25'i aşmayan aromatik alkenler ve ağırlıkça %75'ten fazla C-5'den C-12'ye sikloalifatik alkenlerin polimerizasyonundan elde edilmiş hidrojeni olmayan hidrokarbon reçine. | 0      | 31.12.2029              |
| 3911.90.19 | 15       | 0.8220  | *      | 4,4'-[(izopropiliden)bis(p-fenilenoksi)]diftalik dianhidrit ve 1,3-benzenediamin veya 1,4-benzenediamin polieterimidleri (CAS RN 61128-46-9 or CAS RN 61128-47-0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 3911.90.19 | 30       | 0.4280  | *      | Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi içinde etilenimin ditiokarbamat ve etilenimin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 3911.90.19 | 40       | 0.5145  | *      | m-ksilen formaldehit reçine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3911.90.19 | 80       | 0.8450  | *      | Ağırlıkça %20'den fazla olmayan katkı maddeleri içeren poli(oksi-1,4-fenilensülfonil-1,4-fenilen) (CAS RN 25608-63-3 ve CAS RN 25667-42-9).                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 3911.90.99 | 23       | 0.8218  | *      | Ağırlıkça %25 veya daha fazla ancak %40'tan fazla olmayan poli(isobütülen-maleik anhidrit) içeren sulu solüsyon:<br>—N,N-dimetilpropan-1,3-diamin,<br>—aminopropil ve metoksi uç grupları içeren etilen oksit ve propilen oksit kopolimeri,<br>—etanol (CAS RN 497926-97-3)<br>ile modifiye edilmiş. | 0      | 31.12.2026              |
| 3911.90.99 | 25       | 0.3257  | *      | Viniltoluen ve α-metilstiren'in kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3911.90.99 | 35       | 0.5109  | *      | Etilen ve maleik anhidritin değiştirilmiş kopolimeri (EMA).                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 3911.90.99 | 38       | 0.8009  | *      | Ağırlıkça:<br>—%90 (±% 1) 1,4: 5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-, 3a, 4,7 ile polimer, 7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrojene (CAS RN 881025-72-5) ve<br>—%10 (±% 1) hidrojene stiren bütadien kopolimer (CAS RN 66070-58-4) içeren karışım.                    | 0      | 31.12.2025              |
| 3911.90.99 | 40       | 0.3221  | *      | Ağırlıkça %9 veya daha fazla fakat %16'dan fazla olmayan kalsiyum ihtiva eden maleik asit ve metilvinil eterin bir kopolimerinin kalsiyum ve sodyum tuzu karışımı.                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3911.90.99 | 45       | 0.3256  | *      | Maleik asit ve metilvinil eterin kopolimeri.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3911.90.99 | 48       | 0.8010  | *      | Ağırlıkça:<br>—%90 (±% 1) 1,4: 5,8-dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a, 5,8,8a-oktahidro-, 3a, 4,7 ile polimer, 7a- tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden, hidrojene (CAS RN 881025-72-5) ve<br>—%10 (±% 1) etilen-propilen kopolimer (CAS RN 9010-79-1) içeren karışım.                               | 0      | 31.12.2025              |
| 3911.90.99 | 65       | 0.3255  | *      | Metil vinil eter ve maleik asidin bir kopolimerinin kalsiyum çinko tuzu.                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3911.90.99 | 86       | 0.4091  | *      | Metilvinil eter ve maleik asit anhidritin kopolimeri (CAS RN 9011-16-9).                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 3912.11.00 | 30       | 0.4912  | *      | Selüloz triasetat (CAS RN 9012-09-3).                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3912.11.00 | 40       | 0.4953  | *      | Selüloz diasetat tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 3912.39.85 | 10       | 0.3251  | *      | Plastifiye edilmemiş etil selüloz.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3912.39.85 | 20       | 0.3253  | *      | Hekzadekan-1-ol ve sodyum dodesil sülfat içeren sulu bir dispersiyon halinde ve ağırlıkça % 27 (± 3) etil selüloz ihtiva eden etil selüloz.                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3912.39.85 | 30       | 0.3252  | *      | Alkil zincir uzunluğu 3 veya daha fazla karbon atomu ile hem alkillenmiş hem de hidroksietillenmiş selüloz.                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3912.39.85 | 50       | 0.6718  | *      | Polikuaterniyum 10 (CAS RN 68610-92-4).                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 3912.90.10 | 20       | 0.4017  | *      | Hidroksipropil metil selüloz ftalat.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3913.90.00                             | 85             | 0.3749  | *      | Steril sodyum hiyalüronat (CAS RN 9067-32-7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3913.90.00                             | 95             | 0.3249  | *      | Kondroitin sülfürik asit, sodyum tuzu (CAS RN 9082-07-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3914.00.00                             | 10             | 0.8323  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip sulu süspansiyon:<br>— Nitrilotriasetik asit ile modifiye edilmiş, iki değerlikli nikel iyonları (CAS RN 1615227-97-8) ile yüklenmiş, ağırlıkça %20 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan boncuklu agaroz içeren, ve<br>— Ağırlıkça %20 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan etanol (CAS RN 64-17-5) içeren.                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 3916.90.10                             | 10             | 0.5988  | *      | Ağırlıkça:<br>— poliamid-6 veya poli(epoksianhidrit),<br>— eğer mevcutsa % 7 veya daha fazla fakat % 9'u aşmayan politetrafloretillen,<br>— %10 veya daha fazla fakat %25'i aşmayan inorganik dolgular<br>ihtiva eden hücresel yapıda çubuklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3917.31.00<br>3917.32.00<br>3917.39.00 | 30<br>20<br>20 | 0.8116  | *, a   | — Dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan,<br>— iç çapı 0,01 mm veya daha fazla ancak 2,1 mm'den fazla olmayan,<br>— 2,7 MPa'dan 70 MPa'ya kadar maksimum çalışma basınç oranı için uygun olan,<br>— kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan,<br>— erimiş silika ile olsun olmasın,<br>— PEEK ile kaplı olsun veya olmasın,<br>kromatografik sistemde kullanıma mahsus borular.                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 3917.32.00                             | 30             | 0.8268  | *, a   | Alüminyum elektrolitik kapasitörlerin imalatında kullanılan ısıyla büzülebilir tüp:<br>— ağırlıkça %80 veya daha fazla polimer içeren,<br>— yalıtım direnci 90 MΩ veya daha fazla olan,<br>— dielektrik dayanımı 35 kV/mm veya daha fazla olan,<br>— et kalınlığı 0,04 mm veya daha fazla ancak 0,9 mm'den fazla olmayan,<br>— düz döşeme genişliği 18 mm veya daha fazla, ancak 156 mm'den fazla olmayan.                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3917.40.00                             | 20             | 0.8117  | *, a   | — Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranına uygun tüpler için),<br>— dış açılmış,<br>— paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen,<br>— 2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranı için uygun<br>kromatografik sistemlerin üretimine mahsus olan plastik bağlantı parçaları (pul-somun veya yalnız somun takımları). | 0      | 31.12.2026              |
| 3917.40.00                             | 91             | 0.4641  | *      | Araba yakıt hortumlarına geçirilmek üzere, O-halkaları, bir kilit mandalı ve ayırıcı bir sistem ihtiva eden plastik bağlayıcılar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.10.19<br>3919.10.80<br>3919.90.80 | 10<br>25<br>31 | 0.2421  | *      | Bir kenarında veri ikamesi değiştirmesi veya dublikasyonu ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları gömülmüş ve diğer tarafında bir tarafı ya da her iki tarafında ayırıcı bir tabaka ile kaplanmış yapışkan bir tabaka yer alan, poliüretan bir tabakadan oluşan yansıtıcı film.                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3919.10.80<br>3919.90.80               | 27<br>20       | 0.4800  | *      | —Tek tarafı 90° C veya daha fazla fakat 200° C'dan fazla olmayan sıcaklıkta yapışkanlığı kalkan, akrilik termal ayırıcı yapıştırıcı ve polyester kaplama ile kaplanmış ve<br>—diğer tarafı akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile veya 90°C veya daha fazla fakat 200° C'den fazla olmayan sıcaklıkta yapışkanlığı kalkan, akrilik termal ayırıcı yapıştırıcı ile ve polyester kaplama ile kaplanmış veya kaplanmamış polyester film.                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 3919.10.80                             | 35             | 0.2910  | *      | Bir poli(vinil klorür) tabaka, bir alkid polyester tabakadan oluşan, bir tarafında veri ikamesi, değıştirmesi veya dublikasyonu, tahrifat ve sahte düzenlemeler ile yasal olmayan yayıncılığa karşı güvenlik ibareleri ya da belirlenmiş bir kullanım için resmi işaretleri yer alan ve cam boncukları ile gömülmüş ve sadece bir retroyansıtıcı aydınlatma aracında görülebilen ve diğer tarafında bir ya da her iki tarafı ayırıcı bir film ile kaplanmış yapışkan bir tabaka olan yansıtıcı film.                         | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.10.80<br>3919.90.80               | 45<br>45       | 0.4303  | *      | Bir tarafında uygulama kalınlığı 0,38 mm veya daha fazla fakat 1,53 mm'den fazla olmayan bir astar olan ve her iki tarafı akrilik mikro kanallı basınca duyarlı yapışkanla kaplanmış kuvvetlendirilmiş polietilen köpük bant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 3919.10.80<br>3919.90.80               | 55<br>53       | 0.3036  | *      | — Bir tarafı ısıyla aktive edilebilen yapıştırıcı veya akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmış,<br>— diğer tarafı akrilik basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmış,<br>— bir veya her iki tarafı ayırma levhası ile kaplanmış,<br>— 25 N/cm'den daha fazla soyulma yapışması olan (ASTM D 3330 yöntemi ile belirlendiği üzere 90° açıda) akrilik köpük bant.                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 3919.10.80<br>3919.90.80<br>3920.61.00 | 57<br>30<br>30 | 0.2416  | *      | —Bir tarafı düzenli bir tarzda kabartılmış polikarbonat veya akrilik polimer film,<br>—bir ya da her iki tarafı bir veya daha fazla plastik veya metal tabaka ile kaplanmış,<br>—bir tarafı kendinden yapışkanlı bir tabaka ve ayırıcı bir levha ile kaplanmış olsun veya olmasın, yansıtıcı levha.                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.10.80                             | 63             | 0.6886  | *      | Aşağıdakilerden oluşan yansıtıcı film;<br>—sahtecilik, değışiklik, bilginin değıştirilmesi veya kopyalamaya karşı damga içeren veya kullanım amacına yönelik olarak resmi bir işarete sahip akrilik reçineden bir tabaka,<br>—içine cam boncuk yerleştirilmiş akrilik reçineden bir tabaka,<br>—melamin çapraz bağlama maddesi ile sertleştirilmiş akrilik reçineden bir tabaka,<br>—metal bir tabaka,<br>—akrilik yapıştırıcı,<br>—ayırıcı film.                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 3919.10.80<br>3919.90.80               | 73<br>50       | 0.4545  | *      | Parçalara ayrılmış olsun olmasın kendinden yapışkanlı yansıtıcı tabaka;<br>—filigran içersin içermesin,<br>—bir tarafı yapıştırıcı ile kaplanmış uygulama şeridi (application tape) içersin içermesin;<br>yansıtıcı tabaka aşağıdakilerden oluşmaktadır;<br>—akrilik veya vinil polimerden bir tabaka,<br>—mikroprizmalar içeren polikarbonat veya poli(metil metakrilat)'tan bir tabaka,<br>—bir metalizasyon tabakası,<br>—yapışkan bir tabaka,<br>—ayırıcı bir levha,<br>—ilave bir polyester tabakası içersin içermesin. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3919.10.80<br>3919.90.80 | 75<br>80 | 0.5166  | *      | —Akrilik reçinenin kopolimeri,<br>—poliüretan,<br>—bir yüzü sahtecilik, değişiklik, bilginin değiştirilmesi veya kopyalamaya karşı lazer damga içeren veya kullanım amacına yönelik olarak resmi bir işarete sahip metalize tabaka,<br>—cam mikro küreler,<br>—tek tarafı ya da her iki tarafı ayırıcı bir astar ile yapışkanlı tabaka<br>ihtiva eden pek çok tabakadan oluşan kendinden yapışkanlı yansıtıcı film. | 0      | 31.12.2026              |
| 3919.10.80<br>3919.90.80 | 78<br>48 | 0.8667  | *      | — Kalınlığı 50 µm veya daha fazla olan,<br>— genişliği 6,30 mm veya daha fazla fakat 740 mm'den fazla olmayan,<br>— kopma uzaması %200'den fazla olmayan,<br>— bir tarafı, kalınlığı 50 µm'den fazla olmayan basınca duyarlı silikon yapışkan ile kaplanmış politetrafloretilen film.                                                                                                                               | 0      | 31.12.2028              |
| 3919.90.80               | 23       | 0.3243  | *      | 1'den 3'e kadar lamine edilmiş poli(etilen tereftalat) tabakalar ve teraftalik asit, sebasik asit ve etilen glikol kopolimerinden oluşan, bir tarafı akrilik aşınmaya dirençli bir kaplama ile ve diğer tarafı akrilik basınca duyarlı bir yapıştırıcı, suda çözünebilen bir metilselüloz kaplama ve poli(etilen tereftalat) koruma tabakası (liner) ile kaplanmış film.                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 24       | 0.4760  | *      | — Tek tarafında düzenli şekilli kabartma olan epoksi akrilat tabakadan oluşan,<br>— her iki tarafı bir veya daha fazla plastik materyal tabaka ile kaplanmış ,<br>— bir tarafı yapışkan tabaka ve ayırıcı levha ile kaplanmış lamine edilmiş yansıtıcı levha.                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 33       | 0.4415  | *      | Genişliği 1.245 mm'den fazla fakat 1.255 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 60 µm veya daha fazla fakat 70 µm'den fazla olmayan, bir tarafı akrilik basınca duyarlı yapışkan ile kaplı, safsızlık ve hata barındırmayan, kendinden yapışkanlı şeffaf poli (etilen) film.                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 49       | 0.4445  | *      | Bir tarafına düzenli şekilde kabartma işlenmiş poli (metil metakrilat) film , cam mikroküreler içeren polimer film, yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir levhadan oluşan yansıtıcı lamine levha.                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 51       | 0.5507  | *      | Bir tarafı yapışkan bir tabaka ve ayırıcı bir kaplama ile kaplı, kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 90 µm'yi geçmeyen iki eksenli oryente edilmiş poli (metilmetakrilat) film.                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 54       | 0.4532  | *      | Bir tarafı;<br>— polimer bir tabaka,<br>— yapışkan bir tabaka,<br>— bir tarafı kabartmalı, kutuplardan basık küreler içeren ayırıcı bir tabaka<br>ile kaplı, diğer tarafı metalize polimer bir tabaka ve yapışkan bir tabaka ile kaplı olsun olmasın poli (vinil klorür) film.                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3919.90.80               | 55       | 0.8629  | *, a   | — ASTM D 2457'ye göre 25 dereceden fazla parlaklığa sahip,<br>— bir tarafı polietilen tereftalat koruyucu film, diğer tarafı mikro yapılı basınca duyarlı akrilik yapışkan ve bir ayırıcı tabaka ile kaplanmış olsun olmasın otomobillerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan kalıp kesim film (die cut film) üretiminde kullanılmaya mahsus siyah polivinil klorür film.                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 3919.90.80               | 56       | 0.4314  | *      | Bir yüzü sulu akrilik yapıştırıcı ile kaplanmış, kalınlığı 30 µm ile 50 µm arasında olan, genişliği 52 cm veya daha fazla fakat 154 cm'den fazla olmayan rulolar halinde paketlenmiş şeffaf polietilen film.                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3919.90.80 | 65       | 0.4947  | *      | Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalize edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 µm ya da daha fazla fakat 475 µm'den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film.                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 3919.90.80 | 70       | 0.4925  | *      | Bir ped ile kaplı olsun olmasın, kendinden yapışkanlı mikrogözenekli poliüretan parlatma diskleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3919.90.80 | 82       | 0.4964  | *      | Aşağıdakileri içeren yansıtıcı film:<br>—poliüretan tabaka,<br>—cam mikroküre tabaka,<br>—metalize alüminyum tabaka ve<br>—bir ya da iki tarafı ayrıştırıcı tabaka ile kaplanmış yapışkan,<br>—poli(vinil klorür) tabaka olsun olmasın,<br>—veri değiştirme, ikame etme, kopyalama ya da resmi damga kullanım amacıyla, kalpazanlığa karşı güvenlik damgası içersin içermesin.                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 3919.90.80 | 83       | 0.4459  | *      | —Pencerelere takılan ultraviyole veya kızılötesi ısımaya karşı koruma için ya da<br>—LCD modüllerde ışığın eşit yayılımı ve dağılması için<br>rulolar halinde yansıtıcı veya dağıtıcı tabaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.10.40 | 40       | 0.6640  | *      | —Her iki tarafı en az bir polietilen tabakayla kaplanmış, çekirdek katmanı her iki tarafı bir poliamid tabakayla kaplanmış etilen vinil alkol olan üç katmanlı bariyerden oluşan,<br>—toplam kalınlığı 55 µm veya daha fazla olan,<br>—çapı 500 mm veya daha fazla fakat 600 mm den fazla olmayan<br>büyük oranda polietilenden oluşan boru şeklinde tabakalı film.                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 3920.10.89 | 40       | 0.3754  | *      | Toplam kalınlığı 0,8 mm veya daha fazla fakat 1,2 mm 'den fazla olmayan, yüksek yoğunluklu polietilen bir tabakaya lamine edilmiş, akrilik bir kaplamada oluşan kompozit levha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.10.89 | 55       | 0.5139  | *      | —Dalgalar ile kabartılarak yükseltilmiş rölyef yüzeye sahip,<br>—lamine edilmemiş,<br>—çapraz bağırsız ve<br>—0,3 mm'den fazla kalınlıkta olan<br>etilen vinil asetat (EVA) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 3920.20.21 | 50       | 0.8205  | *      | Toplam kalınlığı 14 mikrondan fazla olmayan, İki eksenli olarak oryente edilmiş çoklu polipropilen katmanlarından oluşan film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 3920.20.29 | 70       | 0.3028  | *      | Üç tabakadan oluşan, her bir tabakası polipropilen ve etilen ile vinil asetatın kopolimerinin karışımından oluşan, titanyum dioksit içersin içermesin bir çekirdek tabakaya sahip olan;<br>—Kalınlığı 55 µm veya daha fazla fakat 97 µm'den fazla olmayan,<br>—makine yönünde gerilme modülü 0,30 GPa veya daha fazla fakat 1,45 GPa'dan fazla olmayan,<br>—ters yöndeki gerilme modülü 0,20 GPa veya daha fazla fakat 0,70 GPa'dan fazla olmayan<br>tek eksenli oryente edilmiş film. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3920.20.29               | 94       | 0.5167  | *      | —Her tabakası esasen polietilen ve/veya polipropilen bir karışımı ihtiva eden,<br>—üç, dört veya beş tabakadan oluşan,<br>—her bir tabakasında ağırlıkça %10'dan fazla olmayan oranda diğer polimerleri ihtiva eden,<br>—ana tabakasında titanyum dioksit ihtiva etmesin,<br>—toplam kalınlığı 75 µm'den fazla olmayan mono aksiyel oryente, ko-ekstrüde film. | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.43.10               | 92       | 0.3024  | *      | 100 poli(vinilklorür) parçasında 30 veya daha fazla fakat 40'dan fazla olmayan plastikleştirici parça ihtiva eden, kalınlığı 60 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan, üzerinde mikroskobik ölçekte dahi delik bulunmayan, ultraviyole ışınlarına karşı stabilize edilmiş poli(vinilklorür) levha.                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.43.10               | 95       | 0.3026  | *      | Bir yüzü ayırıcı bir levha ile kaplı, düzgün piramidal bir desen ile tamamen kabartılmış poli(vinilklorür) film ve diğer plastik bir filmten oluşan, yansıtıcı lamine edilmiş tabaka.                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.49.10               | 30       | 0.5930  | *      | —Ağırlıkça % 45 veya daha fazla doldurucu ihtiva eden,<br>—bir destek üzerinde (polivinil) klorür-kopolimer film.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.51.00               | 20       | 0.3021  | *      | Kalınlığı 3,5 mm veya daha fazla fakat 19 mm'den fazla olmayan, alüminyum trihidroksit ihtiva eden poli(metil metakrilat) plaka.                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.51.00               | 30       | 0.5506  | *      | Kalınlığı 50 µm veya daha fazla fakat 125 µm'yi aşmayan iki eksenli olarak oryente edilmiş poli(metil metakrilat)'tan film.                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.51.00               | 40       | 0.5753  | *      | EN 4366 (MIL-PRF-25690) standartlarına uyan polimetilmetakrilat levhalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.61.00               | 40       | 0.7949  | *      | Ekstrüde termoplastik folyolar veya polikarbonat filmler;<br>—her iki yüzeyi mat dokusu olan,<br>—50 µm'den fazla ancak 200 µm'den fazla olmayan kalınlığa,<br>—800 mm veya daha fazla ancak 1500 mm'den fazla olmayan genişliğe,<br>—300 m veya daha fazla ancak 2500 m'den fazla olmayan uzunluğa sahip.                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 3920.61.00               | 50       | 0.8274  | *      | Polikarbonat ana tabaka ve polimetil metakrilat üst tabakadan ekstrüde edilmiş film:<br>—toplam kalınlığı 230 µm'den fazla ancak 270 µm'den fazla olmayan,<br>—üst tabaka kalınlığı 40 µm'den fazla ancak 55 µm'den fazla olmayan,<br>—üst tabaka yüzey pürüzlülüğü 0,5 µm veya daha az (ISO 4287'ye göre) olan,<br>—üst tabakası UV ile stabilize edilmiş.    | 0      | 31.12.2026              |
| 3920.62.19<br>3920.62.90 | 05<br>10 | 0.7418  | *      | —Kalınlığı 0,335 mm veya daha fazla fakat 0,365 mm'den fazla olmayan,<br>—Kalınlığı 0,03 µm veya daha fazla fakat 0,06 µm'den fazla olmayan altın bir tabaka ile kaplanmış rulolar halinde poli(etilen tereftalat) film.                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.62.19               | 08       | 0.3234  | *      | —Sadece kütle halinde boyanmış veya<br>—bir tarafı metalize edilmiş ve kütleli halde boyanmış kalınlığı 25 µm'yi aşmayan yapışkanla kaplanmamış poli(etilen tereftalat) film.                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3920.62.19               | 28       | 0.8438  | *      | — Her bir dış katmanının kalınlığı 7 µm veya daha fazla olan fakat 80 µm'yi geçmeyen,<br>— çekme mukavemeti 300 N/cm <sup>2</sup> veya daha fazla olan (ASTM D-882)<br>— toplam kalınlığı 200 µm veya daha fazla olan fakat 350 µm'den fazla olmayan,<br>— genişliği 600 mm veya daha fazla olan fakat 1.600 mm'yi geçmeyen<br>— bir tarafı floropolimer bir tabaka ile kaplanmış ve diğer tarafı yapıştırıcı ve bir poliviniliden diflorür tabakası ile kaplanmış veya her iki tarafı florine polimer kompozit bazlı polivinil florür veya poliviniliden diflorür ile kaplanmış şeffaf olmayan poli(etilen tereftalat) veya poli (vinil diflorür) film.                | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.62.19               | 32       | 0.4520  | *      | —Akrilik bazlı organik madde ile kaplanmış olsun olmasın her iki yüzünün kalınlığı 7 nm veya daha fazla fakat 80 nm'den fazla olmayan ya da 7 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan,<br>—yüzey gerilimi 36 Dyne/cm veya daha fazla fakat 39 Dyne/cm'den fazla olmayan veya ikinci tabakası PET olan ve diğer tabakaları florin reçine içeren 3 veya 4 şeffaf tabakaya sahip,<br>—ışık geçirgenliği % 70'ten fazla olan,<br>—bulanıklık değeri % 1,3'den fazla olmayan,<br>—toplam kalınlığı 10 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 800 mm veya daha fazla fakat 1.600 mm'den fazla olmayan şeffaf poli(etilen tereftalat) film. | 0      | 31.12.2028              |
| 3920.62.19               | 38       | 0.3356  | *      | Bir tarafı kalınlığı 35 nm'yi aşmayan alüminyum oksit bir tabaka ile kaplı kalınlığı 12 µm'yi aşmayan poli(etilen tereftalat) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.62.19               | 48       | 0.3357  | *      | —Her iki tarafı epoksiakrilik reçine tabaka ile kaplı,<br>—toplam kalınlığı 37 µm (±3 µm) olan poli(etilen tereftalat) rulolar veya levhalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 3920.62.19               | 52       | 0.2589  | *      | Yüzey direnci (her bir metrekaire başına) 10.000 ohm'dan fazla olmayan (ASTM D 257 metodu ile belirlenmiş) ve kalınlığı 300 µm'den fazla olmayan, ağırlıkça % 0,1'den az alüminyum ihtiva eden bir yüzeyi metal ve/veya metaloksitle kaplı poli(etilen naftalat), poli(etilen tereftalat) veya benzeri polyester film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.62.19               | 60       | 0.4344  | *      | —Kalınlığı 20µm'den fazla olmayan,<br>—en az bir tarafı; içerisindeki silika veya alüminyum oksit dağıtılmış (dispersed) ve toplam kalınlığı 2 µm'den fazla olmayan polimerik bir matriksten oluşan gaz bariyer tabakası ile kaplanmış poli(etilen tereftalat) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 3920.62.19<br>3920.62.90 | 68<br>20 | 0.8011  | *      | Rulo halinde poli (etilen tereftalat) film;<br>—0,02 µm veya daha fazla ancak 0,06 µm'den fazla olmayan kalınlığa sahip altın veya paladyum gibi püskürtülmüş değerli metal tabaka ile kaplanmış ve<br>—50 µm veya daha fazla ancak 350 µm'den fazla olmayan kalınlıkta olanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 3920.69.00               | 20       | 0.3328  | *      | Poli(etilen naftalen-2,6-dikarboksilat) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3920.69.00 | 30       | 0.7882  | *      | —Ağırlıkça %85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5'ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan,<br>—20 µm veya daha fazla, ancak 100 µm'den fazla olmayan kalınlıkta,<br>—2.385 m veya daha fazla, ancak 9.075 m'den fazla olmayan uzunlukta,<br>—biyoçözünür ve gübreleşebilen (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek ya da çok katmanlı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film.                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.69.00 | 70       | 0.7883  | *      | —Ağırlıkça %85'ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça %5'ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10'dan fazla biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan,<br>—9 µm veya daha fazla, ancak 120 µm'den fazla olmayan kalınlıkta,<br>—1.395 m veya daha fazla, ancak 21.560 m'den fazla olmayan uzunlukta,<br>—biyoçözünür ve gübreleşebilen (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere) tek ya da çok katmanlı, çift eksenli (biaxially oriented) shrink film.                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.91.00 | 52       | 0.4766  | *      | —Plastikleştirici olarak ağırlık itibariyle %26 veya daha fazla fakat %30'dan fazla olmayan trietilenglikol bis(2-etil hekzanoat) ihtiva eden,<br>—0,73 mm veya daha fazla fakat 1,50 mm'den fazla olmayan kalınlıkta poli(vinil bütiral) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.91.00 | 91       | 0.3329  | *      | Kademeli olarak renklendirilmiş banda sahip poli(vinil butiral) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 31.12.2029              |
| 3920.91.00 | 93       | 0.3136  | *      | —Görünür ışık geçirgenliği % 50 ya da daha fazla,<br>—bir ya da her iki yüzü poli(vinil butiral) tabaka ile kaplanmış fakat poli(vinil butiral) haricinde diğer herhangi bir madde veya bir yapışkanla kaplı olmayan,<br>—poli(vinil butiral) dikkate alınmadan toplam kalınlığı 0,2 mm'den fazla olmayan ve poli(vinil butiral) kalınlığı 0,2 mm'den fazla olan bir ya da her iki yüzü metalize olsun ya da olmasın poli(etilen teraftalat) film veya sadece dış yüzü metalize edilmiş poli(etilen teraftalat) filmlerin lamine edilmiş filmi. | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.91.00 | 95       | 0.4508  | *      | Plastikleştirici olarak ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31'den fazla olmayan 2,2'-etilendioksidietyl bis(2-etilhekzanoat) ihtiva eden, kademeli olarak renklendirilmiş bantlar içeren ko-ekstrude üç tabakalı poli(vinil butiral) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.99.28 | 40       | 0.3917  | *      | Aşağıdaki monomerleri ihtiva eden;<br>—poli(tetrametilen eter glikol),<br>—bis(4-izosiyanatosikloheksil) metan,<br>—1,4-butandiol veya 1,3-butandiol ,<br>—0,25 mm veya daha fazla fakat 5 mm'den fazla olmayan kalınlıkta,<br>—bir yüzeyi düzenli bir şekilde kabartılmış ,<br>—ayırıcı bir tabaka ile kaplı polimer film.                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3920.99.28 | 48       | 0.8005  | *      | Aşağıdaki özelliklerdeki rulo halinde termoplastik poliüretan folyo;<br>—900 mm veya daha fazla ancak 1016 mm'den fazla olmayan genişlik,<br>—mat yüzey,<br>—0,4 mm (±% 8) kalınlık,<br>—%480 veya daha fazla kopmada uzama (ASTM D412 (Die C)),<br>—470 (± 10) kg / cm <sup>2</sup> (ASTM D412 (Die C)) makine yönünde çekme dayanımı,<br>—Shore A sertliği 90 (± 3) (ASTM D2240),<br>—100 (± 10) kg / cm <sup>2</sup> yırtılma mukavemeti (ASTM D624 (Die C)),<br>—165 ° C (± 10 ° C) erime noktası.                    | 0      | 31.12.2025              |
| 3920.99.28 | 50       | 0.4192  | *      | Kalınlığı 250 µm veya daha fazla fakat 350 µm'den fazla olmayan bir yüzü çıkartılabilir koruyucu film ile kaplı termoplastik poliüretan film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 3920.99.28 | 65       | 0.6579  | *      | —Genişliği 1640 mm (± 10 mm) olan,<br>—3,3 derece veya daha fazla fakat 3,8'den fazla olmayan parlaklıkta (ASTM D2457 yöntemiyle belirlenmiş),<br>—yüzey pürüzlülüğü 1,9 Ra veya daha fazla fakat 2,8 Ra'dan fazla olmayan (ISO 4287 yöntemiyle belirlenmiş),<br>—kalınlığı 365 µm'den fazla fakat 760 µm'den fazla olmayan,<br>—sertliği 90(± 4) olan (Shore A (ASTM D2240) yöntemiyle belirlenmiş),<br>—kopma uzaması %470 olan (EN ISO 527 yöntemi ile belirlenmiş)<br>rulo halinde mat termoplastik poliüretan folyo. | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.99.28 | 70       | 0.5315  | *      | —Altın alaşımın olsun olmasın metal kaplama ile mikro küreler ihtiva eden,<br>—bir yapışkan tabaka ihtiva eden,<br>—bir yüzeyinde silikon ya da poli(etilen teraftalat) koruyucu tabaka bulunan,<br>—diğer yüzünde poli(etilen teraftalat) koruyucu tabaka bulunan,<br>—genişliği 5 cm veya daha fazla fakat 100 cm'den fazla olmayan,<br>—uzunluğu 2000 m'den fazla olmayan<br>iletken özelliklere sahip epoksi reçineden oluşan rulolar halinde tabakalar.                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 3920.99.59 | 25       | 0.3326  | *      | Poli(1-klortrifloroetilen) film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3920.99.59 | 65       | 0.3135  | *      | Kopma uzaması %250 veya daha fazla fakat %900'den fazla olmayan, kopma noktasındaki gerilme direnci 20 Mpa veya daha fazla fakat 55 Mpa'dan fazla olmayan, kalınlığı 34 µm veya daha fazla fakat 90 µm'den fazla olmayan, soğuk suda çözünebilen vinil alkol kopolimerden film.                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.19.00 | 30       | 0.6066  | *      | Ağırlıkça;<br>—poliamid-6 veya poli(epoksi anhidrit) ,<br>—eğer mevcutsa %7 veya daha fazla fakat %9 u aşmayan politetrafloroetilen,<br>—%10 veya daha fazla fakat %25 i aşmayan inorganik doldurucular<br>ihtiva eden hücresel yapıda bloklar.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.19.00 | 40       | 0.6911  | *      | —Genişlik olarak 98 mm veya daha fazla, ancak 170 mm'den fazla olmayan,<br>—kalınlık olarak 15µm veya daha fazla, ancak 36 µm'den fazla olmayan,<br>alkalin batarya ayrıraçları üretiminde kullanılan türden, rulo formundaki şeffaf, mikrogözenekli, akrilik asitle graft edilmiş polietilen film.                                                                                                                                                                                                                       | 3,2    | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3921.19.00 | 45       | 0.7263  | *      | Her filmi;<br>—Sıfır makine yönüne dik ( transversal production direction) bütülmeye sahip,<br>—toplam kalınlığı 8 µm veya daha fazla fakat 50 µm'yi geçmeyen,<br>—eni 15 mm veya daha fazla fakat 900 mm'yi geçmeyen,<br>—uzunluğu 200 m'den daha fazla fakat 8000 m'yi geçmeyen ve<br>—ortalama gözenek büyüklüğü 0,02 µm ve 0,1 µm arasında olan<br>—kalınlığı 50 ile 200 µm arasında olan dokuma olmayan polipropilen ile lamine edilmiş olsun olmasın<br>—yüzey etkin madde ile kaplanmış olsun olmasın<br>—tek veya iki yüzeyi, kalınlığı 1 µm veya daha fazla olan fakat 5 µm'yi geçmeyen seramik tabakayla kaplı olsun olmasın<br>—tek veya iki yüzeyi, kalınlığı minimum 0,5 µm veya daha fazla olan fakat 5 µm'yi geçmeyen PVdF veya benzeri tipte yapıştırıcı ile kaplanmış olsun olmasın<br>mikro gözenekli tek tabakalı polipropilen film veya mikro gözenekli üç tabakalı polipropilen, polietilen ve polipropilen film. | 3,2    | 31.12.2025              |
| 3921.19.00 | 50       | 0.7132  | *      | —Toplam kalınlığı 0,05 mm'den fazla fakat 0,20 mm'den fazla olmayan,<br>—ISO 811'e göre su giriş basıncı (water entry pressure) 5 ve 200 kPa arasında olan,<br>—ISO 5636-5'e göre hava geçirgenliği 0,08 cm³/cm²/s olan<br>politetrafloroetilen'in (PTFE) dokunmamış polyester telaya lamine edilmiş gözenekli membranı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 3921.19.00 | 60       | 0.7280  | *      | —İki tarafında alüminyum oksit kaplama içersin içermesin, iki mikrogözenekli polipropilen tabaka ile bir mikrogözenekli polietilen tabaka,<br>—genişliği 65 mm ya da daha fazla fakat 170 mm'yi geçmeyen,<br>—toplam kalınlığı 0,01 mm veya daha fazla fakat 0,03 mm'yi geçmeyen,<br>—gözenekliliği (porosity) 0,25 veya daha fazla fakat 0,65'i geçmeyen<br>çoklu gözenekli, çok tabakalı ayırıcı folyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3921.19.00 | 95       | 0.3002  | *      | Kalınlığı 200 µm'den fazla olmayan polietersülfon film.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.90.10 | 10       | 0.3003  | *      | Cam elyaf ile güçlendirilmiş poli(etilen tereftalat) veya poli(bütlen tereftalat)'dan kompozit plaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.90.10 | 30       | 0.6156  | *      | Aşağıdakilerden oluşan çok katmanlı film;<br>—kalınlığı 100 µm'den fazla fakat 150 µm'den fazla olmayan poli(etilen tereftalat) film,<br>—kalınlığı 8 µm'den fazla fakat 15 µm'den fazla olmayan fenolik madde primeri,<br>—kalınlığı 20 µm'den fazla fakat 30 µm'den fazla olmayan sentetik kauçuğun yapışkan tabakası,<br>—kalınlığı 35 µm'den fazla fakat 40 µm'den fazla olmayan saydam poli(etilen tereftalat) kaplama (liner).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.90.55 | 25       | 0.4844  | *      | Poliimid reçine ihtiva eden önceden emprenye edilmiş (prepreg) levha veya rulolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.90.55 | 35       | 0.7510  | *, a   | Hafıza kartlarının üretiminde kullanılan cam yününe emdirilmiş epoksi reçine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3921.90.55 | 40       | 0.6742  | *      | —İç çekirdeği %100 naylon tafta veya naylon/polyester karışımı taftadan oluşan,<br>—iki yüzeyi de poliamid ile kaplanmış,<br>—toplam kalınlığı 135 µm'den fazla olmayan,<br>—toplam ağırlığı 80 g/m²'den fazla olmayan<br>rulolar halinde üç katmanlı kumaş yaprak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3921.90.55               | 70       | 0.8291  | *      | Polietilen tereftalat destek tabakası üzerinde, bir poliamid tabakası ve bir polisülfon tabakasından oluşan membran:<br>—toplam kalınlığı 0,25 mm veya daha fazla fakat 0,40 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam ağırlığı 109 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla fakat 114 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 3923.10.90               | 10       | 0.5396  | *      | İçine fotomasklar ya da silikon devre levhaları yerleştirilen fotolitografi veya diğer yarı iletken üretiminde kullanılan türden,<br>—gaz giderme ve özel elektrostatikdeşarj ( ESD) özellikleri sağlayan karıştırılmış termoplastikler veya antistatik materyallerden oluşan,<br>—gözenekli olmayan, aşınma dirençli veya darbeye dayanıklı yüzey özelliklerine sahip,<br>—fotomaskı veya silikon devre levhayı yüzey ya da estetik hasardan korumayı sağlayan özel tasarımlı sabitleyici bir sistem ile donatılmış,<br>—contalı ya da contasız<br>fotomask veya silikon devre kompaktlar. | 0      | 31.12.2026              |
| 3926.30.00               | 40       | 0.7630  | *, a   | Motorlu araçların üretiminde kullanılan plastik iç kapı tutacağı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 3926.30.00<br>3926.90.97 | 50<br>48 | 0.7335  | *, a   | 8701 ve 8705 başlıkları arasında yer alan motorlu araçların parçalarının üretiminde kullanılmak üzere, aşağıdakileri içeren kaplanmış iç ya da dış dekoratif parça:<br>—polikarbonatla karıştırılmış olsun ya da olmasın akrilonitril-butadien-stiren (ABS) kopolimeri ve<br>—PVC folyo içeren,<br>—bakır, nikel ve krom tabakaları içermeyen.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 3926.90.97               | 10       | 0.2764  | *      | Çapı 4,5 µm veya daha fazla fakat 80 µm'den fazla olmayan divinilbenzen polimerinden mikroküreler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3926.90.97               | 22       | 0.8664  | *      | — Yoğunluğu 20 kg/m <sup>3</sup> veya daha fazla fakat 40 kg/m <sup>3</sup> 'ten fazla olmayan<br>— çekme direnci 170 kPa'dan az olmayan,<br>— su emme katsayısı %1'den fazla olmayan,<br>— uzunluğu 5 mm veya daha fazla fakat 300 mm'den fazla olmayan,<br>— yüksekliği 10 mm veya daha fazla fakat 400 mm'den fazla olmayan,<br>— derinliği 5 mm veya daha fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan<br>ısıll şekillendirme (termoform) işlemi ile üretilmiş, polietilen köpükten mamul, karayolu taşıtlarının aynaları ve ayna parçaları için contalar.                                      | 0      | 31.12.2028              |
| 3926.90.97               | 23       | 0.6717  | *      | Motorlu araçların dış dikiz aynası için klipsli plastik kapak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 3926.90.97               | 27       | 0.7445  | *      | Bir motorlu taşıtın gövdesi ile dikiz aynasının tabanı arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmış polietilen köpük contası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 3926.90.97               | 30       | 0.5474  | *      | Araba radyolarının ve araba klimalarının ön panellerinin;<br>—polikarbonatlı veya polikarbonatsız akrilonitril-bütadien-stirenden,<br>—bakır, nikel ve krom tabakalarla kaplanmış,<br>—toplam kaplama kalınlığı 5,54 µm veya daha fazla fakat 49,6 µm'den fazla olmayan parçaları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 3926.90.97               | 33       | 0.6301  | *      | Uzaktan kumanda üretiminde kullanılan türde olan, akrilonitril-butadien-stiren, polikarbonat, polimetilmetakrilat veya termoplastik poliüretan mahfaza, mahfaza parçaları, kasa, ayarlama tekeri, çerçeve, kapak, üst parça, dizayn plaka ve diğer parçalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 3926.90.97               | 40       | 0.7061  | *      | Göğüs implantı için silikon kabuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 3926.90.97                             | 43             | 0.3850  | *      | Ağırlıkça %19 veya daha fazla fakat %35'den fazla olmayan, 3 µm veya daha fazla fakat 4,95 µm'den fazla olmayan çapta akrilonitril, metakrilonitril ve izobornil metakrilat veya diğer metakrilat kopolimerlerinin genişletilmiş oyuk mikrokürecikleri ve su karışımı.                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 3926.90.97                             | 58             | 0.8118  | *, a   | —Kromatografide kullanılan tüm solüsyonlar için uygun olan tüplerde kullanılan (dış çapı 0,33 mm veya daha fazla ancak 3,3 mm'den fazla olmayan, 2,7 MPa veya daha fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranına uygun tüpler için),<br>—paslanmaz çelik halkalı yada halkasız desteklenen,<br>—2,7 MPa veya fazla ancak 114 MPa'dan fazla olmayan maksimum çalışma basınç oranı için uygun,<br>kromatografik sistemlerin üretiminde kullanıma mahsus plastik halkalar ve/veya tapalar. | 0      | 31.12.2026              |
| 3926.90.97                             | 77             | 0.7196  | *      | Otomobil park yardım sensörü sisteminde kullanılan türden, 2.500 veya daha fazla birincil ambalaj içerisinde, iç çapı 14,7 mm veya daha fazla fakat 16,0 mmden fazla olmayan silikon ayırma halkası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 4007.00.00                             | 10             | 0.3046  | *      | Silikonlanmış vulkanize kauçuk iplik ve şerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 4009.31.00<br>4009.32.00               | 10<br>20       | 0.8504  | *, a   | Otomotiv klima sistemlerindeki kondenser ve/veya eşanjör imalatında kullanılan, poliamid bağlantı elemanları ve çelik kelepçelere sahip olsun veya olmasın, aramit dokuma takviyeli çok katmanlı kauçuk boru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 4009.42.00                             | 20             | 0.6708  | *, a   | Aşağıdakilere sahip 87. fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauçuk fren hortumu;<br>—dokunmuş sicimler,<br>—3,2 mm duvar kalınlığı,<br>—iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu,<br>—bir ya da daha fazla montaj köşebenti.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 4010.31.00<br>4010.33.00<br>4010.39.00 | 10<br>10<br>10 | 0.7042  | *, a   | 87. fasılda yer alan eşyanın üretimine mahsus, iç tarafında uzunlamasına V oluklu desen olan, ikizkenar yamuk şeklinde enine kesit (V-kayış) vulkanize kauçuktan sonsuz transmisyon kayışı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 4016.93.00                             | 30             | 0.6844  | *      | —Uzunluğu 72 mm veya daha fazla fakat 825 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 18 mm veya daha fazla fakat 155 mm'den fazla olmayan<br>—tepe sıcaklığı 150°C veya daha fazla fakat 240 °C'den fazla olmayan<br>—kalıplar arası boşluktan gerçekleşen madde sızıntısı 0,3 mm'den fazla olmayan,<br>dikdörtgen şeklinde, (etilen-propilen-dien monomerleri) mamul kauçuk conta.                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 4016.99.52                             | 10             | 0.8646  | *, a   | — En az bir bağlantı deliği olan bir çelik kelepçe ve<br>— bir kauçuk burçtan (silent block) oluşan<br>87'nci fasılda yer alan eşyanın üretiminde kullanılmaya mahsus egzoz susturucusu askısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2028              |
| 4016.99.57                             | 10             | 0.7170  | *, a   | 87. fasıldaki ürünlerin üretiminde kullanılan, en az;<br>—bir esnek kauçuk hortum,<br>—bir plastik hortum, ve<br>—metal klips,<br>—rezönator olsun olmasın<br>içeren, motorun yanma parçasına hava tedariki sağlamak için hava giriş hortumu.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 4016.99.97                             | 30             | 0.5148  | *      | Lastik kalıplama oranlayıcı ( Tyre moulding bladder).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                                                  | KAYIT NO             | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 4104.41.19                                           | 10                   | 0.5842  | *      | Parçalara ayrılmış, sentetik kromla dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış crust (ara kurutmalı), kuru bufalo derisi.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 4105.10.00<br>4105.30.90                             | 00<br>00             | 0.2555  |        | Koyun veya kuzu derileri, yünleri alınmış, dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 4106.21.00<br>4106.22.90                             | 00<br>00             | 0.2553  |        | Keçi ve oğlak derileri, kılları alınmış, dabaklanmış veya yeniden dabaklanmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş, parçalara ayrılmış olsun olmasın, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 4106.31.00<br>4106.32.00<br>4106.40.90<br>4106.92.00 | 00<br>00<br>00<br>00 | 0.2554  |        | Diğer hayvanların derileri, kılları alınmış, dabaklanmadan daha ileri bir işlem görmemiş, 41.14 pozisyonunda yer alan derilerin dışında kalanlar.                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 4408.39.30                                           | 10                   | 0.6223  | *      | Kontrplak paneller için kaplama amaçlı okoume levhalar<br>— en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan,<br>— en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan,<br>— kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan,<br>— zımparalanmamış,<br>— rendelenmemiş ve<br>— uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş. | 0      | 31.12.2029              |
| 4408.39.95                                           | 10                   | 0.8737  | *      | Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Iroko levhalar:<br>— en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan,<br>— en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan,<br>— kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan,<br>— zımparalanmamış,<br>— rendelenmemiş ve<br>— uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.         | 0      | 31.12.2029              |
| 4408.39.95                                           | 20                   | 0.8733  | *      | Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Igaganga levhalar:<br>— en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan,<br>— en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan,<br>— kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan,<br>— zımparalanmamış,<br>— rendelenmemiş ve<br>— uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.      | 0      | 31.12.2029              |
| 4408.39.95                                           | 30                   | 0.8738  | *      | Kontrplak paneller için kaplama amaçlı Ozigo levhalar:<br>— en büyük boyutu 900 mm veya daha fazla, ancak 3.250 mm'den fazla olmayan,<br>— en küçük boyutu 95 mm veya daha fazla, ancak 2.000 mm'den fazla olmayan,<br>— kalınlığı 1 mm'den fazla, ancak 4 mm'den fazla olmayan,<br>— zımparalanmamış,<br>— rendelenmemiş ve<br>— uzunlamasına kesilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş.         | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 4411.12.92                             | 10             | 0.8372  | *      | —Kalınlığı 2,20 mm veya daha fazla olan fakat 2,80 mm'den fazla olmayan,<br>—yoğunluğu 0,95 g/cm <sup>3</sup> veya daha fazla olan,<br>—verniklenmiş veya her iki yüzü melamin folyo ile kaplanmış,<br>—1.300 mm x 1.100 mm veya daha küçük boyutlarda sunta/lif levha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 5004.00.10                             | 10             | 0.4217  | *      | Tümüyle ipekten, perakende olarak satılacak hale getirilmemiş, ağartılmamış, taranmış veya ağartılmış ipek iplik (ipek döküntülerinden çekilen iplikler hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 5005.00.10<br>5005.00.90               | 10<br>10       | 0.2551  | *      | Tümüyle ipek döküntülerinden (tarakaltı) bükülmüş iplik, perakende satılacak hale getirilmemiş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 5208.11.10                             | 00             | 0.2544  |        | Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,2    | 31.12.2029              |
| 5311.00.90                             | 10             | 0.7372  | *      | —Ağırlıkça 190 gr/m <sup>2</sup> ya da daha fazla ancak 280 gr/m <sup>2</sup> 'yi geçmeyen ve<br>—kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm'i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerinden düz dokunmuş mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 5402.49.00                             | 30             | 0.2975  | *, a   | Cerrahi ipliklerin imalatı için laktik asit ile glikolik asitin kopolimerlerinden iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 5402.49.00                             | 50             | 0.3098  | *      | Polivinil alkolden, tekstürize edilmemiş filament iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 5403.31.00                             | 10             | 0.8108  | *      | 36 veya daha fazla ancak 40'tan fazla olmayan sayıdaki monofilamentten oluşan, 105 dtex veya daha fazla ancak 117 dtexden fazla olmayan sürekli viskoz rayon filament ipliği.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 5404.19.00                             | 60             | 0.8225  | *, a   | Resim fırçası üretiminde kullanılmak üzere;<br>—çapı 0,1 mm'den fazla ancak 0,6 mm'i geçmeyen,<br>—uzunluğu 30 mm ya da daha fazla ancak 120 mm'i geçmeyen, kimyasal işlemle inceltilmiş polyester sentetik filamanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |
| 5404.90.90                             | 20             | 0.3311  | *      | Polimid şerit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 5407.30.00                             | 10             | 0.8382  | *      | 0,94 g/cm <sup>3</sup> veya daha fazla yoğunluğa sahip olan,<br>—ağırlığı 21 g/m <sup>2</sup> veya daha fazla olan ancak 24 g/m <sup>2</sup> 'yi geçmeyen,<br>—genişliği 560 mm veya daha fazla olan ancak 1200 mm'i geçmeyen,<br>—kalınlığı 100 µm veya daha fazla fakat 120 µm'den fazla olmayan,<br>—kopma uzaması %20'den (ASTM D5034, makine yönü) ve %22'den (ASTM D5034, çapraz yön) fazla olmayan<br>—esnekliği 100 N /5 cm'den (ASTM D882, makine yönü) ve 130 N /5 cm'den (ASTM D882, çapraz yön) fazla olmayan bir poliolefinin termal olarak çapraz bağlanmış filamanlarından yapılmış açık örülmüş kumaş. | 0      | 31.12.2027              |
| 5503.90.00<br>5506.90.00<br>5601.30.00 | 20<br>10<br>10 | 0.3214  | *      | Poli (vinil alkol) lifleri, asetallenmiş olsun olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                                                                                          | KAYIT NO                                     | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 5603.11.10<br>5603.11.90<br>5603.12.10<br>5603.12.90<br>5603.91.10<br>5603.91.90<br>5603.92.10<br>5603.92.90 | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 0.3212  | *      | —Kalınlığı 200 µm veya daha fazla fakat 280 µm' den fazla olmayan ve<br>—Ağırlıkça 20 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla fakat 50 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş polivinil alkolden dokunmamış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 5603.12.90<br>5603.13.90<br>5603.14.80<br>5603.92.90<br>5603.93.90<br>5603.94.80                             | 30<br>30<br>10<br>60<br>40<br>30             | 0.2552  | *      | Parça halinde veya dikdörtgen şeklinde kesilmiş, <i>m</i> - fenilen diamin ve isoftalik asidin polikondansasyonu ile elde edilen aromatik poliamit liflerinden dokunmamış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 5603.12.90<br>5603.13.90                                                                                     | 60<br>60                                     | 0.2548  | *      | 60 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla fakat 80 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan ağırlığa sahip, (Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 36 saniyeden fazla olmayan (ISO 5636/5 Yöntemiyle belirlenmiş) polietilenden spunbond dokunmamış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 5603.13.10                                                                                                   | 20                                           | 0.5059  | *      | —80 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla fakat 105 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan ve<br>—(Gurley) hava direnci 8 saniye veya daha fazla olan, ancak 75 saniyeden fazla olmayan (İSO 5636/5 metodu ile belirlenmiş) polietilenden elyafın ekstrüderden çekilmesi sonrasında yapıştırma yöntemiyle imal edilmiş, kaplanmış, dokunmamış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 5603.14.10                                                                                                   | 30                                           | 0.8024  | *      | Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat;<br>—160 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, ancak 300 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip,<br>—DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip,<br>—pili edilebilir ve<br>aşağıdaki işlemlerden en az birine tabi tutulmuş:<br>—politetrafloroetilen (PTFE) ile sıvanmış veya kaplanmış,<br>—alüminyum partiküllerle sıvanmış,<br>—fosfor bazlı alev geciktiriciler ile sıvanmış,<br>—poliamid, poliüretan veya flor içeren polimer nano fiber ile kaplanmış. | 0      | 31.12.2029              |
| 5603.14.80                                                                                                   | 60                                           | 0.5987  | *      | Poli(etilen tereftalat)tan yapılan spun bond dokunmamış mensucat;<br>—160 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, ancak 300 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan bir ağırlığa sahip,<br>—DIN 60335-2-69'e göre M sınıfı veya daha iyi filtrasyon verimliliğine sahip,<br>—pili edilebilir,<br>—genişletilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membrana sahip olsun ya da olmasın.                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2028              |
| 5603.92.90<br>5603.94.80                                                                                     | 70<br>40                                     | 0.3042  | *      | Meltblown lifler ile polipropilen ve polyesterden oluşan kesikli liflerin karışımından meydana gelen çok katmanlı,polipropilenden spunbond filamentlerle bir tarafı veya her iki tarafı lamine edilmiş olsun olmasın dokunmamış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2028              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 5603.92.90<br>5603.93.90 | 80<br>50 | 0.5197  | *, a   | —Ağırlıkça 25 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, fakat 150 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan<br>—parçalar halinde veya sadece kare ve dikdörtgen şeklinde kesilmiş,<br>—emdirilmemiş,<br>—çapraz yönde veya makinesel yönde streç özelliklerine sahip<br>bebek veya çocuk bakım ürünlerinin imalatında kullanılmak üzere, bir elastomerik katman içeren, her iki tarafıda polyolefin filamentleri ile lamine edilmiş, polyolefinden dokunmamış mensucat. | 0      | 31.12.2026              |
| 5603.94.80               | 20       | 0.3210  | *, a   | Dolma kalem ucu imaline mahsus, uzunluğu 50 cm'yi geçmeyen akrilik lif çubukları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 5803.00.10               | 91       | 0.2415  | *      | Genişliği 1.500 mm'den az olan pamuktan gazlı bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 5903.20.90               | 20       | 0.7081  | *, a   | Motorlu taşıtların katlanabilir tavanlarının üretiminde kullanılmak üzere, plastik ile lamine edilmiş iki tabakalı tekstil kumaşı:<br>—bir tabakası örme veya kroşe tekstil kumaşından oluşan,<br>—diğer tabakası poliüretan köpük içeren,<br>—ağırlık itibariyle 150 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, fakat 500 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan,<br>—kalınlık itibariyle 1 mm veya daha fazla, fakat 5 mm'den fazla olmayan.                        | 0      | 31.12.2026              |
| 5906.99.90               | 30       | 0.8213  | *, a   | Cankurtaran salı imalatında kullanılmak üzere;<br>—üç katmanlı,<br>—dış katmanı doğal kauçuktan, EPDM ve kloropen kauçuk bileşiminden oluşan,<br>—orta katmanı polyester kumaştan oluşan,<br>dokunmuş ve sıvanmış su geçirmez tekstil kumaşı.                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 5907.00.00               | 10       | 0.2453  | *      | İçerisinde çapı 150 µm'yi geçmeyen küreler bulunan bir yapışkan ile kaplanmış mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 5911.90.99<br>8421.99.90 | 30<br>92 | 0.3207  | *      | Ters osmoz yolu ile suyun arıtılmasına mahsus, cidar kalınlığı 5 mm veya daha fazla olan bir silindirik kap içine yerleştirilmiş olsun olmasın, cidar kalınlığı 4 mm'yi geçmeyen silindirik plastik bir kap içine alınmış ve bir tambur etrafına sarılı dokunmuş veya dokunmamış tekstil materyali ile içten desteklenmiş, esasen plastik esaslı membranlardan oluşan ekipman parçaları.                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 5911.90.99               | 40       | 0.4638  | *      | Poliüretan emdirilmiş, çok katlı, örülmemiş polyesterden cilalama pedleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 5911.90.99               | 50       | 0.7340  | *      | Polyester, pamuk veya aramid veya bunların birleşimi tekstil elyaflarından dairesel, oluklu, esnek ve istenilen ölçüde ayarlanan mensucattan yapılan araba hoparlörlerinde kullanılan türden hoparlör titreşimi sönümlendiricisi.                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 6804.21.00               | 20       | 0.6469  | *      | —Metal, seramik veya plastik alaşımlarla aglomere edilmiş sentetik elmastan olan,<br>—elmasların sabit salınımla kendiliğinden bileme etkisine sahip olan,<br>—yonga levhalarını aşındırıcı kesmeye uygun,<br>—ortasında delik olsun ya da olmasın,<br>—destek üzerinde olsun ya da olmasın,<br>—her bir parçası 377 gr'dan ağır olmayan ve dış çapı 206 mm'yi geçmeyen diskler.                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 6804.21.00               | 30       | 0.8666  | *      | Yarı iletkenlerin kırılması ve karelenmesi için kullanılan çelik tel:<br>- 5 µm veya daha fazla elmas taneciği ile kaplanmış, ancak 55 µm'yi geçmeyen,<br>- tel çapı 45 µm veya daha fazla, ancak 370 µm'yi geçmeyen,<br>- 11,5 N veya daha fazla. ancak 200 N'yi geçmeyen kopma mukavemetine sahip.                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2028              |
| 6813.89.00               | 20       | 0.2755  | *, a   | Kalınlığı 20 mm'den az olan, monte edilmemiş, sürtünme elemanlarının üretimi için kullanılan sürtünme materyalleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 6814.10.00               | 10       | 0.5931  | *      | 0,15 mm den fazla kalınlığı olmayan, rulo halinde, kalsine edilmiş ya da edilmemiş, aramid elyaflar ile takviye edilmiş olsun ya da olmasın, aglomere mika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 6903.90.90               | 40       | 0.2546  | *      | 1370 °C veya daha yüksek bir maksimum çalışma sıcaklığına sahip silisyum karbür reaktör tüpleri ve tutucuları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 6909.19.00               | 20       | 0.4978  | *      | Silisyum nitrid (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) bilyalar ve silindirler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 6909.19.00               | 25       | 0.6071  | *      | Alüminyum oksit, silikon oksit ve demir oksit içeren seramik dolgu gereçleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 6909.19.00               | 30       | 0.3403  | *      | Enine kesitinin her santimetre karesinde birden az olmamak üzere, iki ucu açık veya bir ucu kapalı devamlı kanal bulunan, toplam hacmi 65 lt'yi geçmeyen gözenekli kordiyerit veya mullitli seramik parçalardan oluşan katalizatör destekleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 6909.19.00               | 40       | 0.8028  | *      | Motorlu taşıtların yakıt sistemlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip seramik-karbon absorpsiyon veya adsorpsiyon kartuşları;<br>—ekstrüde pişirilmiş seramik bağlı çok hücreli silindirik yapıya sahip,<br>—ağırlıkça aktif karbon oranı %5 veya daha fazla olan ancak %70'i geçmeyen,<br>—ağırlıkça seramik bağlayıcı oranı %30 veya daha fazla olan ancak %90'ı geçmeyen,<br>—çapı 29 mm veya daha fazla olan, ancak 41 mm'yi geçmeyen,<br>—uzunluğu 150 mm'yi geçmeyen,<br>—800°C veya daha yüksek bir sıcaklıkta pişirilmiş. | 0      | 31.12.2025              |
| 6909.19.00<br>6914.90.00 | 50<br>20 | 0.2538  | *      | Ağırlık itibarıyla,<br>—%2 veya daha fazla diboron trioksit,<br>—%28 veya daha az silikon dioksit ve %60 veya daha fazla alüminyum trioksit içeren seramik oksit devamlı liflerden oluşan seramik eşya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 6909.19.00               | 60       | 0.3766  | *      | Silisyum karbür ve silikon karışımı olan, gözenekli seramik parçalarından oluşan, Mohs skalasında 9'dan az sertlikte, toplam hacmi 65 litreyi geçmeyen, ucundaki enkesit yüzeyinin her santimetrekaresi bir veya daha fazla kapalı kanala sahip katalizatör destekleri.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 6909.19.00               | 70       | 0.4582  | *      | Enine kesitinde santimetre karesinde (en az bir veya her iki ucu açık) en az bir kanal bulunan ve toplam hacmi 65 litreden fazla olmayan, öncelikle titanyum ve alüminyum oksitlerden mamul gözenekli seramikler içeren, filtre veya katalizatör destekleri.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 6914.90.00               | 30       | 0.3404  | *      | 125 µm'den daha fazla çapı olan, zirkonyum dioksit ve silikon dioksitten elde edilen saydam seramik mikroküreler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 7007.11.10               | 10       | 0.8265  | *, a   | Özel olarak şekillendirilmiş ve sertleştirilmiş emniyet camı:<br>—genişliği 200 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 150 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm'den fazla olmayan, motorlu taşıt pencere tertibatlarının imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 7009.10.00               | 30       | 0.6380  | *      | Krom katmanı olan ya da olmayan, kırılmaya dayanıklı yapıştırıcı şerit veya sıcak ergitilmiş yapıştırıcı ve ön tarafında salım filmi, arka tarafında koruyucu kağıt içeren, taşıtların iç dikiz aynalarında kullanılan, ışığı farklı açılarda mekanik olarak karartma özelliğine sahip, katmanlı cam.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 7009.10.00               | 50       | 0.5789  | *      | —Plastik takviye tabakası ile donatılmış olsun olmasın,<br>—herhangi bir ısıtıcı unsurla donatılmış olsun olmasın,<br>—Kör Nokta Modülü ekranı ile donatılmış olsun olmasın,<br>motorlu araçlar dikiz aynaları için elektro-kromik otomatik karartıcı cilasız ayna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 7009.10.00               | 60       | 0.6870  | *,a    | -Ayna takviyeli<br>-plastik gövdeli<br>-entegre devreli<br>-uzak far asistanı olsun ya da olmasın<br>-dijital pusulası olsun ya da olmasın<br>-garaj kapı açıcısı olsun ya da olmasın<br>- entegre toll modülü olsun ya da olmasın<br>- sürücü kamerası ve/veya kabin monitörü olsun ya da olmasın<br>- kızıl ötesi filtresi olsun ya da olmasın, elektrokromik karartma özelliğine sahip 87. Fasıldaki motorlu taşıtların üretiminde kullanılan iç dikiz aynası.                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 7009.91.00               | 10       | 0.8663  | *,a    | - 155 mm veya daha fazla, ancak 158 mm'yi geçmeyen uzunlukta,<br>- 115 mm veya daha fazla, ancak 120 mm'yi geçmeyen yükseklikte,<br>- kenar aydınlatması 5000 cd/m2'ye eşit veya daha büyük ve merkezi aydınlatması 7000 cd/m2'ye eşit veya daha büyük olan, kör nokta hareket algılama ışık modülüne sahip bir kör nokta sensörlü,<br>- 1,1 kΩ veya daha fazla, ancak 1,35 kΩ'yi geçmeyen bir dirence sahip ısıtıcı folyolu araç dış aynası olarak bir mahfazaya monte edilmek üzere tasarlanmış, araba aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus krom kaplamalı cam ayna. | 0      | 31.12.2028              |
| 7009.91.00               | 20       | 0.8682  | *,a    | - 140 mm veya daha fazla, ancak 215 mm'yi geçmeyen uzunlukta,<br>- 104 mm veya daha fazla, ancak 138 mm'yi geçmeyen yükseklikte,<br>- 0 mm veya daha fazla, ancak 1 330 mm'yi geçmeyen bir kavis yarıçapına sahip,<br>- %40'tan fazla yansıma oranına sahip<br>otomobil aynalarının imalatında kullanılmaya mahsus, çerçevelenmeye hazır, asferik, dışbükey veya düz krom kaplı cam.                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 7014.00.00               | 10       | 0.3400  | *      | Optik tarzda işlenmemiş, sinyalizasyon camları dışındaki camdan optik elemanlar (70.15 pozisyonundakiler hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 7019.12.00<br>7019.12.00 | 05<br>25 | 0.5750  | *      | 9 µm (± 0,5 µm) olan devamlı cam liflerden elde edilen, 1980 teksten 2033 tekse kadar olan fitiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 7019.13.00               | 10       | 0.2532  | *      | Nominal çapı 3,5 veya 4,5 µm olan ve ağırlıklı olarak, içindeki filamentlerin çapı 3 µm veya daha fazla fakat 5,2 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elastomerlere yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun katları (± %7,5) iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 7019.13.00               | 15       | 0.5749  | *      | Çapı 9 µm (-1 µm/ +1,5 µm) olan elyafli devamlı bükülmüş cam liflerden elde edilen 33 teks veya 33 teksin katları ( ± %13) S cam iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 7019.13.00               | 20       | 0.5021  | *      | Ağırlıklı olarak içindeki liflerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 10,3 teks veya daha fazla fakat 11,9 teksi geçmeyen iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 7019.13.00               | 25       | 0.5020  | *      | Ağırlıklı olarak içindeki liflerin çapı 4,83 µm veya daha fazla fakat 5,83 µm'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 5,1 teks veya daha fazla fakat 6,0 teks geçmeyen iplik.                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 7019.13.00               | 30       | 0.2535  | *      | İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 µm veya daha fazla fakat 7,61 µm yi aşmayan filamentler bulunduran ve 7µm'lik nominal çapa sahip devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik.                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 7019.13.00               | 50       | 0.4848  | *      | Nominal çapı 6 µm veya 9 µm olan ağırlıkça %93 veya daha fazla silikon dioksit ihtiva eden devamlı bükülmüş cam liflerden elde edilmiş, işlenmiş olanların haricindeki 11 teks veya bunun katları ( ± %7,5) iplik.                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 7019.61.00<br>7019.63.00 | 70<br>30 | 0.7056  | *, a   | Prepregler ve bakır kılıflı laminatların üretiminde özel olarak kullanılmak üzere<br>—ağırlıkça 20 gr/m <sup>2</sup> veya daha fazla, ancak 214 gr/m <sup>2</sup> 'den fazla olmayan,<br>—bir organosilan (organosilane) bağlayıcı ile yüzey işleme görmüş,<br>—rulo halinde,<br>—ağırlıkça %0,13 veya altında nem içeriği olan,<br>—her 100.000 lif içinde 3'ten fazla oyuk bulundurmayan e-fiberglas kumaş. | 0      | 31.12.2026              |
| 7019.64.00               | 40       | 0.7647  | *      | Ağırlıkça;<br>—%91 veya daha fazla olup, %93'ten fazla olmayan cam elyaf,<br>—%7 veya daha fazla olup, %9'dan fazla olmayan epoksi reçine, içeren cam dokuma kumaşla kaplanmış epoksi reçine.                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 7019.71.00<br>7019.72.00 | 50<br>50 | 0.4059  | *, a   | Hava filtresi veya katalizatör üretimi için, tekstil olmayan cam elyaftan dokunmamış ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 7019.80.90               | 10       | 0.3940  | *      | İçindeki liflerin çapı ağırlıklı olarak 4,6 µm'den az olan cam yünü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2028              |
| 7019.90.00               | 30       | 0.4024  | *      | Rezorsinol-formaldehit reçine (vinilpiridin ve/veya hidrojene edilmiş akrilonitril-bütadien kauçuk (HNBR) içerikli olsun veya olmasın) ihtiva eden bir lateks ile kaplanmış, bükülmüş yüksek modüllü cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk emdirilmiş yüksek modüllü cam kord (K).                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 7019.90.00               | 50       | 0.8616  | *,a    | Buzdolapları, dondurucular ve bunların kombinasyonlarının imalatında kullanılmaya mahsus koruyucu gaz geçirmez filmle sarılmış cam elyafların vakumla sıkılaştırılmasıyla yapılan yalıtkan sert paneller.                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 7020.00.10<br>7616.99.90 | 10<br>77 | 0.5348  | *      | Televizyon dolabı kutusunun/gövdesinin sabitlenmesi ve dengelenmesi için destekli ya da desteksiz televizyon kaidesi ayağı.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 7020.00.10               | 20       | 0.7266  | *      | —Kalınlığı 10 cm veya daha fazla olan ancak, 40 cm'i geçmeyen,<br>—ağırlığı 100 kg veya daha fazla olan, eritilmiş silikon dioksitten optik elementler için hammadde.                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 7201.10.11               | 10       | 0.4127  | *      | Uzunluğu 350 mm'den fazla olmayan, genişliği 150 mm'den fazla olmayan yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan pik demirden külçe.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 7201.10.30               | 10       | 0.4128  | *      | Ağırlıkça %1'den fazla olmayan silikon içeren, uzunluğu 350 mm'den fazla olmayan, genişliği 150 mm'den fazla olmayan yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan pik demirden külçe.                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 7202.50.00               | 00       | 0.3353  |        | Ferro-siliko-krom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 7202.99.80               | 10       | 0.4853  | *      | Ağırlık olarak, %78 veya daha fazla disprosyum ile %18 veya daha fazla fakat %22'den fazla olmayan demir içeren ferro disprosyum.                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 7318.24.00               | 40       | 0.7502  | *      | —17-4PH spesifikasyonuna göre paslanmaz çelikten veya S7 takım çeliği spesifikasyonuna göre çelikten,<br>—metal enjeksiyon kalıplamayla üretilmiş,<br>—Rockwell sertliği 38 HRC (-1/+1) ya da 53 HRC (+2/-1),<br>—ölçüleri 7mm x 4 mm x 5 mm veya daha fazla, fakat 40mm x 20mm x 10mm.'den fazla olmayan tüplerde veya borularda kullanılan kısıtlayıcı bağlantı elemanları. | 0      | 31.12.2029              |
| 7326.20.00               | 20       | 0.4126  | *      | Sinterleme ve haddeleme ile sıkıştırılmış, çapı 0,001 mm veya daha fazla fakat 0,070 mm'den fazla olmayan paslanmaz çelik tel kütlesinden oluşan metal kumaş.                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 7326.90.98<br>7907.00.00 | 40<br>10 | 0.6680  | *      | —500 gramdan daha ağır olmayan ve 107mm x 107mm x 11mm ebatlarından büyük olmayan,<br>—diğer malzemelerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın,<br>—diğer metallerin parçalarıyla birlikte olsun olmasın,<br>—yüzeyi işlenmiş olsun olmasın,<br>—baskılı olsun olmasın<br>uzaktan kumanda üretiminde kullanılan demir, çelik ve/veya çinko alaşımdan ağırlıklar.               | 0      | 31.12.2025              |
| 7326.90.98               | 60       | 0.8480  | *, a   | Gaz akış kontrol kanatlarını bağlamak için bir tür statör (vane ring):<br>—demir veya çelik alaşımlı,<br>—ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan,<br>—dış çapı 92 mm'den fazla olmayan,<br>—gaz akış kontrol kanatları tutmak için delikli turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 7326.90.98               | 70       | 0.8512  | *, a   | Gaz akış kanal genişliğini sabitlemek için bir tür disk:<br>—demir veya çelik alaşımlı,<br>—ısı direnci 830 °C veya daha fazla, ancak 1.050 °C'den fazla olmayan,<br>—dış çapı 92,5 mm'den fazla olmayan,<br>—iç çapı 62 mm'den fazla olmayan turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 7410.21.00               | 10       | 0.3352  | *      | Dolgu maddesi olarak alüminyum oksit veya titanyum dioksit ihtiva eden veya cam elyaf mensucat ile takviye edilmiş her iki yüzü bakır folyo ile kaplanmış politetrafloroetilen levha veya plaka.                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 7410.21.00               | 20       | 0.7509  | *, a   | Bir katmanı 100 mikrometre (µm) ve tek tarafı veya çift tarafı üzerine 35 mikrometre rafine bakır folyo ile kolamine olan cam epoksi rulolardan oluşan, akıllı kartların üretiminde kullanılan %10'luk toleransa sahip folyolar.                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 7410.21.00               | 30       | 0.3005  | *      | Bir ya da her iki yüzü bakır folyo ile kaplanmış, epoksi reçine ve/veya cam fiber içersin içermesin poliimid film.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 7410.21.00               | 40       | 0.3926  | *      | Herbir kenarı cam elyaf mensucat ile lamine edilmiş ve epoksi reçine ile emdirilmiş herhangi bir dokunmamış elyaftan en az bir merkezi kağıt tabakasından veya bir merkezi levhadan oluşan, yahut fenolik reçine ile emdirilmiş çok katlı kağıttan oluşan ve bir ya da her iki kenarı maksimum 0,15 mm kalınlığında bakır film ile kaplı tabaka veya levhalar.                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 7410.21.00                             | 50             | 0.4479  | *      | Kalınlığı 0,15 mm. den fazla olmayan bakır folyo ile bir veya her iki tarafı kaplanmış, ısı ile sertleşen reçine emdirilmiş en az bir cam elyafı dokuma katmanı içeren, dielektrik sabiti 3,9'dan az ve IPC-TM-650'ye göre 10 Ghz frekansta kayıp faktörü (Df) 0,015 den az olan levhalar.                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 7413.00.00                             | 20             | 0.7341  | *      | İçerisinde dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 7506.20.00                             | 10             | 0.7911  | *      | —Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3mm' yi geçmeyen,<br>—genişliği 770 mm veya daha fazla, ancak 1250 mm yi geçmeyen,<br>C276 (EN 2.4819) Nikel alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 7506.20.00                             | 20             | 0.7913  | *      | —Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3 mmyi geçmeyen,<br>—genişliği 250 mm veya daha fazla, ancak 1219 mm yi geçmeyen,<br>ASME SB-582/UNS N06030 standardında nikel alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 7601.20.30<br>7601.20.40               | 00<br>00       | 0.5890  | *      | İşlenmemiş alüminyum alaşımlarından levhalar ve kütükler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 31.12.2025              |
| 7604.21.00                             | 10             | 0.7752  | *, a   | —6063-T5 veya 6060-T5 alüminyum alaşımından kapalı bir bölmesi olan,<br>—et kalınlığı 0,7 mm'den fazla olmayan,<br>—yüzeyinde 10 µm bir eloksall katmanı olan<br>vitrinlerin, eğitim tahtalarının, şövale tahtalarının, mantar panoların, beyaz tahtaların çerçevelerinin üretimlerinde kullanılmaya mahsus içi boş profil.                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 7604.29.10<br>7606.12.99<br>7606.12.99 | 10<br>21<br>25 | 0.5029  | *      | Alüminyum – lityum alaşımından levha ve çubuklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 7604.29.10                             | 40             | 0.6417  | *      | Ağırlık olarak %0,25 veya daha fazla fakat %7'yi geçmeyen çinko, %1 veya daha fazla fakat %3'ü geçmeyen magnezyum, %1 veya daha fazla fakat %5'i geçmeyen bakır ve %1'den fazla olmayan oranda manganez içeren, madde özellikleri AMS QQ-A-225 ile uyumlu, uzay-havacılık sanayinde kullanılan türde olan (diğerleri arasında NADCAP ve AS9100 ile uyumlu) ve haddeleme işlemiyle elde edilen alüminyum alaşımdan barlar ve çubuklar. | 0      | 31.12.2029              |
| 7605.19.00                             | 10             | 0.2410  | *      | Kalınlığı 0,032 mm veya daha fazla fakat 0,117mm'yi geçmeyen bakır tabaka ile kaplanmış, çapı 2 mm veya daha fazla fakat 6 mm'yi geçmeyen alaşımsız alüminyumdan tel.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 7605.21.00                             | 10             | 0.8344  | *, a   | Havacılıkta kullanılan bağlantı elemanlarının imalatına mahsus, çapı 9,50 mm veya daha fazla ancak 19,15 mmyi geçmeyen bobine sarılmış alüminyum alaşımlı teller.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 7608.20.81                             | 20             | 0.7746  | *, a   | —Dış çapı 320 mm veya daha fazla olan fakat 400 mm'yi geçmeyen,<br>—et kalınlığı 8 mm veya daha fazla olan fakat 10 mm'yi geçmeyen,<br>yüksek basınçlı kapların üretiminde kullanılmaya mahsus alüminyum alaşımlı dikişsiz çekme borular (ASTM B241 standardına göre alüminyum 6061F).                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 7608.20.89                             | 30             | 0.6138  | *      | Dış çapı 60 mm veya daha fazla fakat 420 mm'yi geçmeyen ve çeper kalınlığı 10 mm veya daha fazla fakat 80 mm'yi geçmeyen dikişsiz alüminyum alaşımından ekstrüzyon borular.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 7609.00.00<br>8415.90.00               | 30<br>45       | 0.8194  | *      | —T6 sertleştirmeye sahip,<br>—çevresel bir dış oluğa sahip yuvarlak mafsallarla donatılmış,<br>—üst yarıçapı 8 mm veya daha fazla fakat 11 mm'den fazla olmayan ve alt yarıçapı 12 mm veya daha fazla fakat 17 mm'den fazla olmayan profillerden yapılmış, açık veya açık olmayan deliklere sahip,<br>—delikler arasındaki mesafe 15 mm veya daha fazla ancak 22 mm'den fazla olmayan,<br>—lehimleme veya kenetleme için tasarlanmış soketlere sahip,<br>—dış açılmış veya açılmamış, M6 veya M8 montaj vidası için montaj deliklere sahip,<br>—genişliği 5 mm veya daha fazla ancak 16 mm'den fazla olmayan,<br>—kompresör, kondansatör, evaporatör, soğutucu ve diğer hatları bağlamak için otomotiv klima sistemleri için alüminyum bağlantı bloğu.                          | 0      | 31.12.2026              |
| 7609.00.00                             | 40             | 0.8464  | *, a   | Otomotiv ısı eşanjörlerinde ve/veya turboşarjlı hava soğutucularında ve/veya otomatik şanzıman soğutucularında bağlantı boruları için alevle lehimlenmiş alüminyum blok:<br>—haddelenmiş, bükülmüş bağlantı boruları dış çapı 5 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 0,02 kg veya daha fazla, ancak 0,25 kg'den fazla olmayan<br>87. fasıldaki taşıtların soğutma sisteminin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 7609.00.00                             | 50             | 0.8503  | *, a   | İşlenmiş alüminyum bileşenler:<br>—ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla, ancak % 0,61'den fazla olmayan magnezyum içeren,<br>—ağırlıkça % 0,55 veya daha fazla, ancak % 0,61'den fazla olmayan silikon içeren,<br>—sertleşme durumu T5 veya T6 olan,<br>—kütlesi 0,05 kg veya daha fazla, ancak 0,2 kg'den fazla olmayan<br>motorlu taşıtların CO <sub>2</sub> soğutma sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 7609.00.00                             | 60             | 0.8493  | *, a   | Alüminyum bağlantı bloğu:<br>—ağırlığı 3 g veya daha fazla ancak 400 g'dan fazla olmayan,<br>—6061-T6 veya 6060-T6 veya 6082-T6 alüminyum kalitelerinden imal edilmiş,<br>—iklimlendirme hortum montajı veya yağ soğutma hattı hortum montajı veya hava freni hattı hortum montajı veya su soğutma hattı hortum montajının bütünleyici bir parçası olan,<br>—bir otomotiv veya diğer iklimlendirme sistemi montajına izin veren delikler (yuvalar/soketler) veya yivler (pilotlar) veya vida dişleri (hat içinde montaj olarak da anlaşılan),<br>—lehimleme veya sabitleme için tasarlanmış soketli (yuvalı),<br>—çapı 3 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan en az bir açık delikli otomotiv soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin imalinde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 7616.99.90<br>8482.80.00<br>8807.30.00 | 70<br>10<br>40 | 0.5357  | *, a   | Helikopter kuyruğu rotor mili üretimine mahsus bağlantı elemanları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 8101.96.00                             | 10             | 0.6730  | *      | Maksimum en kesit boyutu 50 µm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm'dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 8101.96.00                             | 20             | 0.7245  | *      | %99,95 veya daha fazla tungsten içeren ve en kesit boyutu azami 1,02 mm olan tungsten teller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 8102.10.00                             | 10             | 0.5694  | *      | Ağırlık olarak, %99 veya daha fazla saflıkta, parça ebatı 1,0 µm veya daha fazla fakat 5,0 µm'dan fazla olmayan molibdenyum tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8104.30.00 | 35       | 0.5097  | *      | Ağırlıkça 99,5% veya daha fazla saflıkta, parçacık boyutu 0,8 mm'den fazla olmayan magnezyum tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 8108.20.00 | 10       | 0.3416  | *      | Sünger görünümlü titanyum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8108.20.00 | 30       | 0.4553  | *      | Ağırlık olarak %90'ı veya daha fazlası 0,224 mm gözenekli elekten geçmiş olan titanyum tozu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 8108.30.00 | 10       | 0.3211  | *      | Ağırlıkça %1 veya daha fazla fakat %2' den fazla olmayan alüminyum içerenler hariç titanyum ve titanyum alaşımlarının atık ve hurdaları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 8108.90.30 | 10       | 0.4363  | *      | EN 2002-1, EN 4267 veya DIN 65040 standardına uygun titanyum alaşımından çubuklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 8108.90.30 | 15       | 0.7330  | *      | —Silindir şeklinde enine kesilmiş yekpare katı,<br>—çapı 0,8 mm veya daha fazla olan ancak, 5 mm'yi geçmeyen,<br>—alüminyum muhtevası ağırlıkça %0,3'ü veya daha fazlası ancak, %0,7'yi geçmeyen,<br>—silikon muhtevası ağırlıkça %0,3 veya daha fazla olan ancak, %0,6'yı geçmeyen,<br>—niobyum muhtevası ağırlıkça %0,1 veya daha fazla olan ancak, %0,3'ü geçmeyen ve<br>—demir muhtevası %0,2'den fazla olmayan<br>titanyum alaşımlı çubuk ve teller. | 0      | 31.12.2027              |
| 8108.90.30 | 35       | 0.7942  | *      | Titanyum içeriği %98,8 veya daha fazla ancak %99,9 u geçmeyen, çapı 20 mm'den daha az olan titanyum çubuk ve teller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 8108.90.30 | 45       | 0.4904  | *      | 4928, 4965 veya 4967 AMS standartları ile uyumlu, çapı 20 mm den az titanyum-alüminyum-vanadyum alaşımlı (TiAl6V4) teller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 8108.90.30 | 55       | 0.8105  | *      | —Ağırlıkça %42 veya daha fazla ancak %47'den fazla olmayan niobyum içeriğine sahip,<br>—çapı 2,36 mm veya daha fazla ancak 7,85 mm'yi geçmeyen,<br>—15 kg veya daha fazla ancak 45 kg'yi geçmeyen rulolar halinde,<br>—AMS 4982 standardına uygun,<br>titanyum alaşımından teller.                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 8108.90.30 | 60       | 0.7077  | *      | Ağırlık olarak %99,995 veya daha fazla saflıkta, çapı 140 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den daha az, 5 kg veya daha fazla fakat 300 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta dövme silindirik titanyumdan çubuklar.                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 8108.90.30 | 70       | 0.5351  | *      | Ağırlıkça %22 (± %1) vanadyum ve %4 (± %0,5) alüminyum içeren veya %15 (± %1) vanadyum, %3 (± %0,5) krom, %3 (± %0,5) kalay ve %3 (± %0,5) alüminyum içeren titanyum alaşımlı tel.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 8108.90.50 | 45       | 0.7285  | *      | —Kalınlığı 0,4 mm veya daha fazla olan ancak, 100 mm.'yi geçmeyen,<br>—uzunluğu 14 m.'den fazla olmayan,<br>—genişliği 4 m.'den fazla olmayan,<br>alaşımsız titanyumdan sıcak veya soğuk haddelenmiş levha, sac ve şeritler.                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 8108.90.50 | 55       | 0.5352  | *      | Titanyum alaşımlı levhalar,saclar,şeritler ve folyolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 8108.90.50 | 80       | 0.6524  | *      | —Genişliği 750 mm den fazla olan,<br>—kalınlığı 3 mm den fazla olmayan<br>alaşımsız titanyumdan levha, sac, şerit ve folyolar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                                                                                                                                    | KAYIT NO                                                       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8108.90.50                                                                                                                                             | 85                                                             | 0.6500  | *      | —Ağırlıkça %0,07 den fazla oksijen (O <sub>2</sub> ) içeren,<br>—kalınlığı 0,4 mm veya daha fazla fakat 2,5 mm den fazla olmayan,<br>—170 den fazla olmayan HV1 Vickers sertliği standardına uyumlu<br>nükleer santral kondansörlerine mahsus kaynaklanmış tüplerin üretiminde kullanılmak üzere alaşımsız titanyum şerit veya folyolar.                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 8108.90.90<br>9003.90.00                                                                                                                               | 30<br>20                                                       | 0.5353  | *      | Titanyum alaşımından aşağıdaki gözlük çerçeve ve bağlantı parçaları;<br>—gözlük çerçevesinin kulağa geçirilen eğri parçaları,<br>—gözlük parçası üretiminde kullanılan işlenmemiş optik camlar,<br>—gözlük çerçeve ve montajında kullanılan cıvatalar.                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 8110.10.00                                                                                                                                             | 10                                                             | 0.3415  | *      | Külçe halinde antimon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8112.99.50                                                                                                                                             | 10                                                             | 0.3413  | *      | Bar ve çubuk şeklinde niobyum (kolombiyum) ve titanyum alaşımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 8113.00.90                                                                                                                                             | 10                                                             | 0.4316  | *      | Elektronik devreler için alüminyum silikon karbürden (AlSiC-9) taşıyıcı plaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 8113.00.90                                                                                                                                             | 20                                                             | 0.6805  | *      | Alüminyum silikon karbür (AlSiC) bileşiminden IGBT modüllerinin ambalajlanmasında kullanılan küboid ara parça.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 8207.30.10                                                                                                                                             | 10                                                             | 0.5570  | *, a   | Motorlu taşıtlardaki şasi parçalarının ya da gövde parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus, metal sacları soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye, kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti.                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 8301.60.00<br>8419.90.85<br>8479.90.70<br>8481.90.00<br>8485.90.90<br>8503.00.99<br>8515.90.80<br>8537.10.98<br>8538.90.99<br>8708.99.10<br>8708.99.97 | 30<br>40<br>30<br>50<br>30<br>43<br>40<br>55<br>70<br>55<br>22 | 0.5024  | *      | Aşağıdakilerden oluşan silikon veya plastikten tuş takımları:<br>—ortak metal parçalar,<br>—plastik aksam içeren ya da içermeyen,<br>—cam elyaf veya ahşap ile güçlendirilmiş epoksi reçine,<br>—baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın,<br>—elektrikli iletkenleri olsun ya da olmasın,<br>—tuş takımına bağlı bir membranı olsun ya da olmasın,<br>—tek veya çok tabakalı koruyucu filmlili olsun ya da olmasın. | 0      | 31.12.2025              |
| 8302.10.00                                                                                                                                             | 20                                                             | 0.8247  | *      | Magnezyumdan yapılmış kolçak menteşesi:<br>—uzunluğu 239 mm veya daha fazla ancak 270 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 150 mm veya daha fazla ancak 175 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 110 mm veya daha fazla ancak 135 mm'den fazla olmayan,<br>—kilit mekanizması için montaj deliklerine sahip.                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                                                  | KAYIT NO             | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8302.30.00                                           | 20                   | 0.8304  | *      | Soğuk şekillendirilmiş iki çelik destek:<br>—uzunluğu 120 mm veya daha fazla ancak 180 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 50 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 35 mm veya daha fazla ancak 80 mm'den fazla olmayan,<br>—hareketli perçinli bağlantılı,<br>—elastomerik tamponlu veya tamponsuz,<br>—güvenlik mandalı ile etkileşime giren araba koltuklarının uzunlamasına konumlandırıcı mekanizmasının dolaylı hareketi için bir mekanizma oluşturan,<br>—sökülebilir bir vida bağlantısı, perçinleme, kaynak veya nokta kaynağı yoluyla uzunlamasına konumlandırıcının mekanizmasına takılan.                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 8309.90.90                                           | 10                   | 0.2602  | *      | Alüminyum teneke kutu:<br>—çapı 99,00 mm veya daha fazla olan ancak 136,5 mm'yi ( $\pm 1$ mm) geçmeyen,<br>—"çek-aç kapak" yuvası olsun olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 8401.30.00                                           | 20                   | 0.3947  | *, a   | Isıma yapmayan altıgen yakıt modülleri (elemanları) nükleer reaktörlerde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 8401.40.00                                           | 10                   | 0.6319  | *      | Paslanmaz çelikten emici kontrol çubukları (rods), nötron emici kimyasal elementler ile doldurulmuş olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8402.90.00                                           | 10                   | 0.8668  | *      | Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi;<br>—buhar parçalama fırınlarında seyreltme buharı olarak kullanılmak üzere ön artılmış söndürme suyundan buhar üreten bir seyreltme buhar jeneratörü sistemi,<br>—buhar yoğunlaşmalarını toplayan, filtreleyen ve havasını gideren, sonra kazan besleme suyu olarak geri dönüştürülen ve ayrıca parçalayıcı ünitesi içinde dağıtılan bir yoğunlaşma sistemi ve<br>—farklı ekipmanlardan çıkan geri dönüştürülemeyen hidrokarbon içeren salınımları bir buhar parçalayıcıda toplayan, ayıran ve buharlaştıran ve bunları alevlere doğru aktaran bir yakma/parlama sistemi. | 0      | 30.06.2025              |
| 8406.82.00                                           | 10                   | 0.8012  | *      | Aşağıdakilere sahip endüstriyel buhar türbini:<br>—2 MW veya daha fazla ancak 40 MW'tan fazla olmayan bir çıkış,<br>—140 bar'dan fazla olmayan bir basınç ve 540 ° C'den fazla olmayan bir sıcaklık için tasarlanmış,<br>—30 bar'dan fazla olmayan bir hidrolik servo ile çalıştırılan kazan buhar tarafında çift yuvalı vanalarla donatılmış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 8407.33.20<br>8407.33.80<br>8407.90.80<br>8407.90.90 | 10<br>10<br>10<br>10 | 0.3830  | *, a   | Silindir hacmi 300cm <sup>3</sup> 'ten az olmayan ve gücü 6 kW'dan az olmayan ancak 20,0 kW'ı geçmeyen, kıvılcım ile ateşlemeli karşılıklı ya da içten yanmalı rotatif pistonlu motorlar;<br>—8433.11, 8433.19 ve 8433.20 alt pozisyonlarında yer alan çim biçme makinalarının,<br>—asıl fonksiyonu çim biçme olan 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt pozisyonlarında yer alan traktörlerin,<br>—8433.20.10 alt pozisyonunda yer alan ve silindir hacmi 300 cm <sup>3</sup> 'ten az olmayan motorlu dört zamanlı çim biçme makinalarının veya<br>—8430.20 alt pozisyonunda yer alan kar temizleme aracı ve kar küreme makinalarının imaline mahsus.                                                            | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8407.33.80 | 20       | 0.8753  | *, a   | Yeni, tek silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor:<br>— silindir hacmi 500 cm <sup>3</sup> 'ü aşan ancak 1000 cm <sup>3</sup> 'ü aşmayan,<br>— genel boyutları en fazla: 490 mm (uzunluk) x 390 mm (genişlik) x 590 mm (yükseklik),<br>— gücü 22 kW veya daha fazla olan ancak 35 kW'ı aşmayan,<br>— uç çapı 30 mm ve 6 derece (+/- 1 derece) konik olan çıkış mili ile donatılmış,<br>— marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, buji teli, yakıt rampası ve enjektör ile donatılmış ya da donatılmamış, her türlü arazi aracı veya çok amaçlı araçların üretiminde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2029              |
| 8407.33.80 | 30       | 0.8754  | *, a   | Yeni, çift silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor:<br>— silindir hacmi 500 cm <sup>3</sup> 'ü aşan ancak 1000 cm <sup>3</sup> 'ü aşmayan,<br>— genel boyutları en fazla: 470 mm (uzunluk) x 450 mm (genişlik) x 600 mm (yükseklik),<br>— gücü 40 kW veya daha fazla olan ancak 86 kW'ı aşmayan,<br>— üstten eksantrik mili, marş motoru, buji telleri, yakıt rampası ve enjektör ile donatılmış olsun ya da olmasın, her türlü arazi aracı veya çok amaçlı araçların üretiminde kullanılmaya mahsus.                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 8407.34.10 | 10       | 0.8260  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip, kıvılcım ateşlemeli pistonlu veya döner içten yanmalı pistonlu motorlar:<br>— silindir kapasitesi 1.200 cm <sup>3</sup> veya daha fazla ancak 2.000 cm <sup>3</sup> 'ten fazla olmayan,<br>— gücü 95 kW olan ancak 135 kW'tan fazla olmayan,<br>— 120 kg'dan ağır olmayan,<br>8703 motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 8407.34.91 | 10       | 0.8751  | *, a   | Yeni, çift silindirli, dört zamanlı, kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor:<br>— Silindir hacmi 1000 cm <sup>3</sup> 'ü aşan ancak 1250 cm <sup>3</sup> 'ü aşmayan,<br>— Genel boyutları en fazla: 700 mm (uzunluk) x 430 mm (genişlik) x 610 mm (yükseklik),<br>— Gücü 60 kW veya daha fazla olan ancak 110 kW'ı aşmayan,<br>— Marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, iki veya daha fazla yakıt enjektörü, stator ile donatılmış olsun ya da olmasın, motosiklet üretiminde kullanılmaya mahsus.                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 8407.34.99 | 10       | 0.8750  | *, a   | Yeni, çift silindirli, hava soğutmalı, dört zamanlı, 49 derece V-şekilli kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motor:<br>— silindir hacmi 1800 cm <sup>3</sup> 'ü aşan,<br>— genel boyutları en fazla: 800 mm (uzunluk) x 500 mm (genişlik) x 600 mm (yükseklik),<br>— gücü 60 kW veya daha fazla olan ancak 75 kW'ı aşmayan,<br>— ara bir ıslak hazneye sahip kuru karter sistemi ile donatılmış,<br>— marş motoru, gaz kelebeği gövdesi, iki veya daha fazla yakıt enjektörü ve stator ile donatılmış olsun ya da olmasın, motosiklet üretiminde kullanılmaya mahsus.                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8407.90.10 | 10       | 0.3828  | *, a   | Silindir hacmi 250 cm <sup>3</sup> 'ü geçmeyen dört zamanlı benzinli motor, 84.32, 84.33, 84.36 veya 85.08 pozisyonlarındaki bahçe gereçlerinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8407.90.10                             | 40             | 0.8403  | *, a   | Aşağıdaki özelliklerde iki zamanlı motora sahip bir güç ünitesi:<br>- 900 W veya daha fazla, ancak 1100 W'tan fazla olmayan bir çıktı,<br>- 24 cm <sup>3</sup> 'ten fazla fakat 30 cm <sup>3</sup> 'ten fazla olmayan bir silindir hacmi,<br>- maksimum güçte 8 400 rpm'den fazla ancak 8 600 rpm'den fazla olmayan bir dönüş hızı,<br>- 2 800 rpm'den fazla ancak 3 200 rpm'den fazla olmayan bir rölanti devri ve<br>- 0,5 l veya daha fazla kapasiteli bir yakıt deposu,<br>bahçe makineleri ve bahçe makinesi bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8407.90.90                             | 20             | 0.4996  | *, a   | Kompakt sıvı petrol gazı (Liquid Petroleum Gas – (LPG) motor sistemi;<br>—6 silindirli,<br>—çıkış gücü 75 kW veya daha fazla olan ancak 80 kW'ı geçmeyen,<br>—ağır uygulamalarda (heavy duty applications) sürekli çalışacak şekilde modifiye edilmiş emme ve egzoz valflerine sahip,<br>84.27 başlığı altında yer alan araçların üretiminde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 8408.90.65<br>8408.90.67<br>8408.90.81 | 20<br>20<br>20 | 0.8300  | *, a   | Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar:<br>—sıralı tipte,<br>—silindir kapasitesi 7 000 cm <sup>3</sup> veya daha fazla olan ancak 18 100 cm <sup>3</sup> 'ten fazla olmayan,<br>—gücü 205 kW veya daha fazla olan ancak 597 kW'dan fazla olmayan,<br>—egzoz arıtma modülü olan,<br>—dış genişlik/yükseklik/derinlik boyutları 1 310/1 300/1 040 mm veya 2 005/1 505/1 300 mm veya 2 005/1 505/1 800 mm'den fazla olmayan,<br>kırama, eleme, ayırma veya gübreye dönüştürme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                           | 0      | 31.12.2026              |
| 8409.91.00                             | 28             | 0.8610  | *, a   | Karbüratör:<br>—31 mm çapında 2 montaj deliğe sahip,<br>—jikle/boğulma delik çapı 18 mm veya daha fazla olan ancak 19,05 mm'den fazla olmayan,<br>iki zamanlı motorlu çim biçme makinesinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2028              |
| 8409.91.00                             | 33             | 0.8466  | *, a   | ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış kıvılcım ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motor için eksantrik mili taşıyıcısı:<br>—ağırlığı 4,0 kg veya daha fazla olan ancak 5,5 kg'dan fazla olmayan,<br>—et kalınlığı 2,0 mm veya daha fazla olan ancak 6,0 mm'den fazla olmayan,<br>motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 8409.91.00                             | 35             | 0.8216  | *      | Ray pompası, yüksek basınç sensörü ve direkt benzin yakıt enjeksiyonu için enjektörlerini içeren yakıt dağıtım pompası:<br>— çalışma basıncı 22,5 MPa'dan fazla olmayan,<br>— solenoid direkt enjektörlü,<br>— analog basınç sensörü 22,5 MPa'dan fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 8409.91.00                             | 38             | 0.8469  | *, a   | ADC12 alüminyum alaşımından yapılmış 4 silindirli kıvılcım ateşlemeli pistonlu içten yanmalı motor için karter,<br>motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |
| 8409.91.00                             | 40             | 0.7027  | *, a   | Motorlu araçların kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı motorlarının imalatında kullanılmaya mahsus motor yanma odalarında iyileştirilmiş atomizasyona uygun solenoid valfli yakıt püskürtücüleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 8409.91.00<br>8409.99.00               | 45<br>70       | 0.7234  | *, a   | Motorlu araçların kıvılcım veya sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarının imalatında kullanılmaya mahsus olan Rockwell sertliği 20 HRC veya daha fazla olan metal alaşımlı emme ve egzoz valfleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8409.91.00<br>8409.99.00 | 50<br>55 | 0.6752  | *      | Turbo kompresörlerin türbin muhafazalı egzoz manifoldu; türbin çarkı yerleştirmek için bir deliği bulunan, türbin çarkı delik çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 181 mm'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 8409.91.00<br>8481.90.00 | 55<br>60 | 0.7961  | *      | Yakıt enjeksiyonunun açısının ve dağılımının düzenlenmesi için nozul gövdesi:<br>—silindirik bir şekle sahip,<br>—paslanmaz çelikten yapılmış,<br>—4 veya daha fazla, ancak 16'dan fazla olmayan delikli,<br>—100 cm <sup>3</sup> /dakika veya daha fazla, ancak 500 cm <sup>3</sup> /dakikadan fazla olmayan bir akış hızında.                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 8409.91.00               | 75       | 0.7965  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip, enjeksiyon valfini etkinleştirmek için bir elektromanyetik alan oluşturmayı sağlayan yakıt enjeksiyon valfinin mahfazası:<br>—2 mm veya daha fazla, ancak 10 mm'den fazla olmayan bir giriş çapı,<br>—2 mm veya daha fazla, ancak 10 mm'den fazla olmayan bir çıkış çapı,<br>—direnci 10 Ω veya daha fazla, ancak 15 Ω'dan fazla olmayan, elektrik bağlantısıyla biten bir elektrik bobini,<br>—paslanmaz çelik bir borunun etrafına kalıplanmış plastik bir kaplama. | 0      | 31.12.2025              |
| 8409.91.00<br>8481.90.00 | 80<br>70 | 0.7967  | *      | Motordaki yakıt akışını açmak ve kapatmak için nozul iğnesi:<br>—2 delikli,<br>—4 oluklu,<br>—3 mm veya daha fazla, ancak 6 mm'den fazla olmayan bir çapta,<br>—25 mm veya daha fazla, ancak 35 mm'den fazla olmayan uzunlukta,<br>—sert krom kaplamalı paslanmaz çelikten imal edilmiş.                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 8409.99.00<br>8479.90.70 | 10<br>85 | 0.5199  | *      | Solenoid valfli püskürtücüler; motor yanma odalarında iyileştirilmiş atomizasyon için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 8409.99.00               | 35       | 0.7667  | *, a   | Egzoz gazı devirdaim montajı:<br>— bir kontrol ünitesi,<br>— bir gaz kelebeği,<br>— bir emme borusu,<br>— bir çıkış hortumuna sahip<br>motorlu araçların kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 8409.99.00               | 75       | 0.7718  | *, a   | Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu:<br>—en az bir basınç sensörü ve bir valfi olan,<br>—314 mm veya daha uzun ancak 322 mm'den daha fazla olmayan,<br>—işletme basıncı 225 MPa'dan daha fazla olmayan,<br>—giriş sıcaklığı 95 ° C'den yüksek olmayan,<br>—ortam sıcaklığı -45°C veya daha yüksek olan fakat 145°C'den yüksek olmayan,<br>motorlu araçların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8411.99.00 | 20       | 0.6751  | *      | Turbo kompresörlerde kullanılan türden tekerlek şeklinde bıçaklı gaz türbin bileşeni,<br>—DIN G- NiCr13Al6MoNb veya DIN G-NiCr13Al16MoNb veya DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi veya DIN G-NiCr12Al6MoNb veya AMS AISI:686 standartlarına uygun hassas döküm nikel esaslı alaşıma sahip olan,<br>—ısı direnci 1.100 °C'yi geçmeyen,<br>—çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 180 mm'yi geçmeyen,<br>—yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 8411.99.00 | 30       | 0.7225  | *      | Turbo kompresörlerin türbin muhafazası, türbin çarkı yerleştirmek için bir deliği bulunan, türbin çarkı delik çapı 28 mm veya daha fazla olan ancak 181 mm'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 8412.39.00 | 20       | 0.5975  | *      | Tek kademeli turbo kompresör için aktüatör:<br>— 15 mm veya daha fazla fakat 40 mm'den fazla olmayan çalışma strokuna sahip bir basınç giriş borusu ve bir kontrol çubuğu bulunan,<br>(kontrol çubuğu dahil) maksimum aktüatör uzunluğu 400 mm'den fazla olmayan,<br>— en geniş noktada kutunun maksimum çapı 140 mm'den fazla olmayan,<br>— kontrol çubuğu hariç maksimum kutu yüksekliği 140 mm'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8412.90.80 | 20       | 0.8148  | *      | Bir rüzgar türbininin aktarma organını (dişli kutusu, kaide yatağı, rotor mili) sabitlemek ve hizalamak için çözelti ile güçlendirilmiş düktil dökme demirden (SSDI) yapılmış taban plakası:<br>—3,5 m veya daha fazla ancak 4,5 m'den fazla olmayan uzunlukta,<br>—2 m veya daha fazla ancak 4,2 m'den fazla olmayan genişlikte,<br>—1 m veya daha fazla, ancak 1,3 m'den fazla olmayan bir yükseklikte,<br>—11 ton veya daha fazla, ancak 21,5 tondan fazla olmayan ağırlıkta,<br>—sapma tahriki (yaw drive) için montaj delikleri,<br>—dişli kutusu desteği için montaj flanşı,<br>—aktarma organları montajı,<br>—farklı vida yuvaları bulunan. | 0      | 31.12.2027              |
| 8412.90.80 | 30       | 0.8079  | *      | Bir rüzgar türbininin şanzıman ve taban plakası arasında bir destek ve yük taşıma bileşeni olarak kullanılmak üzere çözelti ile güçlendirilmiş sfero dökümlerden (SSDI) yapılmış dişli kutusu desteği:<br>—2 m veya daha fazla, ancak 5 m'den fazla olmayan bir çapta<br>—2 ton veya daha fazla ancak 7 tondan fazla olmayan ağırlıkta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 8413.30.20 | 30       | 0.7161  | *, a   | Direkt benzin enjeksiyonlu tek silindirli radyal pistonlu yüksek basınç pompası:<br>—çalışma basıncı 200 bar veya daha fazla olan ancak 350 barı geçmeyen,<br>—bir akış kontrolü olan ve<br>—bir basınç emniyet valfi olan,<br>motorlu araçların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 8413.30.20 | 40       | 0.7969  | *      | Aşağıdaki özelliklerde doğrudan dizel enjeksiyon için yüksek basınçlı plancer pompa:<br>—275 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncına sahip,<br>—eksantrik mili olan,<br>—dakikada 15 cm <sup>3</sup> veya daha fazla, ancak 1.800 cm <sup>3</sup> 'ten fazla olmayacak kadar sıvı boşaltımı yapabilen,<br>—bir elektrikli basınç düzenleme valfi bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8413.30.20 | 50       | 0.7970  | *      | Doğrudan dizel enjeksiyon için yüksek basınçlı plancer pompa:<br>—275 MPa'dan fazla olmayan çalışma basıncına sahip,<br>—krank mili ile temas edecek şekilde tasarlanmış,<br>—elektromanyetik valfi bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 8413.30.20 | 60       | 0.8215  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip doğrudan benzin enjeksiyonu için yüksek basınçlı dalgıç pompa:<br>- 90 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncı,<br>- krank miline temas edecek şekilde tasarlanmış,<br>- elektromanyetik valf.                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 8413.30.80 | 20       | 0.8332  | *, a   | 9 V veya daha fazla ancak 16 V'tan fazla olmayan DC voltajı çalıştırmak için, su devresinin işlevselliğini motor geçici olarak kapatıldığında da sağlayan aşağıdaki özelliklere sahip elektrikli su pompası:<br>— kapasite - basıncı 3 800 rpm'de 0,075 MPa,<br>— 12 l/dak tahliye olan,<br>— konektörlü bağlantı kablosu olsun ya da olmasın, ve<br>— montaj braketli olan,<br>87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 8413.70.51 | 20       | 0.8185  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip 1800 W nominal güce sahip entegre ısıtıcı ve lehimli emniyet cihazları ile sarmal (volute) motorla birlikte monoblok, motor şaftına monte edilmiş tek kademeli, radyal akış pompalı santrifüj tek girişli çarklı elektrikli fırçasız doğru akım motoru:<br>—20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı,<br>—9 yuvalı stator,<br>—6 kutuplu rotor,<br>—95 W nominal güç,<br>—düz çıkışlı volüt,<br>—kum filtresiz rotor odası.                      | 0      | 31.12.2026              |
| 8413.70.51 | 30       | 0.8186  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip 1800 W nominal güce sahip entegre ısıtıcı ve lehimli emniyet cihazları ile sarmal (volute), motorla birlikte monoblok, motor şaftına monte edilmiş tek kademeli, radyal akış pompalı santrifüj tek girişli çarklı elektrikli fırçasız doğru akım motoru:<br>—20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı,<br>—9 yuvalı stator,<br>—6 kutuplu rotor,<br>—95 W nominal güç,<br>—kelepçeli kauçuk hortum çıkışlı volüt,<br>—kum filtresiz rotor odası. | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8413.70.51               | 40       | 0.8187  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip, tek kademeli, radyal akışlı pompalı santrifüj tek girişli çark, motor miline monte edilmiş, monoblok motor, entegre ısıtıcılı sarmal (volute), elektrikli fırçasız doğru akım motoru:<br>—20 mm veya daha fazla tahliye çıkış çapı,<br>—9 yuvalı kare veya zincir kutuplu stator,<br>—6 kutuplu rotor,<br>—ferritik veya nadir toprak mıknatısları,<br>—95 W veya 80 W nominal güç,<br>—1800 W nominal güce sahip ısıtıcı ve lehimli veya lazer kaynaklı güvenlik, cihazlar,<br>—sıkıştırılmış kauçuk çıkışlı veya çıkışsız volüt,<br>—ultrasonik kaynaklı kum filtreli rotor odası. | 0      | 31.12.2026              |
| 8413.91.00               | 30       | 0.6346  | *      | Yakıt pompası mahfazası:<br>—alüminyum alaşım içeren,<br>—çapı 38 mm veya 50 mm olan,<br>—yüzeyinde kurulu iki eş merkezli, dairesel yivli,<br>—anotlanmış,<br>benzinli motor ihtiva eden motorlu araçlarda kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.10.25               | 30       | 0.7669  | *, a   | İkili pompa:<br>—21,6 cc/rev ( $\pm 2$ cc/rev) deplasmanlı ve 1000 devir/dakikada 1,5 bar çalışma basınçlı bir yağ pompası,<br>—120 cc/rev ( $\pm 12$ cc/rev) deplasmanlı ve 750 devir/dakikada, 6 saniye içinde -666 mbar performanslı vakum pompasına sahip motorlu araçların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.30.81               | 50       | 0.4727  | *      | Hermetik veya yarı hermetik değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors): nominal özgül gücü (power rating) 0,5 kW veya daha fazla olan ancak 10 kW'ı geçmeyen, taşıma hacmi (displacement volume) 35 cm <sup>3</sup> 'ü geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.30.81<br>8414.80.73 | 60<br>30 | 0.6160  | *, a   | Hidroflorokarbon (HFC) veya hidrokarbon soğutucular için hermetik dönel (rotary) kompresörler:<br>—tek fazlı 'aç-kapa' alternatif akımı (AC) ya da 'fırçasız doğru akım' (BLDC) değişken hızlı motoru ile müteharrik,<br>—nominal çıkış gücü 1,5 kW'ı geçmeyen,<br>—100 V veya daha fazla, ancak 240 V'den fazla olmayan bir beyan gerilimi (rated voltage) olan,<br>—uzunluğu 300 mm'den daha fazla olmayan,<br>—dış çapı 150 mm'den fazla olmayan,<br>—birim ağırlığı 15 kg'yi geçmeyen,<br>çamaşır kurutucular dahil ev aletleri için ısı pompalarının imalatında kullanılmaya mahsus.                         | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.30.89               | 20       | 0.2593  | *      | Motorlu araçların klima sistemi parçası, gücü 0,4 kW'yı geçen ancak 10 kW'yı geçmeyen açık şaft karşılıklı kompresör içeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.59.25               | 50       | 0.8651  | *, a   | Kompresörlerin soğutulması için hava akışının oluşturulması ve havanın dağıtımı için dahili motorlu aksiyal fanlar:<br>—doğru akım çalışma gerilimi 10 V'tan fazla olan ancak 14 V'tan fazla olmayan veya,<br>—alternatif akım çalışma gerilimi 185 V'tan fazla olan ancak 254 V'tan fazla olmayan,<br>—çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha yüksek olan ancak 70 °C'den yüksek olmayan,<br>ısı pompalı çamaşır kurutma makineleri ve buzdolapları veya dondurucuların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8414.59.35 | 20       | 0.7595  | *      | Radyal fan:<br>—25 mm (uzunluk) x 85 mm (genişlik) x 85 mm (derinlik) ölçülerinde,<br>—120 g ağırlığında,<br>—anma gerilimi 13,6 VDC (doğru akım gerilimi),<br>—çalışma gerilimi 9 VDC ya da daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen (doğru akım gerilimi),<br>—anma akımı 1,1 A (TYP),<br>—anma gücü 15 W,<br>—dönüş hızı 500 d/d (devir/dakika) ya da daha fazla olan ancak 4800 d/d (devir/dakika) geçmeyen (serbest akış),<br>—hava akışı 17,5 litre/saniyeden fazla olmayan,<br>—hava basıncı 16 mm H <sub>2</sub> O $\approx$ 157 Pa 'dan fazla olmayan,<br>—4800 devir/dakikada genel ses basıncı 58 dB(A)'den fazla olmayan ve<br>araba koltuğu havalandırma sistemlerinde kullanılan ısıtma ve klima kontrol ünitesi, iletişim için FIN (Fan Ara Bağlantı Ağı) arayüzüne sahip. | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.59.35 | 30       | 0.8207  | *, a   | Hibrit bir binek otomobilin yüksek voltajlı aküsünü soğutmak için elektrikli üfleyici:<br>—bir kontrol ünitesine,<br>—MOSFET invertöre,<br>—9 V veya daha fazla ancak 16 V'tan fazla olmayan bir voltaja,<br>— – 40°C veya daha fazla, ancak 80°C'den fazla olmayan ortam sıcaklığına sahip,<br>hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 8414.59.35 | 40       | 0.8648  | *, a   | Akü modülünü soğutmak için elektrikli üfleyici:<br>— çalışma gerilimi 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi geçmeyen,<br>— santrifüjlü elektrikli fanı olan,<br>— bir konnektörü olan,<br>—plastik bir mahfazası olan,<br>—fan elektrik motoru için kontrol ünitesi olan veya olmayan,<br>—hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir akümülatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2028              |
| 8414.80.22 | 20       | 0.7317  | *      | Hava kompresörü:<br>—debisi 4,5 L/dk veya daha fazla olan, ancak 12 L/dk geçmeyen,<br>—giriş gücü 14 W 'dan fazla olmayan<br>—işlem(gange) basınç kapasitesi 400 hPa (0,4 bar)'ı geçmeyen<br>motorlu araçların koltuklarının imalatında kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 8414.80.73 | 50       | 0.8133  | *      | Soğutucu olarak R290A veya R450A için hermetik ısı pompası kompresörü:<br>— soğutucu ile doldurulmamış,<br>— yağlama yağı ile önceden doldurulmuş,<br>—Tek Fazlı Asenkron Motoru Kalıcı Bölünmüş Kapasitörüne (Permanent Split Capacitor, PSC) sahip,<br>—alttan emiş bağlantısına ve üstten tahliye bağlantısına sahip,<br>—8,05 cm <sup>3</sup> veya daha yüksek, ancak 55 cm <sup>3</sup> 'ten yüksek olmayan silindir hacmine sahip,<br>— 900 rpm veya daha hızlı ancak 7 800 rpm'den daha hızlı olmayan hızda çalışan, ve<br>—ASHRAE koşullarında 920 W veya daha yüksek, ancak 10 440 W'tan yüksek olmayan soğutma kapasitesi olan.                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8414.90.00 | 15       | 0.8483  | *, a   | Alüminyum ve magnezyum alaşımından yapılmış fan düzeneği:<br>—dış çapı 54 mm veya daha fazla olan ancak 130 mm'yi geçmeyen,<br>—yüksekliği 8 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen,<br>—içe kıvrık (involute) şekilli bıçaklarla birbirine bağlanan iki diski olan,<br>—pimli veya pimsiz ve pullu (rondelahlı) veya pulsuz(rondelasız) olan,<br>elektromotorların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 8414.90.00 | 20       | 0.2507  | *, a   | Alüminyum pistonlar: motorlu araçların klima cihazlarının kompresörlerine yerleştirilmeye mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 8414.90.00 | 25       | 0.8494  | *, a   | Alüminyum alaşımdan kaydırmalı (scroll) kompresör mahfazası:<br>—ısı direnci 200 °C veya daha fazla olan ancak 250 °C'den fazla olmayan,<br>—bir aktuatörü monte etmeye uygun bir veya daha fazla sabitleme noktası olan,<br>turboşarjların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 8414.90.00 | 35       | 0.8792  | *      | Motorlu taşıtların klima kompresörlerinde kullanılmak üzere, emprenye edilmiş alüminyum alaşımından yapılmış kompresör kafa ünitesi:<br>— genişliği 115 mm veya daha fazla olan ancak 160 mm'yi aşmayan,<br>— uzunluğu 115 mm veya daha fazla olan ancak 170 mm'yi aşmayan,<br>— yüksekliği 30 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi aşmayan,<br>— boru bağlantısı olan bir basınç çıkış parçasına sahip,<br>— bir veya iki montaj deliği bulunan ve<br>— birden fazla taşıma deliği olan.                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 8415.90.00 | 15       | 0.8465  | *, a   | Otomotiv klima sistemlerindeki kondansatör için elektrik kaynaklı manifoldlar:<br>—bir alüminyum şeridin damgalanması ve kenarlarının elektrik ark kaynağı ile birleştirilmesiyle üretilen bir tüpten oluşan,<br>—soğutma sıvısının düzgün akışından sorumlu dahili bölmeleri olan,<br>—uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 460 mm'yi geçmeyen,<br>—çapı 9 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen,<br>—ağırlığı 0,01 kg veya daha fazla olan ancak 0,45 kg'ı geçmeyen,<br>—alüminyum bağlantı bloklarına sahip olsun ya da olmasın,<br>87. fasılda yer alan taşıtlardaki klima sistemlerinin üretiminde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8415.90.00 | 60       | 0.6842  | *      | Alevle lehimlenmiş alüminyum blok, araç klima sistemlerinde kondansatörlü boruyu bağlamak için:<br>- Dış çapı 5 mm veya daha fazla, ancak 25 mm'den fazla olmayan ekstrüde, bükülmüş alüminyum bağlantı hatları olan,<br>- 0,02 kg veya daha fazla ancak 0,25 kg'den fazla olmayan ağırlıkta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 8417.80.50 | 10       | 0.8679  | *      | Etandan etilen ve propilen üretmek için bir radyasyon bölümü ve bir konveksiyon bölümünden oluşan bir etan kraker tesisinin bir parçası olarak hidrojen giderme için iki buhar parçalayıcı elektrikli olmayan fırın içeren, uzunluğu 29 metreyi, genişliği 35 metreyi ve yüksekliği 66 metreyi ve ağırlığı 5.500 metrik tonu aşan bir etan kraker ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi.                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 30.06.2025              |
| 8418.99.90 | 20       | 0.7996  | *      | Aşağıdaki özelliklerde kaynak işleminde bir kondenser manifolduna bağlanmak üzere alüminyum bağlantı bloğu:<br>—T6 veya T5 temperine sertleştirilmiş,<br>—150 g'dan fazla olmayan ağırlığa sahip,<br>—uzunluğu 20 mm veya daha fazla, ancak 150 mm'den fazla olmayan,<br>—tek parça halinde sabitleme rayı bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8418.99.90 | 30       | 0.8004  | *      | Kaynak işleminde bir kondenser manifolduna bağlantı için alıcı kurutucu profili:<br>—0,2 mm'den fazla olmayan sert lehim düzlüğü,<br>—100 g veya daha fazla ancak 600 g'dan fazla olmayan ağırlığı,<br>—tek parça halinde sabitleme rayı bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 8419.40.00 | 10       | 0.8669  | *      | Aşağıdakileri özellikleri içeren bir etan parçalayıcı (ethane cracker) ünitesinin önceden birleştirilmiş işlem modülü ünitesi:<br>—söndürme suyunu soğutmak ve yeniden sirküle etmek için bir ısı eşanjörü ve sirkülasyon pompaları içeren söndürme suyu sirkülasyon döngüleri,<br>—hidrokarbon kirleticilerini söndürme suyundan uzaklaştıran ve daha sonra seyreltme buharı üretimi için yeniden kullanılan bir su arıtma sistemi (modülün dışında),<br>— piroliz benzini, ağır yağ ve kok bölümlerini söndürme suyundan uzaklaştırılan hidrokarbon kirleticilerinden ayıran bir piroliz yağı saflaştırma sistemi,<br>— etanı parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce etan hammaddesini buharlaştıran ve ısıtan bir etan hammaddesi başlatma buharlaştırıcısı ve kızdırıcı,<br>— propanı parçalayıcı fırınlarına (modülün dışında) göndermeden önce propan hammaddesini filtreleyen, buharlaştıran ve kızdıran bir propan hammadde hazırlama sistemi ve<br>—kimyasal sınıf propileni etan gidericiye (modülün dışında) göndermeden önce filtreleyen ve kurutan bir kimyasal sınıf propilen hazırlama sistemi. | 0      | 30.06.2025              |
| 8419.50.80 | 20       | 0.8680  | *      | Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi:<br>—harici bir etilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek bir açık döngü etilen soğutma sistemi,<br>—etileni harici bir boru hattına iletmek için pompalar ve ısı eşanjörü,<br>—harici bir propilen soğutucu akışkan kompresörü ile entegre edilecek olan kapalı devre bir propilen soğutma sistemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 30.06.2025              |
| 8419.50.80 | 30       | 0.8747  | *      | Isı transferi için tasarlanmış gaz kazanlarına mahsus alüminyum ısı eşanjörü:<br>— yüksekliği 100 mm'den daha fazla olan ancak 120 mm'yi aşmayan,<br>— genişliği 235 mm'den daha fazla olan ancak 280 mm'yi aşmayan,<br>— uzunluğu 250 mm'den daha fazla olan ancak 280 mm'yi aşmayan,<br>— 25 kW'dan daha fazla olan ancak 35 kW'ı aşmayan güç çıkışı için,<br>— ağırlığı 8 kg'dan daha fazla olan ancak 10 kg'ı aşmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 8419.89.98 | 10       | 0.8675  | *      | Aşağıdakileri içeren etan parçalayıcı ünitesinin önceden birleştirilmiş proses modülü ünitesi:<br>aşağıdakileri içeren hidrokarbon gazlarını sıkıştırarak birbirine bağlı ekipmanlarda aşağı akışlı daha fazla işlem yapılmasını sağlayan harici çok kademeli, santrifüjlü ayrıştırılmış gaz kompresörü ile ilişkilendirilen ekipman:<br>—soğutucular,<br>—buhar-sıvı ayırma kasnakları ve<br>—Suyu ve daha ağır hidrokarbonları yoğunlaştırmak ve uzaklaştırmak ve istenmeyen polimer yan ürünlerinin oluşumunu önlemek için gerekli pompalar,<br>aşağıdakileri içeren harici kostik yıkama kulesi ile ilişkili ekipman:<br>—asit gazlarının (karbondioksit ve hidrojen sülfür) ayrılmış gazdan uzaklaştırılmasında kullanılan harici bir kostik yıkama kulesini desteklemek için kostik su sirkülasyon pompaları,<br>—ayırıştırma kasnakları, pompalar ve karıştırıcılar içeren atık kostik ön arıtma sistemi,<br>—ayırıştırılmış gazın ön soğutması için bir ısı eşanjörü<br>—ayırıştırılmış gazdan suyun uzaklaştırılması için bir ayırıştırma kasnağı.                                                                        | 0      | 30.06.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8431.20.00               | 40       | 0.6193  | *, a   | Alüminyum çekirdekli, plastik tanklı radyatör; iç çelik destek yapısı ve her biri 2,54 cm boyunda açık göbek dalga tasarımlı 9 kanat ile mücehhez, 84.27 başlığı altındaki araçların imaline mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8436.99.00               | 10       | 0.6821  | *, a   | Bahçe öğütücülerini imalinde kullanılmaya mahsus parça,<br>—tek fazlı bir AC motora sahip,<br>—bir episiklik dişi olan,<br>—bir kesici bıçağına sahip,<br>—kapasitörü olsun olmasın,<br>—dişli cıvatayla tutturulmuş bir parçası olsun olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2025              |
| 8439.99.00               | 10       | 0.3374  | *      | Emici vals kabukları (Suction-roll shells), santrifüj döküm ile üretilmiş, delinmemiş, alaşım çelik tüpleri şeklinde, uzunluğu 3.000 mm veya daha fazla olan, dış çapı 550 mm veya daha fazla olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 8467.99.00               | 10       | 0.8632  | *,a    | Direk şeklinde çit budayıcı kesme elemanları:<br>—Çit düzeltici aparatı şeklinde,<br>—bıçak uzunluğu 60 cm ve diş açıklığı 30 mm olan,<br>—bıçağın açısı ayarlaması ile,<br>—entegre tek kademeli dişli kutusu ile,<br>—magnezyum döküm gövdeli,<br>bahçe makineleri ve elektrikli aletlerin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2028              |
| 8477.80.99               | 10       | 0.2599  | *      | 39.21 pozisyonundaki ince plastik tabakaların yüzey tadilatı veya dökümüne mahsus makineler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 8479.89.97               | 28       | 0.8123  | *, a   | Frenleme ve tam elektronik fren kontrolü sırasında motorlu taşıtların rejeneratif frenlenmesini sağlamak üzere hidrolik basıncın anında üretilmesi için entegre elektrikli fren ünitesi:<br>—elektronik fren yardımcıları,<br>—fırçasız elektrik motoruyla tahrikli hidrolik ünite,<br>—fren hidroliği deposuna sahip,<br>hibrit binek otomobillerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 8479.89.97               | 33       | 0.8673  | *      | Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi:<br>—çeşitli distilasyon kolonları (depropanizer, debutanizer ve degreenerler) ve bunlarla ilişkili ısı eşanjörleri, pompalar ve kasnaklar,<br>—ısı eşanjörleri ve bir gaz akışındaki C2'yi yoğunlaştıran bir kasnak içeren bir soğutma treni,<br>—Isı eşanjörleri, kasnaklar, türbinler, kompresörler ve bir hidrojen saflaştırma ünitesi (basınç salınımlı adsorpsiyon ünitesi) içeren ayrılmış gazdan hidrojen ve metanı ayırmak için bir sistem,<br>—ısı eşanjörü, pompalar ve kasnaklar içeren bir C3 ayırıcı damıtma kolonunun ilgili ekipmanı ve<br>—hidrojenasyon reaktörleri, filtreler, karıştırıcı, kasnak, kondenser, ısı eşanjörleri içeren bir vinil asetilen hidrojenasyon sistemi. | 0      | 30.06.2025              |
| 8479.89.97<br>8501.31.00 | 38<br>68 | 0.8206  | *, a   | Bir içten yanmalı pistonlu motorun sürekli değişken valf zamanlama sisteminde elektromotor kullanarak valf açma zamanlamasını kontrol etmek için aşağıdakilerden özelliklere sahip eksantrik mili aktüatörü:<br>—110 mm veya daha fazla ancak 140 mm'den fazla olmayan bir uzunluk,<br>—genişliği 90 mm veya daha fazla fakat 130 mm'yi aşmayan,<br>—80 mm veya daha fazla ancak 110 mm'den fazla olmayan yükseklik<br>motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8479.89.97               | 43       | 0.8681  | *      | Aşağıdakileri içeren bir etan parçalayıcı ünitesinin önceden monte edilmiş proses modülü ünitesi:<br>—kurutulmuş ayrıştırılmış gazın filtrelenmesi ve soğutulması için bir sistem,<br>—C2-/C3+ ayrıştırması için bir etanlaştırıcı damıtma kolonu ve ilgili ekipman,<br>—C2 akışı içindeki asetileni gidermek için bir asetilen hidrojenasyon sistemi,<br>—ayrıştırma fırınları için yakıt gazı depolayan bir yakıt gazı kasnağı ve<br>—bir ayrıştırma tesisatında kurutucuları rejenere etmek için bir sistem. | 0      | 30.06.2025              |
| 8479.89.97               | 60       | 0.6230  | *      | Biofarmasötik hücre kültürü için biyoreaktör,<br>—östenitik paslanmaz çelik iç yüzeylere sahip ve<br>—15.000 litreye kadar işlem kapasitesine sahip olan,<br>—"temiz süreç sistemi" (clean-in-process) ve / veya "özel eşleştirilmiş ortam tutma aracı" (a dedicated paired media hold vessel) ile entegre olsun veya olmasın.                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 8479.90.70               | 40       | 0.7964  | *      | Eksantrik milinin hareketinin krank miline göre ayarlanmasını sağlayan mekanik ünitenin rotor kısmının mahfazası:<br>—dairesel şekilli,<br>—sinterleme işlemi ile çelik alaşımdan yapılmış,<br>—8 adetten fazla olmayan kovan yağ hücresi bulunan,<br>—Rockwell sertliği 55 veya üzeri olan,<br>—yoğunluğu 6,5 g/cm3 veya daha fazla, ancak 6,7 g/cm3'ten fazla olmayan.                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 8479.90.70               | 50       | 0.7962  | *      | Eksantrik milinin krank miline göre hareketini sağlayan mekanik ünitenin rotor kısmı:<br>—oluklarla biten 4 bıçaklı,<br>—sinterleme işlemi ile çelik alaşımdan yapılmış.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 8481.10.99               | 40       | 0.7424  | *      | Pirinç bir kılıf içerisinde basınç düşürücü valfler:<br>—uzunluğu 30 mm (± 1 mm) 'den fazla olmayan,<br>—genişliği 18 mm (± 1 mm)'den fazla olmayan,<br>motorlu araçların yakıt dağıtım modüllerinde birleştirme için kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 8481.30.91<br>8481.30.99 | 30<br>50 | 0.7968  | *      | Yakıt akışının açılması ve kapatılması için mekanik çek (geri dönüşsüz) valf:<br>—250 MPa'dan fazla olmayan bir çalışma basıncı olan,<br>—45 cm3/dakika veya daha fazla, ancak 55 cm3/dakikadan fazla olmayan bir akış hızına sahip,<br>—her biri 1,2 mm veya daha büyük ancak 1,6 mm'den fazla olmayan çapta 4 giriş deliği bulunan,<br>—çelikten üretilmiş.                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 8481.30.91               | 91       | 0.4668  | *      | Çelik kontrol (geri-dönüşsüz) valfleri;<br>—açılma basıncı 800 kPa'yı geçmeyen,<br>—dış çapı 37 mm'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 8481.80.59               | 20       | 0.7155  | *, a   | Başınç düzenleme valfi, motorlu araçların klima ünitelerinin kompresörlerine yerleştirilmeye mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 8481.80.59               | 30       | 0.7380  | *      | Mahfazaya sahip iki yönlü akış kontrol valfi:<br>—çapı en az 0,05 mm ancak 0,5 mm'den fazla olmayan, en az 5 ancak 16'dan fazla olmayan çıkış deliğine sahip,<br>—debisi en az 330 cm3/ dk ancak 5.000 cm3 /dk'dan fazla olmayan,<br>—en az 19 ancak 300 MPa'dan fazla olmayan çalışma basıncına sahip.                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8481.80.59               | 40       | 0.7377  | *      | Akış kontrol valfi:<br>—çelikten yapılmış,<br>—en az 0,05 mm ancak 0,5 mm'den fazla olmayan bir çıkış deliği olan,<br>—en az 0,1 mm ancak 1,3 mm'den fazla olmayan bir giriş deliği olan,<br>—krom nitrür kaplamalı,<br>—0,4 Rp bir yüzey pürüzlülüğüne sahip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 8481.80.59               | 50       | 0.7381  | *      | Miktar kontrolü için elektromanyetik valf:<br>—bir pistonu,<br>—bobin direnci en az 1,85 Ohm olan ancak 8,2 Ohm'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 8481.80.59               | 60       | 0.7382  | *      | Miktar kontrolü için elektromanyetik valf;<br>—bobin direnci en az 0,19 Ohm olan ancak 0,66 Ohm'dan fazla olmayan ve indüktansı 1 mH'dan fazla olmayan bir solenoidi olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2027              |
| 8481.80.59<br>8481.90.00 | 70<br>80 | 0.7960  | *      | Akış kontrol valfi:<br>—çelikten yapılmış,<br>—en az 0,05 mm, ancak 0,5 mm'den fazla olmayan çapta bir çıkış deliğine sahip,<br>—en az 0,1 mm, ancak 1,3 mm'den büyük olmayan çapta bir giriş deliği bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 8481.80.69               | 60       | 0.5575  | *      | Soğutucular için dört yönlü ters çevirme valfi,<br>—solenoid kılavuz valfi,<br>—valf sürgüsü ve bakır bağlantılar içeren pirinç valf gövdesi olan,<br>en fazla 4,5 MPa'ya kadar çalışma basıncı olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 8481.80.73<br>8481.80.99 | 20<br>70 | 0.7519  | *      | Harici elektromıknatıs tarafından kontrol edilen basınç ve akış kontrol valfi:<br>—çelik ve/veya çelik alaşımlı (lar) malzemelerden yapılmış,<br>—entegre bir devresi olmayan,<br>—1000 kPa'dan fazla çalışma basıncı olmayan,<br>—5 litre/dk'dan fazla bir akış miktarı olmayan,<br>—elektromıknatısı olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8481.80.99               | 80       | 0.8752  | *, a   | Sürekli değişken supap zamanlaması sistemi için, motor hızı ve yüküne bağlı olarak yağ akışını kontrol etmek amacıyla kullanılan solenoid valf:<br>— metal kaplama içinde,<br>— elektrik konnektörüne sahip,<br>— kuvveti 10 N'yi aşmayan,<br>— çalışma voltajı 9 VDC veya daha fazla olan ancak 16 VDC'yi aşmayan,<br>— uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 110 mm'yi aşmayan,<br>— genişliği 80 mm veya daha fazla olan ancak 110 mm'yi aşmayan,<br>— yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi aşmayan,<br>motorlu taşıt motorlarının üretiminde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8482.10.10               | 15       | 0.7735  | *, a   | Bilyalı rulmanlar:<br>— iç çapı 4 mm veya daha fazla olan ancak 9 mm'den fazla olmayan,<br>— dış çapı 26 mm'den fazla olmayan,<br>— genişliği 8 mm'den fazla olmayan,<br>40 000 rpm veya daha fazla olan ancak 80 000 rpm aralığından fazla olmayan elektromotorların imali için.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8482.50.00               | 20       | 0.8098  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip çelikten yapılmış ekstenel makaralı rulman:<br>— ASTM A109-98 standardına uygun, yüzde 0,25'e kadar karbon içeriğine sahip soğuk haddelenmiş çelikten yapılmış tutuculu,<br>— ASTM 295-94'e göre sürtünme önleyici çelikten yapılmış silindirli,<br>— 63 mm veya daha fazla fakat 66 mm'den fazla olmayan dış çapta,<br>— 44 mm veya daha fazla fakat 46 mm'den fazla olmayan iç çapta,<br>— 23 gr veya daha fazla fakat 27 gr'dan fazla olmayan ağırlıkta,<br>— 36 veya daha fazla ancak 38'den fazla olmayan makaralı. | 0      | 31.12.2025              |
| 8483.10.95               | 30       | 0.8588  | *      | Düz dişlere ve kıvrımlı profile sahip çelik alaşımlı yivli mil (tork mili):<br>— bir çapsal adım standardında dış dişlemesi olan,<br>— 17 veya daha fazla dişe sahip ancak 50'den fazla dişe sahip olmayan,<br>— çapı 35 mm veya daha fazla olan ancak 145 mm'yi geçmeyen,<br>— uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 1345 mm'yi geçmeyen,<br>— sertliği 35 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen.                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2028              |
| 8483.10.95               | 40       | 0.8746  | *      | Karbon çelikten yapılmış kademeli mil:<br>— helis açısı en az 0°15,5' olan ancak 0°21,5'ten fazla olmayan, involüt profilli, yivli mil ucu haddelenmiş,<br>— çapı 16 mm'den daha fazla olan ancak 18 mm'yi aşmayan,<br>— uzunluğu 137 mm'den daha fazla olan ancak 155 mm'yi aşmayan,<br>— ağırlığı 0,12 kg'dan daha fazla olan ancak 0,28 kg'ı aşmayan.                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 8483.30.32<br>8483.30.38 | 30<br>60 | 0.5744  | *      | Turbo kompresörlerde kullanılan türden rulman yuvası:<br>— DIN EN 1561 standartına uygun hassas döküm gri dökme demire ya da DIN EN 1560'a uygun hassas döküm düktil dökme demire sahip olan,<br>— yağ haznelerine sahip,<br>— rulmanları olmayan,<br>— çapı 50 mm veya daha fazla olan ancak 250 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen,<br>— su odacıklarına ve bağlayıcılarına sahip olsun ya da olmasın.                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 8483.40.23               | 20       | 0.8626  | *,a    | Konik dişli:<br>— hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış,<br>— düz veya helisel konik dişliler üzerine inşa edilmiş,<br>— şaftlar arasında 30 derece veya daha fazla olan, ancak 90 dereceden fazla olmayan bir açı ile,<br>— 1:1,3 veya daha fazla dişli oranına sahip olan, ancak 1:1,46'dan fazla olmayan,<br>çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8483.40.23 | 30       | 0.8625  | *,a    | Konik dişli:<br>— hafif alaşımlardan ve çelikten yapılmış,<br>— düz konik dişliler üzerine inşa edilmiş,<br>— shaftlar arasında 24 derece veya daha fazla fakat 35 dereceden fazla olmayan bir açı olan,<br>çim biçme makineleri, çalı tırpanları ve diğer bahçe makinelerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 8483.40.25 | 20       | 0.8303  | *, a   | Sonsuz dişli şanzıman:<br>—alüminyum alaşım muhafaza içinde,<br>—plastik veya çelik dişli,<br>—montaj delikleri olan,<br>—90 derecelik ters çevrilebilir sürüş yönüne sahip,<br>—4:19 aktarım oranı olan,<br>—uzunluğu 310 mm veya daha fazla olan fakat 380 mm'yi aşmayan bir kurşun vida ile donatılmış,<br>—montaj braketine entegre edilmiş bir kılavuz somunu olan<br>—kurşun vida destekli olsun veya olmasın,<br>araba koltuğu kılavuz sistemindeki tahrik motorunun dolaylı bağlantısına mahsus. | 0      | 31.12.2026              |
| 8483.40.29 | 50       | 0.5202  | *      | Sikloit tipli dişli seti:<br>—nominal torku, 50 Nm veya fazla olan ancak 9000Nm'den fazla olmayan,<br>—standart oranı 1:50'den fazla olan ancak 1:475'i geçmeyen,<br>—bir dakikalık (arc minute) açıdan düşük kayıp hareketli,<br>—% 80'den fazla verimliliği olan,<br>robot kollarında kullanılan türden.                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 8483.40.29 | 60       | 0.5977  | *      | Episiklik donanım; el aletlerinin çalıştırılmasında kullanılan türden,<br>—nominal torku 25 Nm ya da daha fazla olan ancak 70 Nm'den fazla olmayan,<br>—standart dişli oranı (gear ratio) 1:12.7 veya daha fazla olan ancak 1:64.3'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8483.40.29 | 70       | 0.8585  | *      | Dökme çelik uydu kafesi:<br><br>— bir çapsal adım standardında dış veya iç dişlemesi olan,<br>— 27 veya daha fazla dişe sahip ancak 70'den fazla dişe sahip olmayan,<br>— çapı 300 mm veya daha fazla olan ancak 725 mm'yi geçmeyen,<br>— uzunluğu 225 mm veya daha fazla olan ancak 800 mm'yi geçmeyen,<br>— 3 veya 4 planet dişlisi olan,<br>— sertliği 40 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen.                                                                                          | 0      | 31.12.2028              |
| 8483.40.59 | 30       | 0.7920  | *, a   | Hidrostatik hız değiştirici:<br>—hidro pompalı ve tekerlekli akslı diferansiyelli,<br>—bir fan çarkı ve/veya bir kasnağa sahip olsun ya da olmasın,<br>8433.11 ve 8433.19 alt pozisyonlarındaki çim biçme makinelerinin veya 8433.20 alt pozisyonundaki diğer biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8483.40.90 | 80       | 0.4997  | *, a   | Transmisyon şanzıman,<br>—3 vitesi geçmeyen,<br>—otomatik hız kesme sistemine sahip ve<br>—güç geri çevirme (power reversal) sistemli<br>84.27 başlığı altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 8483.50.80 | 20       | 0.8100  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip dökme olmayan çelikten kasnak blokları:<br>—JIS G4051 standardına uygun yapısal karbon çeliğinden yapılmış,<br>—dış çapı 104 mm veya daha fazla fakat 142 mm'den fazla olmayan,<br>—iç çapı 33 mm veya daha fazla fakat 37 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 22 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 0,4 kg veya daha fazla olan ancak 1,6 kg'dan fazla olmayan,<br>—6 trapez oluklu.                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 8483.50.80 | 30       | 0.8540  | *, a   | Bir binek otomobil motorunun tahrik kayışlarının gerginliğini korumak için mekanik gergi:<br>—her birinin çapı 50 mm veya daha fazla olan ancak 70 mm'yi geçmeyen poliamidden yapılmış iki kasnağa sahip,<br>—krom ve silikon içeren çelik alaşımdan yapılmış bir yaya sahip,<br>—alüminyumdan yapılmış iki kola sahip,<br>—alüminyumdan yapılmış bir tutucuya sahip,<br>motorlu taşıt motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2028              |
| 8483.90.89 | 20       | 0.8209  | *, a   | Bir içten yanmalı motorun silindirlerini doldurma sürecini optimize etmede sürekli değişken valf zamanlaması için aşağıdaki özelliklere sahip dişli çark:<br>—mahfaza,<br>—rotor,<br>—en az 4 vida,<br>—yay,<br>—80 mm veya daha fazla olan ancak 95 mm'yi geçmeyen dış çap,<br>—25 mm veya daha fazla fakat 35 mm'yi aşmayan kalınlık,<br>motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 8483.90.89 | 30       | 0.8584  | *      | Çapsal adım standardında iç kamalı olsun veya olmasın, dış dişli dövme çelik dişliler:<br>—çapı 400 mm veya daha fazla olan ancak 630 mm'yi geçmeyen,<br>—7 veya daha fazla dişe sahip ancak 15'den fazla dişe sahip olmayan,<br>—diş çekirdek sertliği 28 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen,<br>—diş yüzey sertliği 50 HRC veya daha fazla olan ancak 60 HRC'yi geçmeyen,<br>—yiv sertliği olsun veya olmasın 30 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen,<br>—etkin karbonlaşmış kabuk derinliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 5 mm'yi geçmeyen. | 0      | 31.12.2028              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8483.90.89               | 40       | 0.8541  | *      | Düz dişli ve kıvrımlı profilli çelik alaşımlı dişli çarklar:<br>— çapı 35 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm'yi geçmeyen,<br>— 13 veya daha fazla dişe sahip ancak 80'den fazla dişe sahip olmayan,<br>— diş çekirdek sertliği 28 HRC veya daha fazla olan ancak 45 HRC'yi geçmeyen,<br>— diş yüzey sertliği 50 HRC veya daha fazla olan ancak 65 HRC'yi geçmeyen,<br>— etkin karbonlaşmış kabuk derinliği 1,00 mm veya daha fazla olan ancak 3,1 mm'yi geçmeyen,<br>— yiv sertliği 27 HRC veya daha fazla olan ancak 62 HRC'yi geçmeyen,<br>— yiv sertliği 27 HRC veya daha fazla olan ancak 62 HRC'yi geçmeyen bir şaftla kombine edilmiş olsun veya olmasın. | 0      | 31.12.2028              |
| 8484.20.00               | 10       | 0.7156  | *, a   | Döner kompresörlere yerleştirilen mekanik kardan şaftı, motorlu araçların klima ünitelerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.10.10               | 20       | 0.6854  | *      | Su akış kontrol mekanizmasına sahip bulaşık makinası için senkron motor,<br>— aks hariç 24 mm (+/- 0,3) uzunluğu olan,<br>— 49,3 mm (+/- 0,3) çapı olan,<br>— gerilimi 220 V AC veya daha fazla olup, 240 V AC'den fazla olmayan,<br>— anma frekansı 50 Hz veya daha fazla olup, 60 Hz'den fazla olmayan,<br>— en fazla 4 W giriş gücü olan,<br>— dönüş hızı 4 rpm veya daha fazla olup, 4,8 rpm'den fazla olmayan,<br>— 10 kgf/cm'den az olmayan bir çıkış torku olan türden.                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.10.10               | 40       | 0.7857  | *, a   | Senkron hibrid step motor:<br>— 18 W'ı aşmayan bir çıkış,<br>— iki faz,<br>— 2,5 A/fazdan fazla olmayan bir anma akım,<br>— 20 V'den fazla olmayan bir nominal gerilim,<br>— dişli mil ile veya dişsiz,<br>3D yazıcıların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8501.10.10<br>8501.10.99 | 50<br>30 | 0.8390  | *, a   | Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için lineer aktüatör:<br>— entegre bir dişli mekanizmasına ve kılavuz vidaya sahip kalıcı olarak uyarılmış bir DC motordan oluşan,<br>— fırçalı veya fırçasız,<br>— elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın,<br>— Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın,<br>— nominal gerilimi 8 V veya daha yüksek olan ancak 16 V'tan yüksek olmayan,<br>— nominal çıkış mekanik gücü 20 W'ı aşmayan ve<br>— -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında,<br>araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                        | 0      | 31.12.2027              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.10.10<br>8501.10.99 | 60<br>40 | 0.8389  | *, a   | Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için döner aktüatör:<br>— entegre bir dişli mekanizmasına sahip kalıcı olarak uyarılmış bir DC motordan oluşan,<br>— fırçalı ya da fırçasız,<br>— elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın,<br>— Hall Etkisi Sensörü olsun ya da olmasın,<br>— nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen,<br>— nominal çıkış mekanik gücü 35 W'ı aşmayan, ve<br>— -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında,<br>araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.10.10               | 70       | 0.8539  | *, a   | Asgari aşağıdaki özelliklere sahip çalışma DC voltajı 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen ve maksimum gücü 18 W'tan az olan, soğutucu panjurları için elektrikli kontrol cihazı:<br>— baskılı devre kartı,<br>— elektrikli bir step motor,<br>— bir bağlayıcı,<br>— plastik bir mahfaza,<br>87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 8501.10.99               | 20       | 0.8394  | *, a   | Otomotiv elektrikli koltuk ayarlama uygulamaları için sonsuz eksenli motor:<br>— sonsuz dişli çarklı sürekli uyarmalı DC motordan oluşan,<br>— fırçalı ya da fırçasız,<br>— elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın,<br>— Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın,<br>— nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen,<br>— nominal çıkış mekanik gücü 35 W'ı aşmayan, ve<br>— -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında,<br>araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.10.99               | 50       | 0.8396  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip elektrik (DC) motor güç yüksekliği ayarı:<br>— 35 W'ı aşmayan nominal çıkış mekanik gücü,<br>— 156 mm uzunluk, 59 mm yükseklik, 36 mm kalınlık ve 500 g ağırlık ile çerçeve entegrasyonu,<br>— 45 Nm durma torku (stall torque) ve 200 Nm nihai tork,<br>— maksimum 15 A akım,<br>— 7 RPM veya daha fazla ancak 10 RPM'den fazla olmayan yüksüz hız,<br>— 4 000 RPM veya daha fazla ancak 5 600 RPM'den fazla olmayan dönüş hızı,<br>— maksimum gürültü seviyesi 42 dB(A),<br>— 3 dereceye kadar maksimum açısal boşluk, ve<br>— 8 dişli pinyon modülü,<br>araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.10.99 | 56       | 0.7197  | *      | DC Motor:<br>—rotasyon hızı 7 000 rpm'den fazla olmayan (yüksüz),<br>—anma gerilimi 18 V'yi geçmeyen,<br>—maksimum gücü 24 W olan,<br>—spesifik sıcaklık aralığı -40°C ile 160°C arasında değişen,<br>—dişli bağlantısı olsun veya olmasın,<br>—bir mekanik bağlantı arayüzü olsun veya olmasın,<br>—2 elektrik bağlantısı olan,<br>—maksimum torku 100 Nm olan.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.10.99 | 58       | 0.7198  | *      | DC motoru :<br>— rotasyon hızı 6500 rpm'yi aşmayan (yüksüz),<br>— nominal gerilimi 12 V ( $\pm$ 4 V) olan,<br>— maksimum gücü 20 W'ın altında olan,<br>— spesifik sıcaklık aralığı -40°C ile 160°C arasında değişen,<br>— sonsuz dişli tahrikli,<br>— mekanik bağlantı arayüzü olan,<br>— 2 elektrik bağlantısı olan,<br>— maksimum torku 75 Nm olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.10.99 | 60       | 0.5846  | *, a   | DC motor:<br>—Rotor hızı yüklü iken 3.500 rpm ya da daha fazla olan ancak 5.000 rpm'den fazla olmayan ve yüklü olmadığı zaman 6.500 rpm'yi geçmeyen,<br>—Güç kaynağı gerilimi 100 V ya da daha fazla olan ancak 240 V'u geçmeyen,<br>elektrikli fritözlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.10.99 | 64       | 0.6858  | *      | Hava Gaz Kelebeği (Air Throttle) ve EGR valfindeki gaz akışını ayarlama kanadın açılma konumunu kontrol etmek için DC motor:<br>— IP69 Ingress Protection (IP) standardı olan,<br>— yüklü değilken 6500 rpm'den fazla olmayan rotor hızı olan,<br>— 12,0 V (+/- 0,1) anma gerilimi (rated voltage) bulunan,<br>— - 40 °C veya üzeri, ancak + 165 °C'den fazla olmayan belirli bir sıcaklık aralığında,<br>— bağlantı pinyonlu veya pinyonsuz,<br>— motor konnektörü olsun veya olmasın,<br>— flanşlı veya flanşsız,<br>— çapı 40 mm'den fazla olmayan (flanş hariç),<br>— toplam yüksekliği 90 mm'den fazla olmayan (tabandan pinyona). | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.10.99 | 65       | 0.6880  | *      | Elektrikli turbo kompresör aktuatörü:<br>— bir DC motora sahip,<br>— entegre bir dişli mekanizması olan,<br>— en az 140°C'ye yükseltilmiş ortam sıcaklığında 200 N veya daha fazla (çekme) kuvvetine sahip,<br>— pistonun her pozisyonunda 250 N veya daha fazla (çekme) kuvveti olan,<br>— etkin piston mesafesi 15 mm veya daha fazla olan ancak 25 mm'den fazla olmayan,<br>— araca monteli tanıma arayüzü olsun veya olmasın.                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.10.99 | 70       | 0.6115  | *      | DC kademeli motor:<br>—iki fazlı sarımlı,<br>—anma gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16,0 V'u geçmeyen,<br>—spesifik sıcaklık aralığı en azından -40 °C ıla + 105 °C aralığını kapsayan,<br>—bağlantı dişlisi (pinyon) olsun olmasın,<br>—motor sürücü bağlantısı olsun olmasın.                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2029              |
| 8501.10.99 | 75       | 0.6627  | *      | Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor:<br>—çok fazlı sarımlı (winding) olan,<br>—dış çapı 24 mm veya daha fazla olan ancak 38 mm'yi geçmeyen,<br>—anma hızı (rated speed) 12.000 rpm'yi geçmeyen,<br>—güç besleme gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 27 V'u geçmeyen,<br>—kasnaklı olsun veya olmasın,<br>—dişli olsun veya olmasın.                                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 8501.10.99 | 79       | 0.2838  | *      | Üç-fazlı sarımlı (winding) dahili rotora sahip ve fırçalı DC motor; sonsuz dişli veya pinyon dişlisi ile donatılmış olsun ya da olmasın, belirlenmiş sıcaklık aralığı en az -20 °C ıla + 70 °C'yi kapsayan.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2029              |
| 8501.20.00 | 50       | 0.8345  | *, a   | Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor:<br>—230 V nominal besleme gerilimine sahip,<br>— 37,5 W'tan fazla ancak 2 000 W'tan fazla olmayan bir güce sahip,<br>— stator kesiti 93 mm veya daha fazla fakat 103 mm'den fazla olmayan, ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve<br>— sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın,<br>küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.20.00 | 60       | 0.8349  | *, a   | Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor:<br>— 230 V nominal besleme gerilimine sahip,<br>— 37,5 W'tan fazla ancak 1 200 W'tan fazla olmayan bir güce sahip,<br>— stator kesiti 65 mm veya daha fazla fakat 75 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve<br>— sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın,<br>küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus.  | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.20.00 | 70       | 0.8367  | *, a   | Aşağıdaki özelliklerle dönen universal AC/DC motor:<br>— 230 V nominal besleme gerilimine sahip,<br>— gücü 37,5 W'tan fazla olan ancak 700 W'tan fazla olmayan,<br>— stator kesiti 49 mm veya daha fazla fakat 59 mm'den fazla olmayan ve kalınlığı 15 mm veya daha fazla fakat 45 mm'den fazla olmayan, ve<br>— sonsuz dişli, dişliler veya dişli kutusu olsun ya da olmasın,<br>küçük ev aletleri için bir transmisyon miline tork üretiminde kullanılmaya mahsus.         | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.31.00 | 45       | 0.5954  | *      | DC motor; fırçasız:<br>— dış çapı 90 mm ya da daha fazla olan ancak 110 mm'den fazla olmayan,<br>— anma hızı (rated speed) 3.680 rpm'den fazla olmayan,<br>— 2.300 rpm ve 80 °C'de çıkışı 600 W ya da daha fazla olan ancak 740 W'dan fazla olmayan,<br>— besleme gerilimi 12 V olan,<br>— torku 5,67 Nm'den fazla olmayan,<br>— rotor pozisyon sensörü olan,<br>— elektronik nötr nokta rölesi olan,<br>— elektrikli direksiyon kontrol modülleri ile birlikte kullanım için.                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8501.31.00 | 47       | 0.8395  | *, a   | Otomotiv elektrikli koltuk ayarı uygulamaları için motor:<br>— her iki motor tarafında bir mil çıkışı olan,<br>— kalıcı uyarmalı (permanently excited) bir DC motordan oluşan,<br>— fırçalı veya fırçasız,<br>— elektronik kontrol ünitesi olsun ya da olmasın,<br>— Hall Etkisi Sensörü (Hall Effect Sensor) olsun ya da olmasın,<br>— nominal gerilimi 8 V veya daha fazla olan ancak 16 V'u geçmeyen,<br>— nominal çıkış mekanik gücü 120 W'ı aşmayan ve<br>— -40 °C ila 160 °C arasında belirli bir sıcaklık aralığında,<br>araba koltukları için otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.31.00 | 48       | 0.8609  | *,a    | Fırçasız DC elektrik motorları:<br>— anma gücü 240 W veya daha fazla olan ancak 260 W'ı geçmeyen,<br>— gerilimi 36 V veya daha yüksek olan ancak 52 V'tan yüksek olmayan<br>— Torku 20 Nm veya daha fazla olan ancak 140 Nm'yi geçmeyen,<br>— alüminyum, alüminyum alaşımı veya plastikten yapılmış mahfazalı,<br>— yerleşik denetleyiciyle veya denetleyicisiz,<br>— LIN veya UART arayüzünde bir iletişim fonksiyonu ile,<br>— ağırlığı 1,5 kg veya daha fazla olan ancak 5,0 kg'ı geçmeyen,<br>— bisiklet şasisine monte edilmek üzere uyarlanmış,<br>e-bisiklet imalatında kullanılmaya mahsus.           | 0      | 31.12.2028              |
| 8501.31.00 | 49       | 0.8608  | *,a    | Fırçasız DC elektrik motorları:<br>— 240 W veya daha fazla nominal güce sahip ancak 260 W'tan fazla olmayan,<br>— 24 V veya daha yüksek voltajlı ancak 52 V'tan yüksek olmayan,<br>— torku 30 Nm veya daha fazla olan ancak 62 Nm'den fazla olmayan,<br>— iletişim fonksiyonu LIN, UART veya CAN arayüzü olan,<br>— sabit veya değişken oranlı dahili planet dişli kutusu olan,<br>— CNC ile işlenmiş dökümden yapılmış,<br>— alüminyumdan yapılmış gövdesi olan,<br>— 1,5 kg veya daha ağır ancak 6 kg'dan fazla olmayan,<br>— ön veya arka bisiklet tekerleğine monte edilmek üzere uyarlanmış.             | 0      | 31.12.2028              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.31.00               | 50       | 0.5577  | *      | DC motorları, fırçasız:<br>—dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen,<br>—besleme gerilimi 4 V veya daha fazla olan ancak 16 Voltu geçmeyen,<br>—çıkış gücü 20 °C'de 200 W veya daha fazla olan ancak 750 W'ı geçmeyen,<br>—torku 20 °C'de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm'yi geçmeyen,<br>—devir sayısı (rated speed) 20 °C'de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3.100 rpm'yi geçmeyen,<br>—kasnağı olsun ya da olmasın,<br>—elektronik hidrolik direksiyon sensörü/kontrol modülü olsun ya da olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 8501.31.00<br>8501.32.00 | 55<br>40 | 0.5978  | *      | Aşağıdakileri içeren el aletlerinin çalıştırılması, çim biçme makinaları veya ev aletleri için kullanılan komütatörlü veya komütatörsüz DC motor:<br>—dış çapı 24,2 mm veya daha fazla olan ancak 140 mm'den fazla olmayan,<br>—anma hızı (rated speed) 3.300 rpm veya daha fazla olan ancak 26.200 rpm'den fazla olmayan,<br>—anma besleme gerilimi (rated supply voltage) 3,6 V veya daha fazla olan ancak 230 V'dan fazla olmayan,<br>—çıkış gücü 37,5 W veya daha fazla olan ancak 2.400 W'dan fazla olmayan,<br>—serbest yük akımı (free load current) 20,1 A'den fazla olmayan,<br>—maksimum verimi %50 veya daha fazla olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 8501.31.00               | 58       | 0.4731  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip sürekli uyarımlı DC motor:<br>—montaj flanşı dahil dış çapı 27 mm veya daha fazla olan ancak 90 mm'yi geçmeyen,<br>—anma hızı 25000 rpm'yi aşmayan,<br>—çıkışı 45 W veya daha fazla olan ancak 400 W'ı geçmeyen ve<br>—besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 50 V'u geçmeyen,<br>—çok fazlı sargı olsun veya olmasın,<br>—sürücü diski olsun veya olmasın,<br>—karterli olsun veya olmasın,<br>—vantilatörlü olsun veya olmasın,<br>—kapak tertibatıyla birlikte olsun veya olmasın,<br>—güneş dişlisi olsun veya olmasın,<br>—hız ve dönüş yönü kodlayıcısı olsun veya olmasın,<br>—çözümleyici tipinde veya Hall etkisi tipinde hız veya dönüş yönü sensörü olsun veya olmasın,<br>—montaj flanşı olsun veya olmasın,<br>traktörlerde, hafriyat makinelerinde ve forkliftlerde havalı süspansiyonlu koltukların imalatında veya yüksekliği ayarlanabilen mobilyalar için aktüatörlerin imalatında kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.31.00<br>8501.32.00               | 63<br>65       | 0.6809  | *      | 8432 ve 8433 pozisyonlarında yer alan araçlara veya ekipmanlara takılmaya hazır, fırçasız vesürekli tahrikli (permanently excited) aşağıdaki özelliklere sahip doğru akım motoru:<br>—belirlenmiş hızı (specified speed) 4.100 rpm'den fazla olmayan,<br>—minimum çıkışı 400 W, ancak 1,3 kW'dan (12 V'ta) fazla olmayan, veya minimum çıkışı 750 W ancak 1,55 kW'dan (36 V'ta) fazla olmayan,<br>—flanş çapı 85 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan,<br>—şaft başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar maksimum 335 mm uzunluğunda olan,<br>—flanş başlangıcından son kısmına (outer ending) kadar mahfaz uzunluğu 265 mm'den fazla olmayan,<br>—maksimum iki parça (minimum 2, maksimum 11 delikli (bore holes) elektrikli aksam ve flanş içeren temel mahfaz) alüminyum pres döküm ya da tabaka mahfazı derz dolgu maddeli olsun olmasın (O-ring ve makine yağı oluklu),<br>—9/6 ya da 12/8 topolojide tek t-diş dizaynı ve tek bobin sarımlı stator, ve<br>—yüzey mknatısları,<br>—elektronik hidrolik direksiyon kontrol modülü olsun ya da olmasın,<br>—makaralı olsun olmasın,<br>—rotor konum sensörlü olsun veya olmasın. | 0      | 31.12.2025              |
| 8501.33.00<br>8501.40.80<br>8501.53.50 | 30<br>50<br>10 | 0.4855  | *      | Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW'ı geçmeyen;<br>—şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip,<br>—güç elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.40.20                             | 35             | 0.8188  | *, a   | Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—120 W veya daha fazla fakat 150 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—280 W veya daha fazla ancak 350 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—145 mm veya daha fazla fakat 160 mm'den fazla olmayan braket bağlantısı ve kasnağı olmayan bir dış çap,<br>—2 680 rpm veya daha fazla fakat 3000 rpm'den fazla olmayan bir nominal hız,<br>—4,2 kg veya daha fazla ancak 4,6 kg'dan fazla olmayan ağırlık,<br>—kasnaklar, bir mil ve bir takometre,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.40.20                             | 45             | 0.8189  | *, a   | Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—275 W veya daha fazla, ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan braket ve konektör içermeyen bir dış çap,<br>—15 000 rpm veya daha fazla ancak 20 000 rpm'den fazla olmayan nominal hız,<br>—4,2 kg veya daha fazla ağırlık,<br>—bir kasnak ve bir takometre,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.40.20                             | 50             | 0.8191  | *, a   | Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—300 W veya daha fazla fakat 370 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan braket ve konektör içermeyen bir dış çap,<br>—15.000 rpm veya daha fazla ancak 19.000 rpm'den fazla olmayan nominal hız,<br>—4,8 kg veya daha fazla ağırlık,<br>—bir makara,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.40.20               | 55       | 0.8192  | *, a   | Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—275 W veya daha fazla, ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—600 W veya daha fazla ancak 700 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—160 mm veya daha fazla fakat 180 mm'den fazla olmayan braket ve konektörsüz bir dış çap,<br>—15.000 dev/dak veya daha fazla ancak 19.000 dev/dak'dan fazla olmayan nominal hız,<br>—4,4 kg'dan fazla olmayan bir ağırlık,<br>—bir makara,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.40.20               | 60       | 0.8193  | *, a   | Elektrik AC motoru, tek fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—275 W veya daha fazla ancak 325 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—550 W veya daha fazla fakat 600 W'tan fazla olmayan bir çıkış gücü,<br>—800 W veya daha fazla ancak 1000 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—braket olmadan 150 mm'den fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan bir dış çap,<br>—16 000 rpm'den fazla ancak 18 000 rpm'den fazla olmayan bir nominal hız,<br>—3,4 kg veya daha fazla ancak 3,7 kg'dan fazla olmayan ağırlık,<br>—bir makara,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus.        | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.51.00<br>8501.52.20 | 30<br>50 | 0.5329  | *      | Dakikada azami hızı 6.000 dönüşten (rpm) fazla olmayan, çözücü ve frene sahip AC senkronize servo motor:<br>—çıkış gücü 340 W veya daha fazla olan ancak 7,4 kW'ı geçmeyen,<br>—flanş boyutu 180 mm × 180 mm'den fazla olmayan ve<br>—flanştan çözücünün en ucuna kadar olan uzunluğu 271 mm'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.51.00               | 40       | 0.8190  | *, a   | Elektrik AC motoru, üç fazlı, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—280 W veya daha fazla fakat 320 W'tan fazla olmayan nominal güç,<br>—480 W veya daha fazla ancak 540 W'tan fazla olmayan bir çıkış gücü,<br>—800 W veya daha fazla ancak 900 W'tan fazla olmayan bir giriş gücü,<br>—150 mm veya daha fazla ancak 170 mm'den fazla olmayan bir dış çap,<br>—15 000 rpm veya daha fazla ancak 20 000 rpm'den fazla olmayan nominal hız,<br>—ağırlığı 6 kg veya daha fazla ancak 6,4 kg'dan fazla olmayan,<br>—bir kasnak ve bir takometre,<br>ev aletleri ürünlerinin imalinde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.51.00               | 50       | 0.8404  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip üç fazlı AC senkron fırçasız sabit mıknatıslı motor:<br>—500 W veya daha fazla fakat 700 W'tan fazla olmayan bir çıktı,<br>—dış çapı 129,7 mm veya daha fazla olan ancak 180,3 mm'yi geçmeyen,<br>—16 000 rpm veya daha fazla olan ancak 17 000 rpm'den fazla olmayan anma hızı,<br>—2,5 kg veya daha fazla fakat 3,1 kg'dan fazla olmayan bir ağırlık ve<br>—makara,<br>ev aletleri ürünlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.51.00<br>8501.52.20 | 60<br>60 | 0.8590  | *      | Otomotiv için hazır, fırçasız, kalıcı manyetik senkron AC motor:<br>—belirlenmiş hızı 7 000 rpm'yi geçmeyen,<br>—güç derecesi 400 W veya daha fazla olan ancak 1,8 kW'yi geçmeyen (12 V'de),<br>—flanş çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen,<br>—uzunluğu shaftın başlangıcından dış ucuna kadar ölçüldüğünde maksimum 220 mm'yi geçmeyen,<br>—flanştan dış uca ölçülen muhafaza uzunluğu maksimum 180 mm'yi geçmeyen,<br>—Sızdırmazlık bağlantısı olsun veya olmasın, iki veya daha fazla fakat 11'den fazla olmayan delikli bir flanş ve elektrikli bileşenler de dahil olmak üzere en fazla iki parçadan oluşan çelik levha veya döküm alüminyum temel mahfaza (O-ringli ve koruyucu gresli veya sıvı conta arayüzlü oluk)<br>—tek T-diş tasarımı ve 12/10 veya 12/8 topolojili ve yüzey mıknatıslı tek bobin sargılı bir stator. | 0      | 31.12.2028              |
| 8501.53.50               | 30       | 0.8129  | *      | Daimi mıknatıslı senkron çekiş motoru, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—110 kW veya daha fazla fakat 180 kW'tan fazla olmayan sürekli güç,<br>—sıvı soğutmalı bir sistem,<br>—toplam uzunluğu 500 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam genişliği 600 mm veya daha fazla ancak 700 mm'yi aşmayan,<br>—toplam yüksekliği 550 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 350 kg'ı geçmeyen,<br>—3 askıya alma noktası bulunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2025              |
| 8501.53.50               | 40       | 0.8285  | *      | Aşağıdaki özelliklerde, daimi mıknatıslı çekiş AC motoru:<br>—110 kW veya daha fazla ancak 150 kW'dan fazla olmayan sürekli güce sahip,<br>—sıvı soğutmalı sisteme sahip,<br>—toplam uzunluğu 460 mm veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam genişliği 450 mm veya daha fazla ancak 580 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam yüksekliği 490 mm veya daha fazla ancak 590 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 310 kg'dan fazla olmayan,<br>—4 montaj noktasına sahip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 8501.53.50               | 50       | 0.8458  | *, a   | Asenkron cer motoru:<br>—sürekli gücü 140 kW veya daha fazla olan ancak 180 kW'dan fazla olmayan,<br>—sıvı soğutmalı bir sistemi olan,<br>—toplam uzunluğu 580 mm veya daha fazla olan ancak 730 mm'yi geçmeyen,<br>—toplam genişliği 550 mm veya daha fazla olan ancak 670 mm'yi geçmeyen,<br>—toplam yüksekliği 510 mm veya daha fazla olan ancak 630 mm'yi geçmeyen,<br>—ağırlığı 390 kg'dan fazla olmayan,<br>—redüksiyon dişlisi olsun veya olmasın,<br>—marş jeneratörü olsun veya olmasın,<br>—2 montaj noktası içeren,<br>elektrikle tahrikli hibrit otobüslerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8501.62.00               | 40       | 0.8130  | *      | AC, 3 fazlı jeneratör, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—147 kVA veya daha fazla ancak 222 kVA'dan fazla olmayan sürekli güç,<br>—650 Nm veya daha fazla fakat 900 Nm'den fazla olmayan sürekli tork,<br>—dakikada 2700 devir (rpm) maksimum çalışma hızı,<br>—sıvı soğutmalı bir sistem,<br>—uzunluğu 100 mm veya daha fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan,<br>—genişlik 550 mm veya daha fazla fakat 650 mm'den fazla olmayan,<br>—550 mm veya daha fazla ancak 650 mm'den fazla olmayan yükseklik,<br>—150 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta.                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 8503.00.91<br>8503.00.98 | 31<br>32 | 0.2837  | *      | Rotor, iç tarafta bir veya iki manyetik halka (tek biçimli veya kesitsel) ile donatılmış olup, bir çelik halkaya dahil edilmiş olsun veya olmasın, çelik mahfazaya monte edilmiş yatak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 8503.00.98               | 33       | 0.4599  | *      | Yuvarlaklık toleransı 50 µm olan elektrikli direksiyon sisteminin fırçasız motoru için stator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |
| 8503.00.98               | 37       | 0.7496  | *      | Elektrik motoru için rotor, aglomere edilmiş ferrit, sinterlenmiş neodimyum veya plastoneodimyumdan yapılmış silindirik rotor gövdesine sahip, metal mil ve plastik elemanlarla birlikte olsun veya olmasın:<br>— rotor gövdesinin çapı 15 mm'den daha fazla ancak 37 mm'yi aşmayan<br>— rotor gövdesinin uzunluğu 12 mm'den daha fazla ancak 36 mm'yi aşmayan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 8503.00.98               | 53       | 0.8662  | *      | Elektrik motorundaki soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm rotor kapağı:<br>— EN AC-47100-F alüminyumdan,<br>— paslanmaz çelikten bir sızdırmazlık kapağı ile,<br>— kumlanmış ve işlenmiş,<br>— 2,75 bar basınç altında dakikada 1 ml veya daha az derecede sızdırmaz,<br>— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5),<br>— gerilme mukavemeti 240 N/mm <sup>2</sup> veya daha fazla olan,<br>— yüksekliği 50 mm veya daha fazla olan, ancak 55 mm'den fazla olmayan,<br>— çapı 109 mm veya daha fazla olan, ancak 112 mm'den fazla olmayan,<br>— ağırlığı 3,9 kg veya daha fazla olan ancak 4,2 kg'dan fazla olmayan. | 0      | 31.12.2028              |
| 8503.00.98               | 55       | 0.6161  | *      | Fırçasız motor için statör:<br>—iç çapı 206,6 mm(± 0,5) olan,<br>—dış çapı 265,0 mm(±0,2) olan,<br>—genişliği 37,2 mm veya daha fazla olan ancak 47,8 mm'den fazla olmayan,<br>çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi veya doğrudan tahrikli tamburlarla donatılmış kurutucu üretiminde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8503.00.98 | 58       | 0.8658  | *      | Bir elektrik motoru için soğutma kanalı sisteminin basınçlı döküm iç muhafazası:<br>— EN AC-47100 alüminyumdan,<br>— kumlanmış ve işlenmiş,<br>— 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz,<br>— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5)<br>— gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan,<br>— yüksekliği 225 mm veya daha fazla olan, ancak 280 mm'den fazla olmayan,<br>— çapı 300 mm veya daha fazla olan, ancak 310 mm'den fazla olmayan,<br>— ağırlığı 3,8 kg veya daha fazla olan, ancak 4,9 kg'dan fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2028              |
| 8503.00.98 | 63       | 0.8659  | *      | Bir elektrik motorunun basınçlı döküm dış muhafazası:<br>— EN AC-47100 alüminyumdan,<br>— martensitik paslanmaz çelikten kalıplanmış yatak kovanları ve paslanmaz çelikten monte edilmiş sızdırmazlık kapakları ile,<br>— kumlanmış ve işlenmiş,<br>— bir rotor odası, 2,75 bar basınç altında dakikada 3 ml veya daha az derecede sızdırmaz,<br>— sertliği 70 HBW veya daha fazla olan (ISO 6506'ya göre 2,5/62,5)<br>— gerilme mukavemeti 240 N/mm2 veya daha fazla olan,<br>— yüksekliği 245 mm veya daha fazla olan, ancak 360 mm'den fazla olmayan,<br>— genişliği 360 mm veya daha fazla olan, ancak 525 mm'den fazla olmayan,<br>— uzunluğu 345 mm veya daha fazla olan, ancak 450 mm'den fazla olmayan,<br>— ağırlığı 6,4 kg veya daha fazla olan, ancak 8,3 kg'dan fazla olmayan. | 0      | 31.12.2028              |
| 8503 00 98 | 73       | 0.8783  | *      | Basınçlı döküm elektrik motoru stator gövdesi:<br>— EN AC-46000 alüminyumdan yapılmış,<br>— kumlanmış ve işlenmiş,<br>— yüksekliği 70 mm'den daha fazla olan ancak 76 mm'yi aşmayan,<br>— genişliği 155 mm'den daha fazla olan ancak 162 mm'yi aşmayan,<br>— ağırlığı 330 g'den daha fazla olan ancak 360 g'ı aşmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 8503.00.98 | 75       | 0.7761  | *      | Aşağıdakilere sahip yığılmış elektrik sacının stator gövdesi:<br>— iç çapı 18 mm veya daha fazla fakat 35 mm'yi aşmayan,<br>— dış çapı 35 mm veya daha fazla ancak 65 mm'yi aşmayan, ve<br>— uzunluğu 20 mm veya daha fazla ancak 65 mm'yi aşmayan,<br>— bir mahfazada yerleşik olsun veya olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 8504.31.80 | 15       | 0.7549  | *      | Elektrikli Transformatör:<br>— 192 ya da 216 Watt kapasitesi olan,<br>— boyutları 27,1 x 26,6 x 18 mm 'den fazla olmayan,<br>— çalışma sıcaklık aralığı -40 °C ya da daha fazla ancak +125 °C'den fazla olmayan,<br>— üç ya da dört endüktif bağlanmış bakır tel sarımlı ve,<br>— altta 9 bağlantı pimi olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 8504.31.80 | 30       | 0.4450  | *, a   | Anahtarlama (switching) trafoları; güç tutma (power handling) kapasitesi 1 kVA'yı geçmeyen, statik konvertörlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8504.31.80 | 50       | 0.7000  | *, a   | Transformatörler: aydınlatma endüstrisinde kullanılan elektronik sürücüler, control cihazları ve LED ışık kaynaklarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 8505.11.10 | 20       | 0.7029  | *      | Dikdörtgen, üçgen, kare veya yamuk biçiminde neodim alaşımından yapılmış malzemeler:<br>—kavislenmiş olsun ya da olmasın,<br>—köşeleri yuvarlatılmış veya kenarları eğik olsun veya olmasın,<br>—renkli işaretli olsun ya da olmasın,<br>—bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın,<br>—birbirine bağlanmış ve elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış segmentlerden oluşsun ya da oluşmasın,<br>—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen,<br>—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm'yi geçmeyen,<br>—kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm'yi geçmeyen.<br>mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için. | 0      | 31.12.2026              |
| 8505.11.10 | 23       | 0.5584  | *      | Mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için neodim alaşımı içeren, kavisli dikdörtgen biçiminde çubuklar:<br>—uzunluğu 15 mm veya daha fazla olan ancak 52 mm'yi geçmeyen,<br>—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 42 mm'yi geçmeyen,<br>—bir yüzeyi işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2027              |
| 8505.11.10 | 28       | 0.5585  | *      | Halkalar, tüpler, burçlar veya bilezikler şeklinde neodim alaşımı içeren malzemeler:<br>—dış çapı 45 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 45 mm'den fazla olmayan,<br>—yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın,<br>mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 8505.11.10 | 30       | 0.3740  | *      | Dikdörtgen şeklinde, yuvarlak olsun veya olmasın, bir yüzey işlemi ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın, neodim alaşımından kalıcı mıknatıslar:<br>—dikdörtgen ya da trapez kesitli,<br>—uzunluğu 140 mm'yi geçmeyen,<br>—genişliği 90 mm'yi geçmeyen ve<br>—kalınlığı 55 mm'yi geçmeyen,<br>veya kavisli dikdörtgen şeklinde:<br>—uzunluğu 75 mm'yi geçmeyen,<br>—genişliği 40 mm'yi geçmeyen,<br>—kalınlığı 7 mm'yi geçmeyen,<br>—kavis çapı 86 mm'den fazla olan fakat 241 mm'den fazla olmayan<br>—nikel ya da bakır katmanlı<br>veya bir disk şeklinde:<br>—çapı 90 mm'den fazla olmayan<br>—merkezinde delik olsun ya da olmasın.                                       | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8505.11.10 | 35       | 0.5948  | *      | Disk şeklinde neodim alaşımından malzemeler:<br>—çapı 90 mm'den fazla olmayan,<br>—merkezinde delik olsun ya da olmasın,<br>—bakır, nikel ve/veya çinko katmanlı,<br>mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 8505.11.10 | 78       | 0.8508  | *      | Dış boyutları ile kauçuk dış mahfazası olan dikdörtgen bir çelik tutucu içinde praseodim—neodimiyum alaşımından yapılmış iki kalıcı mıknatıs:<br>—uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 205 mm'yi geçmeyen,<br>—genişliği 58 mm veya daha fazla olan ancak 62 mm'yi geçmeyen,<br>—yüksekliği 25 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen,<br>ortasına monte edilmiş bir saplamaya (stud) sahip.                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 8505.19.90 | 30       | 0.5937  | *      | Aglomere ferritten disk şeklinde malzemeler, yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın:<br>—çapı 120 mm'den fazla olmayan,<br>—merkezinde delik olan,<br>mıknatıslanmadan sonra 245 mT ile 470 mT arasında bir remanansa sahip daimi mıknatıs olacak ürünler.                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2029              |
| 8505.19.90 | 45       | 0.7299  | *      | Aglomere ferritten dikdörtgen şeklinde malzeme, eğimli kenarları olsun ya da olmasın:<br>—uzunluğu 26,85 mm veya daha fazla olan ancak 32,15 mm'den fazla olmayan,<br>—eni 7,6 mm veya daha fazla olan ancak 9,55 mm'den fazla olmayan,<br>—kalınlığı 5,3 mm veya daha fazla olan ancak 5,8 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 6,1 g veya daha fazla olan ancak 8,3 g'den fazla olmayan,<br>mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.                                                            | 0      | 31.12.2027              |
| 8505.19.90 | 60       | 0.7511  | *      | Aglomere ferritten kavisli dikdörtgen şeklinde malzemeler:<br>—yüzey işleme ile kaplanmış veya pasifleştirilmiş olsun ya da olmasın,<br>—yuvarlatılmış köşeleri olsun ya da olmasın,<br>—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan,<br>—eni 9 mm veya daha fazla olan ancak 101 mm'den fazla olmayan,<br>—kalınlığı 1,85 mm ya da daha fazla ancak 15,15 mm'den fazla olmayan,<br>mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için.                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 8505.20.00 | 30       | 0.4029  | *, a   | Elektromanyetik debriyaj (clutch), motorlu araçların klima kompresörlerinin imaline mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 8505.20.00 | 40       | 0.8627  | *,a    | Elektromanyetik kavrama:<br>— Torku motor milinden kesme cihazı kasnağına ileten,<br>— alan bobini, rotor, göbek ve armatür içeren,<br>— çalışma gerilimi 12 V olan,<br>— 3,93 A veya daha fazla olan ancak 6,86 A'dan fazla olmayan bir akım,<br>— 1,84 ohm veya daha fazla ancak 3,05 ohm'dan fazla olmayan bir direnç (20 °C'de çalışma),<br>— 108 Nm veya daha fazla ancak 305 Nm'den fazla olmayan bir statik tork<br>binicili tip kendinden tahrikli çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2028              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8505.90.90 | 20       | 0.8095  | *      | Silindirik bir metal mahfaza içinde aşağıdaki özelliklere sahip elektromanyetik debriyaj bobini:<br>—metal gövdesi, JIS G 3131 - SPHE standardına uygun sıcak haddelenmiş çelikten yapılmış,<br>—bobin bakır telden yapılmış,<br>—ağırlığı 0,4 kg veya daha fazla olan ancak 0,85 kg'dan fazla olmayan,<br>—genişliği 20 mm veya daha fazla fakat 45 mm'yi aşmayan,<br>—iç çapı 44 mm veya daha fazla ancak 46 mm'den fazla olmayan bobine (bobin arka plakası) takviye edilmiş bir plakası bulunan,<br>—dış çapı 87 mm veya daha fazla fakat 110 mm'den fazla olmayan,<br>—pistonsuz,<br>—tek konektörlü.                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 8506.50.90 | 10       | 0.2490  | *      | Lityum iyon tek hücreli pil; boyutları azami 9mm x 23mm x 45 mm olan, gerilimi 2,8 V'u geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 8506.50.90 | 30       | 0.2488  | *      | Boyutları en fazla 28 mm x 45 mm x 15 mm olan ve kapasitesi 1,05 Ah'den az olmayan lityum-iyodin veya lityum-gümüş vanadyum oksit tek hücreli batarya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2029              |
| 8507.60.00 | 15       | 0.6685  | *, a   | Silindirik lityum-iyonlu akümülatörler veya modülleri:<br>—nominal kapasitesi 8,8 Ah veya daha fazla olan ancak 18 Ah'yi geçmeyen,<br>—nominal voltajı 36 V veya daha fazla olan ancak 48 V'yi geçmeyen,<br>—gücü 300 Wh veya daha fazla olan ancak 648 Wh'yi geçmeyen,<br>elektrikli bisikletlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 18       | 0.7663  | *,a    | Batarya yönetim sistemiyle donatılmış ve denetleyici alan veri yolu ağı arayüzlü lityum-iyon polimer akümülatör:<br>— 90 veya daha fazla hücreli fakat 192 hücreyi aşmayan 6 modül,<br>— anma gerilimi 280 V veya daha fazla olan ancak 400 V'u aşmayan,<br>— Nominal kapasitesi 9,7 Ah veya daha fazla olan ancak 120 Ah'ı geçmeyen,<br>— Şarj voltajı 110 V veya daha fazla olan ancak 495 V'u geçmeyen ve<br>metal bir muhafaza içinde:<br>— uzunluğu 1723 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 1162,23 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 395 mm'yi aşmayan,<br>87.03 pozisyonunda yer alan harici elektrik güç kaynağına takılarak şarj edilebilen taşıt imalatında kullanılmaya mahsus. | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 21       | 0.8566  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip silindirik şarj edilebilir lityum iyon polimer akümülatör modülü:<br>— bir kablo,<br>— bir bağlayıcı,<br>— 1 veya 2 hücre,<br>— bir şarj kontrol modülü veya NTC sıcaklık sensörü,<br>— bir sigorta,<br>— ağırlığı 37,3 g veya daha fazla olan ancak 91,5 g'yi geçmeyen,<br>— 3,2 V'luk bir nominal gerilimi olan,<br>— pil kapasitesi 1.100 mAh veya daha fazla olan ancak 2.200 mAh'ı aşmayan,<br>binek araçların otomatik acil çağrı cihazlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                       | 1,3    | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8507.60.00 | 24       | 0.8593  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip lityum-demir-fosfat teknolojisine dayanan şarj edilebilir lityum-iyon pil:<br>— bir sigorta,<br>— hücreden pakete tasarım,<br>— uzunluğu 985 mm veya daha fazla olan ancak 1015 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 1050 mm veya daha fazla olan ancak 1070 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 145 mm veya daha fazla olan ancak 160 mm'yi geçmeyen,<br>— ağırlığı 220 kg veya daha fazla olan ancak 250 kg'ı geçmeyen,<br>— kapasitesi 200 Ah veya daha fazla olan,<br>— spesifik enerji yoğunluğu 130 Wh/kg veya daha fazla olan,<br>8702 40 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanılmaya mahsus. | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 26       | 0.8660  | *      | Lityum ferrofosfat teknolojisi (LFP) kullanan elektrik akümülatörlerinin montajı için modüller:<br>— uzunluğu 820 mm veya daha fazla olan ancak 882 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 390 mm veya daha fazla olan ancak 655 mm'yi aşmayan,<br>— yüksekliği 110 mm veya daha fazla olan fakat 137 mm'yi geçmeyen,<br>— ağırlığı 60 kg veya daha fazla olan ancak 165 kg'ı geçmeyen, ve<br>— gücü 11.300 Wh veya daha fazla olan ancak 29.360 Wh'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                              | 1,3    | 31.12.2028              |
| 8507.60.00 | 28       | 0.8645  | *,a    | Lityum-iyon şarj edilebilir pil hücresi:<br>— uzunluğu 190 mm veya daha fazla olan ancak 380 mm'yi geçmeyen<br>— genişliği 90 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen<br>— yüksekliği 4 mm veya daha fazla olan ancak 15 mm'yi aşmayan,<br>— ağırlığı 0,1 kg veya daha fazla olan ancak 1,2 kg'ı geçmeyen,<br>— nominal gerilimi 3,0 VDC veya daha fazla olan ancak 4,0 VDC'yi aşmayan,<br>— nominal kapasitesi 90 Ah'ı aşmayan,<br>şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç akülerinin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                       | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 29       | 0.8368  | *      | Dijital kameralarda çalışmaya uygun özel bir mahfaza içinde bulunan ve aşağıdakilere sahip olan, lityum-iyon şarj edilebilir pil paketi:<br>— uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan fakat 120 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 35 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 15 mm veya daha fazla olan ancak 45 mm'yi geçmeyen,<br>— ağırlığı 0,040 kg veya daha fazla fakat 0,085 kg'dan fazla olmayan, ve<br>— 2.200 mAh'tan fazla olmayan kapasite.                                                                                                                                                             | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 30       | 0.2907  | *, a   | Silindirik lityum-iyon akümülatör veya modül, uzunluğu 63 mm veya daha fazla olan, çapı 17,2 mm veya daha fazla olan, 1.200 mAh veya daha fazla nominal kapasitesi olan, tekrar şarj edilebilir bataryaların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 33       | 0.6703  | *      | Lityum-iyon akümülatör:<br>—uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak 1310 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 1000 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 50 kg veya daha fazla olan ancak 200 kg'den fazla olmayan,<br>— nominal kapasitesi 58 Ah'den daha fazla ancak 500 Ah'ı aşmayan hücreler<br>— nominal çıkış voltajı 230 V AC veya 45 V'tan daha fazla ancak 980 V DC'yi aşmayan.                                                                                                                                 | 1,3    | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8507.60.00 | 36       | 0.8654  | *,a    | Lityum-iyon akümülatör:<br>— birden fazla bağlı lityum-iyon akümülatör hücresi olan,<br>— elektronikleri şarj eden ve izleyen,<br>— gücü 74 Wh veya daha fazla olan ancak 75 Wh'yi geçmeyen,<br>— elektrik bağlantı kontakları ve LCD ekranı olan plastik bir mahfaza içinde,<br>kablolu elektrikli süpürgelerin veya şarj edilebilir güç kaynaklarının imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                   | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 38       | 0.5548  | *      | Lityum iyon batarya paketlerinin montajı için modüller:<br>— uzunluğu 298 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 33,5 mm veya daha fazla olan ancak 209 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 75 mm veya daha fazla olan ancak 228 mm'yi geçmeyen,<br>— ağırlığı 3,6 kg veya daha fazla olan ancak 17 kg'ı geçmeyen,<br>— gücü 458 Wh veya daha fazla olan ancak 3.510 Wh'ı geçmeyen,<br>— voltajı 45V 'tan az veya 70 V'tan fazla olan.                                                                                                              | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 48       | 0.8115  | *, a   | Tutuculara sahip metal bir kutuda entegre pil sistemi:<br>— gerilimi 36 V veya daha fazla fakat 50,4 V'yi aşmayan ve nominal enerjisi 0,6 kwh olan bir lityum iyon pil,<br>— Batarya Yönetim Sistemi,<br>— bir güç rölesi,<br>— bir soğutma sistemi,<br>— dört konektör,<br>Hafif hibrit (Mild-hybrid, mHEV) motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                             | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 58       | 0.7641  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip prizmatik lityum iyon elektrik akümülatörü:<br>— genişliği 120,0 mm veya daha fazla olan ancak 305,0 mm'den fazla olmayan,<br>— kalınlığı 12,0 mm veya daha fazla olan ancak 67,0 mm'den fazla olmayan,<br>— yüksekliği 72,0 mm veya daha fazla olan ancak 126,0 mm'den fazla olmayan,<br>— nominal gerilimi 3,6 V veya daha fazla olan ancak 3,75 V'tan fazla olmayan,ve<br>— nominal kapasitesi 6,9 Ah veya daha fazla olan ancak 265 Ah'den fazla olmayan,<br>şarj edilebilir elektrikli araç bataryalarının imalinde kullanılmaya mahsus. | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 68       | 0.7888  | *      | Metal bir muhafazada bulunan lityum-iyon akümülatör:<br>— uzunluğu 65 mm veya daha fazla ancak 225 mm'den fazla olmayan,<br>— genişliği 10 mm veya daha fazla ancak 75 mm'den fazla olmayan,<br>— yüksekliği 60 mm veya daha fazla ancak 285 mm'den fazla olmayan,<br>— nominal gerilimi 2,1 V veya daha fazla ancak 3,8 V'den fazla olmayan,<br>— nominal kapasitesi 2,5 Ah veya daha fazla ancak 325 Ah'den fazla olmayan.                                                                                                                                              | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.60.00 | 77       | 0.6753  | *      | Lityum-iyon şarj edilebilir bataryalar:<br>— uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1.660 mm'yi geçmeyen,<br>— yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm'yi geçmeyen,<br>— ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg'yi geçmeyen,<br>— gücü 175 kWh'den fazla olmayan,<br>— nominal gerilimi 320 V veya daha fazla olan ancak 430 V'u geçmeyen.                                                                                                                               | 1,3    | 31.12.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8507.60.00               | 83       | 0.8275  | *,a    | Aşağıdaki özelliklere sahip iyon lityum elektrik akümülatörlerinin montajı için kullanılan modüller:<br>—uzunluğu 570 mm veya daha fazla ancak 610 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 210 mm veya daha fazla ancak 240 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 100 mm veya daha fazla ancak 125 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 28 kg veya daha fazla ancak 35 kg'den fazla olmayan,<br>—kapasitesi 2.500 Ah'den fazla olmayan ve nominal enerjisi 8,4 kW'den az olan,<br>8703.60, 8703.70, 8703.80 ve 8704.60 alt başlıklarında yer alan araçların imalinde kullanıma mahsus.                                                                                  | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8507.90.80               | 55       | 0.8419  | *,a    | Demir alaşımından veya paslanmaz çelikten yapılmış aşağıdaki özelliklerde üst kapak:<br>— alüminyum ve alüminyum alaşımından mamul parçalar ihtiva etsin veya etmesin,<br>— polimer malzemeden yapılmış sızdırmazlık elemanları veya diğer elemanları olsun veya olmasın,<br>— “akım kesme cihazı” ve “tahliye valfi” olsun veya olmasın,<br>— plastik soketleri olsun veya olmasın,<br>— dış çapı 17 mm veya daha fazla olan ancak 18 mm'den fazla olmayan,<br>ya da dikdörtgen:<br>— uzunluğu 450 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 200 mm'den fazla olmayan ve<br>— yüksekliği 150 mm'den fazla olmayan,<br>lityum-iyon pillerin imalatında kullanılmaya mahsus. | 1,3    | 31.12.2025              |
| 8508.70.00<br>8537.10.98 | 20<br>98 | 0.5014  | *      | Elektronik devre kartları:<br>—birbirine ve motor kontrol kartına kablo veya radyo frekansı ile bağlanmış ve<br>—elektrikli süpürgelerin çalışmasını (açılma veya kapanma ve emme kapasitesi) kayıtlı bir programa göre düzenleyen,<br>—elektrikli süpürgein çalışmasını gösteren işaretler (emme kapasitesi ve/veya toz torbası dolu ve/veya filtre dolu göstergeleri) ile donatılmış olsun ya da olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |
| 8511.30.00               | 30       | 0.6304  | *      | Ateşleyici entegre bobin montajı:<br>—bir ateşleyicisi olan,<br>—entegre montaj braketi ile buji montajı üzerinde bir bobini olan,<br>—mahfazası olan,<br>—90 mm uzunluğunda olan ancak 200 mm'den (+/- 5 mm) fazla olmayan,<br>—çalışma sıcaklığı -40°C veya daha fazla olan ancak, 130 °C'den fazla olmayan,<br>—gerilimi 10,5V'den fazla olup 16V'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 8511.30.00               | 55       | 0.7024  | *, a   | Ateşleme bobini:<br>—uzunluğu 50 mm veya daha fazla olan, ancak 200 mm'den fazla olmayan,<br>—çalışma sıcaklığı -40 °C veya daha fazla olan, ancak 140 °C'den fazla olmayan,<br>—voltajı 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 V'den fazla olmayan,<br>—bağlantı kablosu olsun veya olmasın,<br>motorlu taşıtların motorlarının imalatında kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8511.80.00 | 30       | 0.8628  | *,a    | Ateşleme modülü:<br>— plastiklerden ve demir dışı metallerden yapılmış,<br>— epoksi reçineden dökülmüş elektrik bileşenleri ile,<br>— ateşleme enerjisini üretmek ve ateşleme zamanlamasını elektronik olarak kontrol etmek için,<br>— bujiyi ve devre kesiciyi bağlamak için,<br>iki zamanlı motorların imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 8512.20.00 | 25       | 0.8633  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip, ABS mahfaza içinde entegre LED'li bir elektrik bileşeni:<br>— voltajı 11 V veya daha fazla olan ancak 15 V'u geçmeyen,<br>— dairesel bir şekil,<br>— 2 terminal,<br>— mahfazanın dış çapı 36 mm veya daha fazla olan ancak 42,5 mm'yi geçmeyen<br>— diyot voltajı 42 V veya daha fazla olan ancak 48 V'u geçmeyen ve<br>— akımı 55 mA veya daha fazla olan fakat 65 mA'yı aşmayan.                                                                                                              | 0      | 31.12.2028              |
| 8512.20.00 | 30       | 0.6856  | *      | En az şunları içeren aydınlatma modülü:<br>— iki LED,<br>— LED'ler tarafından yayılan ışık saçılmasına / odaklanmasına yarayan cam veya plastik lensler,<br>— LED'ler tarafından yayılan ışık yönlendirme reflektörleri,<br>radyatör ile bir alüminyum mahfaza içinde, bir aktüatör dirsek ile montelenmiş.                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 8512.20.00 | 60       | 0.6562  | *      | Bilgi ekranı:<br>— en azından bir araçtaki güvenlik özelliklerinin saati, tarihi ve durumu veya<br>— şeritte sürüş, kör nokta, öndeki araçla olan mesafe, mevcut hız, hız sınırı hakkında güvenlik bilgileri,<br>işletme gerilimi 12 V veya daha fazla olan ancak 14,4 V'tan fazla olmayan, Fasil 87'deki malların imalatında kullanılan türden.                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2029              |
| 8512.20.00 | 70       | 0.8409  | *, a   | Motorlu taşıtlar için LED ile entegre ışık kılavuzlu elektrikli bileşen:<br>— ön kısımda aralarındaki mesafe 1,4 mm veya daha fazla olan ancak 1,8 mm'den fazla olmayan iki paralel nervürü olan,<br>— kılavuzun kısa yönünde boyutu 7,3 mm veya daha fazla olan ancak 7,9 mm'den fazla olmayan dört deliği olan, ve<br>— 3 pinli konektörü olan,<br>otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 8512.20.00 | 80       | 0.8410  | *, a   | Motorlu taşıtlar için aşağıdaki özelliklerde entegre LED'li tutma kolu ışığı:<br>- entegre yaylı klips ile yüzey arasındaki mesafe 0,85 mm veya daha fazla olan ancak 1,85 mm'den fazla olmayan,<br>- mahfazanın iki ön dikey nervür uzunluğu 26,45 mm veya daha fazla olan fakat 26,75 mm'den fazla olmayan, ve<br>- dört yatay nervürden ikisi arasındaki taban radyası üzerindeki alt alan mesafesi 18,5 mm veya daha fazla olan ancak 18,7 mm'den fazla olmayan,<br>otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8512.30.90 | 20       | 0.6863  | *, a   | Piezo-mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü sistemi için uyarı cihazı:<br>— baskılı devre kartı olan,<br>— konektörü olan,<br>— bir metal tutuculu olsun ya da olmasın,<br>87. fasiladaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8512.40.00<br>8516.80.20 | 10<br>20 | 0.5983  | *      | Araç kapı aynası ısıtma folyosu:<br>—iki elektrik kontağı olan,<br>—her iki tarafında yapışkan bir tabaka olan (aynanın plastik tutucu tarafında ve aynanın cam tarafında),<br>—her iki tarafında koruyucu kağıt film olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 8516.10.80               | 10       | 0.8391  | *, a   | Çamaşır makineleri için montaj flanşlı Borulu Isıtma Elemanı:<br>—nominal çıkış gücü 230 V AC besleme geriliminde 1700 W olan,<br>—ağırlığı 230 gr veya daha fazla olan fakat 250 gr'den fazla olmayan,<br>—dış flanş kalınlığı 2 mm veya daha fazla olan ,<br>—steatit veya seramik izolasyon burçları ve<br>—tasarımında düz bölge bulunmayan,<br>ev aletleri ürünleri ve bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2027              |
| 8516.90.00               | 70       | 0.5845  | *, a   | İç çanak (inner pot):<br>—kenarda ve merkezde açıklıkları bulunan,<br>—tavlanmış alüminyumdan,<br>—seramik kaplı, 200 C°'den fazla ısıya dirençli,<br>elektrikli kızartıcıların imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 8528.59.00               | 20       | 0.6316  | *, a   | Bir çerçeve üzerine monte edilen sıvı kristal göstergeli renkli video monitör montajı:<br>—diğer aparatlarla birlikte olanlar hariç,<br>—tahrik akımı ve güç kaynağı olan bir baskılı devre kartı ve dokunmatik ekran donanımları (touch screen facilities)ile mücehhez olanlar,<br>araçların eğlence sistemlerinde kalıcı birleşme veya kalıcı montaj için kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |
| 8529.90.92               | 63       | TR.002  | *, a   | LCD modül:<br>—ekran köşegen uzunluğu 14,5 cm veya daha fazla olan ancak 38,5 cm'yi geçmeyen,<br>—dokunmatik ekranı olsun veya olmasın,<br>—LED arka ışıklandırması olan,<br>—EEPROM (Elektronik olarak silinip programlanabilir salt okunur bellek), mikro kontrolör, LVDS (Düşük Voltajlı Diferansiyel Sinyalizasyonlu) alıcısı ve diğer aktif ve pasif bileşenleri ihtiva eden baskılı devre kartı bulunan,<br>—güç kaynağı ve CAN ile LVDS arayüzleri için bir fişi olan,<br>—dinamik renk ayarlama için elektronik bileşenleri olsun olmasın,<br>—aktif bir soğuma sistemi olan veya olmayan ve mekanik, dokunmaya duyarlı veya temassız kontrol, fonksiyonları olan veya olmayan bir mahfaza içinde,<br>87. fasılda yer alan motorlu taşıtlara yerleştirilmeye uygun. | 0      | 31.12.2028              |
| 8536.41.10               | 20       | 0.7048  | *      | GaAlAs ışık emen diyot, fotovoltaiik üreteçli galvanik olarak izole edilmiş fotovoltaiik üreteçli bir giriş devreli ve 60 volt veya daha az voltajlı veya 2 A veya daha az akıma sahip mahfazalı bir güç MOSFET'li çıkış anahtarı içeren Fotoelektrik (Fotovoltaiik) röle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 8536.41.90               | 40       | 0.6180  | *      | Güç rölesi:<br>—elektromekanik anahtarlama işlevi olan,<br>—yük akımı 3 amper veya daha fazla olan ancak 16 amperi geçmeyen,<br>—bobin gerilimi 5 volt veya daha fazla olan ancak 24 voltu geçmeyen,<br>—yük devrelerinin bağlantı pinleri arasındaki mesafe 15,6 mm'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8536.41.90 | 60       | 0.8735  | *, a   | 48V bataryaların şarj ve/veya güç devresini güvenli bir şekilde bağlama veya ayırma işlevine sahip, plastik bir muhafaza içinde bulunan güç rölesi:<br>— 50A/400V akım sensörü,<br>— 70V/300A yüksek voltajlı MILD sigorta,<br>— konektörlü ya da konektörsüz kablo,<br>— hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir bataryaların üretimine mahsus.                                                                                                                               | 1,1    | 31.12.2025              |
| 8536.49.00 | 40       | 0.7052  | *      | İki adet GaAlAs ışık emen diyot, fotovoltaiik üreteçli iki adet galvanik olarak izole edilmiş bir veya daha fazla fotovoltaiik üreteçli ve 60 V'den daha fazla voltaja sahip mahfazalı dört güç MOSFET'li çıkış anahtarları içeren Fotoelektrik (Fotovoltaiik) röle.                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 8536.49.00 | 60       | 0.7796  | *, a   | Küp şeklinde röle:<br>— bobin çalışma gerilimi 12 VDC (doğru akım gerilimi) veya daha fazla olan ancak 24 VDC'den (doğru akım gerilimi) fazla olmayan,<br>— temas akımı taşıma kapasitesi 5 A veya daha fazla olan ancak 15 A'dan fazla olmayan,<br>— anma gerilimi 80 V veya daha fazla olan ancak 270 V'den fazla olmayan, ve<br>— 19 mm (± 0,4 mm) x 15,2 mm (± 0,4 mm) x 15,5 mm (± 0,4 mm) dış ölçülerine sahip,<br>ev tipi cihazların kumanda panosunun imalinde kullanıma mahsus. | 0      | 31.12.2029              |
| 8536.69.90 | 82       | 0.4614  | *, a   | Diğer prizlerle birleşmiş olsun veya olmasın, yerel ağ bağlantıları için modüler priz ya da fiş, en az;<br>— geniş bant ferrit çekirdeği içeren darbe transformatörünü (pulse transformer),<br>— ortak mod bobinini,<br>— rezistörü,<br>— kapasitörü entegre eden,<br>85.21 ve 85.28 pozisyonlarında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8536.69.90 | 83       | 0.4616  | *      | Gürültü filtreli AC Soketi, aşağıdakilerden müteşekkil:<br>— 230 V'luk AC Soketi (güç kordonu bağlantısı için),<br>— kapasitörler ve indüktörlerden müteşekkil entegre gürültü filtresi,<br>— AC soketini PDP (plazma görüntü paneli) güç kaynağı ünitesi ile bağlamak için kablo konektörü,<br>AC Soketini PDP TV setine bağlayan bir metal destekleyiciyle donatılmış olsun olmasın.                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 8536.69.90 | 84       | 0.5028  | *, a   | Diğer USB aletleri ile bağlantı için tekli ya da çoklu şekillerde evrensel seri veriyolu (Universal Serial Bus - USB) priz ya da fişi; 85.21 ve 85.28 başlıkları altındaki eşyaların üretiminde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2025              |
| 8536.69.90 | 85       | 0.5318  | *, a   | Bir plastik veya metal mahfaza içine yerleştirilmiş, 96'dan fazla bacağı (pin) olmayan fişler veya prizler, 85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2026              |
| 8536.69.90 | 86       | 0.5316  | *, a   | Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) tipi priz ya da fiş, metal veya plastik mahfaza içerisinde, 2 sırada 19 veya 20 bacaklı (pin), 85.21 veya 85.28 pozisyonlarındaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2026              |
| 8536.70.00 | 10       | 0.5181  | *, a   | Optik soket, fiş veya konektör, 85.21 veya 85.28 başlıkları altında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8537.10.91 | 25       | 0.8405  | *, a   | Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi:<br>— bir mikroişlemci,<br>— bir programlanabilir hafıza,<br>— tek bir konektör,<br>— bir kişisel koruyucu donanım (PPE) muhafazası,<br>— gerilim beslemesi 220 V veya daha fazla olan ancak 240 V'den fazla olmayan,<br>— uzunluğu 200 mm veya daha fazla olan ancak 210 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 70 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm'yi geçmeyen, ve<br>— yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen,<br>bulaşık makinesi imalatında kullanıma mahsus. | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.91 | 35       | 0.8392  | *, a   | Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi:<br>— bir mikroişlemci,<br>— programlanabilir bir hafıza,<br>— iki veya daha fazla, ancak on ikiden fazla olmayan sayıda konektör,<br>— LCD ekranlı veya ekransız,<br>— WiFi modülü olan veya olmayan, ve<br>— entegre hoparlörü olan veya olmayan,<br>ankastre fırınların imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.91 | 43       | 0.8460  | *, a   | Elektronik süspansiyon kontrol ünitesi:<br>— plastik mahfaza içinde bir baskılı devre kartı,<br>— LIN ve CAN veri yolları,<br>— programlanabilir bir hafızası,<br>— bir sinyal işlemcisi,<br>— çalışma doğru akım gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmayan,<br>— en az bir konnektörü,<br>— metal montaj parçası olsun ya da olmasın,<br>87. fasıldaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.91 | 45       | 0.8085  | *      | Hibrit tahrik sisteminin elemanlarını tanılama ve kontrol etmede kullanılmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip ana hibrit sistem kontrol mekanizması:<br>— programlanabilir bir hafıza,<br>— bir mikroişlemci,<br>— en az bir kompozit konektör,<br>— 24 V'luk bir voltaj,<br>— uzunluğu 350 mm veya daha fazla ancak 400 mm'yi aşmayan,<br>— genişliği 200 mm veya daha fazla fakat 250 mm'yi aşmayan,<br>— yüksekliği 80 mm veya daha fazla fakat 120 mm'den fazla olmayan,<br>— metal bir mahfaza içinde.                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 8537.10.91 | 50       | 0.6864  | *      | Montaj mesnetleri ile plastik bir mahfaza içinde sigorta kontrol modülü:<br>— sigortası bulunan veya bulunmayan prizli,<br>— devreleri birbirine bağlayan,<br>— gömülü mikroişlemci, mikro anahtar ve röleli baskılı devre kartı<br>87. fasılda yer alan eşyaların üretiminde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8537.10.91               | 57       | 0.7627  | *, a   | Programlanabilir hafıza kontrol kartı:<br>—4 veya daha fazla step motor sürücüsüne sahip,<br>—MOSFET transistörlü 4 veya daha fazla çıkışa sahip,<br>—bir ana işlemcili,<br>—sıcaklık sensörleri için 3 veya daha fazla girişe sahip,<br>—10 V ya da daha fazla, fakat 30 V'tan daha fazla olmayan bir voltaj için 3 boyutlu yazıcıların üretiminde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 8537.10.91<br>8537.10.98 | 60<br>45 | 0.6163  | *      | IPC-A-610E standardının 2 nci sınıfına göre üretilmiş, en az aşağıdakileri içeren elektronik kontrol üniteleri:<br>—208 V veya daha fazla olan ancak, 400 V'den fazla olmayan AC güç girişi,<br>—24 V DC devre güç girişi,<br>—otomatik devre kesicisi olan,<br>—ana güç düğmesi olan,<br>—dahili veya harici elektrik bağlantıları ve kabloları,<br>—281 mm x 180 mm x 75 mm veya daha fazla olan ancak, 630 mm x 420 mm x 230 mm boyutundan büyük olmayan mahfazanın içinde, geri dönüşüm veya ayırım makinalarının imalinde kullanılan türden. | 0      | 31.12.2029              |
| 8537.10.91               | 70       | 0.7251  | *      | 1.000 V'yi aşmayan bir gerilim için programlanabilir motor bellek kontrolörü, en az:<br>—aktif ve pasif bileşenleri olan baskılı devre kartı,<br>—alüminyum mahfaza ve<br>—çoklu konnektörler, ihtiva eden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98               | 30       | 0.6140  | *      | Programlanabilir bellek içermeyen Motor köprü IC'ler :<br>— bir veya daha fazla entegre devresi olan, birbirine bağlanmamış, ayrı kurşun çerçeve üzerinde,<br>— ayrıca araçlarda yer alan DC motorlarının kontrolü için ayrı Metal Oksit Alan Etkili Transistörleri (MOSFET) olan,<br>— bir plastik mahfazaya monte edilmiş.                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 8537.10.98               | 33       | 0.7194  | *      | Direksiyon simidinin altındaki kontrol modülü için kaldırıcı;<br>—bir veya daha fazla, tek veya çok pozisyonlu elektrikli anahtarlar içeren (basmalı düğmeli, döner veya diğer),<br>—elektrik kablolarıyla ve baskılı devre kartlarıyla donatılmış olsun veya olmasın,<br>—9 V veya daha yüksek fakat 16 V'dan yüksek olmayan gerilimler için,<br>87. fasılda yer alan motorlu araçların imalatında kullanılan türden.                                                                                                                            | 0      | 31.12.2026              |
| 8537.10.98               | 35       | 0.6889  | *      | Taşıtlarda bilgi değişim sistemleri (ses, telefon, navigasyon, kamera ve kablosuz araç hizmeti bağlantısı için) için aşağıdakileri içeren 12 V'luk belleksiz elektronik kontrol birimi:<br>—2 adet döner kontrol düğmesi,<br>—27 ya da daha fazla basmalı butonları,<br>—LED aydınlatmalı,<br>—LIN-Bus aracılığıyla kontrol sinyallerinin gönderilmesi ve alınmasını sağlayan 2 entegre devre.                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8537.10.98 | 38       | 0.8401  | *, a   | Araçlarda ayna, camlar ve diğer işlevler için düğmelere sahip aşağıdaki özelliklerde kontrol paneli:<br>— toplam uzunluğu 144 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm'yi geçmeyen,<br>— amaçlanan vidalama arayüzü merkez noktaları arasındaki mesafe 31 mm veya daha fazla olan ancak 31,50 mm'den fazla olmayan, ve<br>— panel içinde entegre LED'li elektrik bileşenleri bulunan,<br>otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98 | 43       | 0.8408  | *, a   | Motorlu araç koltuğu ayarı için aşağıda sıralı özelliklere sahip hafıza işlevli şalter:<br>— üç tek anahtar,<br>— beş pimli bir konektör,<br>— 9 VDC veya daha fazla ancak 16 VDC'den fazla olmayan bir gerilim için, ve<br>— panel içinde entegre LED'li elektrik bileşenleri bulunan,<br>otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98 | 48       | 0.8400  | *, a   | Araçların koltuk ve kilit anahtarları için hafıza anahtarları kontrol paneli:<br>- genişliği 70,2 mm veya daha fazla olan ancak 70,5 mm'yi geçmeyen,<br>- arka tarafta aralarındaki mesafe 2,6 mm veya daha fazla olan ancak 2,8 mm'den fazla olmayan paralel nervürler olan,<br>- 5 pinli bir konektörü olan, ve<br>- entegre LED'li panelin içindeki elektrik bileşenleri olan,<br>otomotiv bileşenlerinin imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98 | 50       | 0.6507  | *      | Elektronik kontrol ünitesi BCM (Gövde Kontrol Modülü) veya IBM (Entegre Gövde Kontrol Modülü) veya benzeri:<br>- çalışma doğrudan gerilimi 9 V veya daha fazla olan ancak 16 V'tan fazla olmayan baskılı devre kartına sahip en az bir plastik kutu içeren,<br>- metal tutuculu olsun ya da olmasın,<br>- bir otomobilde en azından silecek zamanlaması, cam ısıtması, iç aydınlatma, emniyet kemeri hatırlatıcısı gibi yardımcı hizmetlerin işlevlerini kontrol edebilen, değerlendirebilen ve yönetebilen,<br>87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden. | 0      | 31.12.2029              |
| 8537.10.98 | 53       | 0.8407  | *, a   | Asgari aşağıdaki özelliklere sahip baskılı devre kartı olan bir kontrol ünitesi:<br>- bir mikroişlemcisi olan,<br>- iki veya daha fazla konektörü olan ancak dörtten fazla konektörü olmayan,<br>- modifiye edilmiş değiştirilmiş reçineleri olan,<br>- uzunluğu 180 mm veya daha fazla ancak 250 mm'yi geçmeyen,<br>- genişliği 130 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm'yi geçmeyen, ve<br>- yüksekliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 60 mm'yi geçmeyen,<br>çamaşır makineleri imalatında kullanıma mahsus.                                                  | 0      | 31.12.2027              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8537.10.98 | 57       | 0.8393  | *, a   | Baskılı devre kartı olan, asgari aşağıdaki özelliklere sahip, kontrol ünitesi:<br>- bir mikroişlemcisi olan,<br>- sekiz veya daha fazla konektörü olan ancak on birden fazla konektörü olmayan,<br>- besleme gerilimi 215 V veya daha fazla olan fakat 245 V'den fazla olmayan,<br>- PA6-MR30 muhafazası olan,<br>- transformatörlü veya transformatörsüz,<br>- yüksek güç rölesi olan veya olmayan,<br>- yalıtımlı kapılı çift kutuplu transistörü olan veya olmayan,<br>- uzunluğu 280 mm veya daha fazla olan fakat 345 mm'yi geçmeyen,<br>- genişliği 400 mm veya daha fazla olan fakat 470 mm'yi geçmeyen,<br>- yüksekliği 28 mm veya daha fazla olan fakat 45 mm'yi geçmeyen,<br>indüksiyon ocaklarının imalatında kullanıma mahsus.                | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98 | 63       | 0.8406  | *, a   | Baskılı devre kartı olan, asgari aşağıdaki özelliklere sahip, kontrol ünitesi:<br>— bir mikroişlemci,<br>— iki konektör,<br>— 215 V veya daha fazla ancak 245 V'den fazla olmayan besleme gerilimi,<br>— muhafazasız,<br>— uzunluğu 100 mm veya daha fazla olan ancak 120 mm'yi geçmeyen,<br>— genişliği 40 mm veya daha fazla olan ancak 50 mm'yi geçmeyen ve<br>— yüksekliği 20 mm veya daha fazla olan ancak 30 mm'yi geçmeyen,<br>buzdolaplarının imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 8537.10.98 | 80       | 0.8132  | *      | En az aşağıdakilere sahip İtki Kontrol Sistemi (Propulsion Control System):<br>—bir DC/AC invertör,<br>—gücü 190 kW veya daha fazla fakat 220 kW'tan fazla olmayan,<br>—bir cer motorunu, jeneratörü ve enerji depolama sistemini bağlamak için AC ve DC arayüzlü yüksek voltaj devreleri,<br>—tüm tahrik motoru ve jeneratör cer sistemi fonksiyonlarının entegre kontrolü,<br>—Sistem Kontrol Birimi ile bir CAN iletişim arayüzü,<br>—sıvı soğutmalı bir sistem,<br>—uzunluğu 300 mm veya daha fazla fakat 950 mm'den fazla olmayan,<br>—genişlik 350 mm veya daha fazla fakat 600 mm'den fazla olmayan,<br>—200 mm veya daha fazla ancak 350 mm'den fazla olmayan bir yükseklikte,<br>—40 kg veya daha fazla ancak 90 kg'dan fazla olmayan ağırlıkta. | 0      | 31.12.2025              |
| 8537.10.98 | 88       | 0.8124  | *, a   | Aşağıdaki özelliklere sahip otomobil radyosu ve/veya navigasyon kontrolü için kontrol paneli:<br>—elektronik pasif bileşenler,<br>—en az iki anahtar,<br>—LED'ler,<br>—en az bir konektör,<br>—üçgen uyarı anahtarı olsun veya olmasın,<br>—16 V'u aşmayan bir voltaj için,<br>87. Fasılda yer alan eşyaların imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 8537.10.98 | 93       | 0.3663  | *, a   | 12 V için elektronik kontrol üniteleri, araçlara yerleştirilmiş sıcaklık kontrol sistemleri imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2027              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8538.90.91<br>8538.90.99 | 20<br>50 | 0.6866  | *, a   | Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten:<br>—bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü,<br>—bir fişli bağlantı kablosu olsun veya olmasın,<br>—bağlayıcı olsun veya olmasın,<br>—en az bir montaj braket,<br>—Entegre devreler, diyotlar ve transistörler dahil PCB olsun veya olmasın,<br>87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |
| 8538.90.99               | 60       | 0.7195  | *      | Ön kontrol paneli; plastik kutu formunda, kılavuz ışığı, döner anahtar, basınç anahtarı, basmalı anahtar veya diğer tip anahtarlar içeren, hiçbir elektrikli bileşen içermeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların kontrol panellerinde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2026              |
| 8540.20.80               | 91       | 0.2580  | *      | Resim çoğaltıcı (photomultiplier).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |
| 8540.89.00               | 91       | 0.3445  | *      | Kılavuzlar hariç boyutları 300 mmx 350 mm'yi geçmeyen bir levha üzerine monte edilmiş bir cam mahfazadan müteşekkil tüp şeklinde gösterge. Tüp, her biri floresan veya fosforesan elemanlardan müteşekkil bir veya daha fazla karakter veya satır dizileri ihtiva eder. Bu elemanlar, elektronla bombardımana tabi tutulduğunda ışık yayan floresan maddeler veya fosforesan tuzlarla kaplı metale bir taban üzerine monte edilmişlerdir.                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8540.91.00               | 20       | 0.7409  | *      | Elektrik konnektörlere sahip, lantan heksaborid (CAS RN 12008-21-8) veya seryum heksaboridden (CAS RN 12008-02-5) termiyonik elektron kaynağı (yayıcı noktası):<br>—metal mahfazası olsun ya da olmasın,<br>—mini Vogel tipi bir sisteme monte edilmiş bir grafit karbon kalkana sahip olsun ya da olmasın ,<br>—ısıtma elemanları olarak kullanılan bağımsız pirolitik karbon blokları içersin ya da içermesin,<br>—1,26 A filaman akımında katot sıcaklığı 1800 K'den daha düşük olan. | 0      | 31.12.2027              |
| 8543.70.90               | 15       | 0.7130  | *      | Lamine edilmiş elektrokromik (electrochromic) film:<br>—polyesterden iki adet dış tabaka,<br>—akrilik polimer ve silikondan (acrylic polymer and silicone) orta tabaka ve<br>—iki elektronik bağlantı elemanı içeren.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2026              |
| 8543.70.90               | 27       | 0.8333  | *, a   | 360 derece araç durum görüntüleme sisteminin aşağıda sıralı özelliklere sahip elektronik kontrol ünitesi:<br>— 9 V veya daha fazla fakat 16 V'den fazla olmayan çalışma DC gerilimi,<br>— bir video işlemcisi,<br>— bir sinyal işlemcisi,<br>— bir veya daha fazla konektör, ve<br>— metal montaj braket olsun ya da olmasın,<br>87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 8543.70.90               | 30       | 0.2826  | *      | Bir baskılı devre üzerine monte edilmiş aktif ve pasif elemanlardan oluşan yükselteç (amplifier); bir mahfaza içerisinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8543.70.90               | 33       | 0.7055  | *      | Yüksek frekanslı yükselteç, bir ya da daha fazla entegre devre ve bir ya da daha fazla ayırık kapasitör çipleri içeren bir mahfaza içerisinde metal flanşlı entegre pasif cihaz (IPD-integrated passive device) ile birlikte olsun veya olmasın.                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2026              |
| 8543.70.90               | 45       | 0.2590  | *      | Sabit frekanslı piezo-elektrik kristal osilatör, 1,8 MHz. ile 67 MHz. frekans aralığında çalışan, bir mahfaza içerisinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8543.70.90               | 55       | 0.3131  | *      | Opto-elektronik devre; bir veya daha fazla ışık yayan diyot (LED) içeren, bir entegre sürücü devresi ve bir yükseltici devreli fotodiyodla donatılmış olsun veya olmasın, bir entegre mantık kapı dizini devresi (integrated logic gate arrays circuit) veya bir veya daha fazla ışık yayan diyot ve yükselteç devreli en az 2 fotodiyot içeren veya içermeyen, entegre mantık kapı dizin devresi veya diğer entegre devreler içeren veya içermeyen, bir mahfaza içerisinde. | 0      | 31.12.2029              |
| 8543.70.90               | 85       | 0.2816  | *      | Bir baskılı devre üzerinde aktif pasif elemanlardan oluşan, ısı telafi edebilen osilatörler haricindeki voltaj kontrollü osilatörler (VCO); bir mahfaza içerisinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |
| 8544.20.00               | 30       | 0.6709  | *      | Radyo (AM/FM) sinyali ve GPS olsun olmasın sinyal taşıyan anten bağlantı kablosu:<br>— bir koaksiyal kablo içeren,<br>— iki veya daha fazla bağlantı parçası olan,<br>— gösterge paneline tutturmak için üç veya daha fazla plastik mandalı olan,<br>87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılan türden.                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2026              |
| 8544.30.00<br>8544.42.90 | 40<br>40 | 0.6377  | *      | Direksiyon sistemi için, aşağıda sıralı özelliklere sahip, kablo demeti veya kablosu:<br>— 12 V çalışma gerilimi için,<br>— her iki tarafta konnektörü olan,<br>— motorlu araç direksiyon kutusuna monte edilmek üzere plastikten ankraj kelepçeleri olsun ya da olmasın.                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8544.30.00<br>8544.42.90 | 60<br>50 | 0.6710  | *, a   | Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatına aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 8544.30.00               | 65       | 0.8331  | *, a   | Yağ basıncı sensörünü ve araçların diferansiyel kontrolörünü bağlayan, aşağıda sıralı özelliklere sahip, altı damarlı kablo:<br>— PVC kaplamalı,<br>— üç çoklu konektörü olan, ve<br>— plastik klipsli veya klipssiz,<br>87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 8544.30.00               | 75       | 0.8647  | *,a    | Aşağıdakileri içeren entegre akü sistemini aracın kontrol sistemlerine bağlamak için kablo demeti:<br>— bir giriş su geçirmez konnektörü,<br>— dört veya daha fazla çıkış konnektörü,<br>— bağlantı için iki veya daha fazla plastik klips<br>hibrit ve elektrikli araçlar için şarj edilebilir pillerin imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2028              |
| 8544.30.00               | 85       | 0.6867  | *      | İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az;<br>— bir kauçuk rondela,<br>— bir metal bağlantı parçası<br>içeren, 87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 8544.42.90               | 10       | 0.4980  | *      | 600 Mbit/s veya daha fazla 'bit' aktarma hızına sahip veri iletim kablosu:<br>— 1.25 V (± 0.25 V) voltajı olan,<br>— en az bir tanesi 1 mm yivli civatalar içeren bir veya her iki uçtan konektör bağlamaya uygun,<br>— dış tarama korumasına (outer screening shielding) sahip,<br>sadece LCD, PDP veya OLED panel ile video işleme elektronik devreleri arasındaki iletişim için kullanılan türden.                                                                        | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8544 42 90<br>8544 49 93<br>8544 49 95 | 20<br>20<br>10 | 0.4464  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip PET veya PVC yalıtımlı, konnektörlü veya konnektörsüz esnek kablo:<br>— Voltajı 250 V'u geçmeyen,<br>— Akımı 1 A'dan fazla olmayan,<br>— Isı direnci 105 °C'yi geçmeyen,<br>— Kalınlığı 0,1 mm'den (± 0,01 mm) fazla olmayan ve genişliği 0,8 mm'den (± 0,03 mm) fazla olmayan bireysel teller,<br>— İletkenler arasındaki mesafesi 0,5 mm'yi aşmayan ve<br>— Aralığı (merkez çizgisinden iletkenlerin merkez çizgisine kadar olan mesafe) 1,25 mm'den fazla olmayan.                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 8544.42.90<br>8544.60.10               | 45<br>10       | 0.8572  | *      | Yalnızca panelden gelen busbar tellerinin lehim yapmaya gerek duymaksızın mekanik sıkışma ve sabitleme yöntemiyle bağlantı yapan ve diyotları metal gövdeye yüksek direnç kaynaklama metoduyla bağlı olan, güneş enerjisi sistemi için özel olarak tasarlanmış konnektör:<br>— 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu 1 plastik muhafazalı ve konnektörlü 2 yalıtımlı bakır kablodan oluşan 1 parçalı sistem veya<br>— 1 veya daha fazla ancak 4'ten fazla olmayan diyotlu bir plastik mahfaza ve konnektörlü yalıtımlı bakır kablolu 2 plastik mahfazadan oluşan 3 parçalı sistem,<br>— diyotlar için akımı 3 A veya daha fazla olan ancak 50 A'ı geçmeyen,<br>— kablo uzunluğu 1500 mm'yi geçmeyen,<br>— maksimum anma gerilimi 1500 V olan. | 0      | 31.12.2028              |
| 8544.42.90                             | 70             | 0.6853  | *, a   | Elektrik iletkenleri:<br>— gerilimi 80 V'den daha fazla olmayan,<br>— uzunluğu 120 cm'den daha fazla olmayan,<br>— konnektörler ile donatılmış,<br>işitme cihazlarının, aksesuar kitlerinin ve konuşma işlemcilerinin imalinde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2025              |
| 8544.49.93                             | 10             | 0.2424  | *      | Bir veya daha fazla iletken eleman içeren silikondan veya kauçuktan elastomerik bağlantı parçası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8544.49.93                             | 30             | 0.6861  | *, a   | Elektrik iletkenleri:<br>— gerilimi 80 V'den fazla olmayan,<br>— platinyum-iridyum alaşım,li,<br>— poli(tetrafloroetilen) ile kaplanmış,<br>— konnektörsüz,<br>işitme cihazlarının, implantların ve konuşma işlemcilerinin imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 8548.00.90                             | 41             | 0.3144  | *      | 1,8 MHz veya daha fazla olan fakat 40 MHz'yi geçmeyen frekans aralığında çalışan bir rezonatör ve kondansatörden oluşan, bir mahfaza içinde yer alan ünite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2029              |
| 8548.00.90                             | 43             | 0.3193  | *      | Kontakt görüntü sensörü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8548.00.90                             | 48             | 0.3763  | *      | Optik ünite, en az şunları içeren;<br>— bir lazer diyot ve bir fotodiyot içeren, 635 nm veya daha fazla olan fakat 815 nm'yi aşmayan tipik dalgaboyunda çalışan,<br>— optik lense sahip,<br>— "Kayıt Fotodedektör Entegre Devresi"( Recording Photodetector Integrated Circuit (PDIC)) olan,<br>— bir odaklama ve izleme aktüatörüne sahip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2026              |
| 8708.10.10<br>8708.10.90               | 10<br>10       | 0.7165  | *, a   | Sis farları ve tampon arasında yer alan boşluğu doldurmaya yarayan, krom şerit içeren veya içermeyen, plastik kaplama; 87. fasılda yer alan eşyanın imalatına mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2026              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8708.30.10<br>8708.30.91 | 40<br>30 | 0.6590  | *      | BİR (Bilyalı Kavrama Fren Diski "Ball in Ramp") veya EPB (Elektronik Park Freni "Electronic Parking Brake") içerisinde veya yalnızca hidrolik fonksiyon ile birlikte, fonksiyonel ve montajlı açıklık ve kılavuz yivleri içeren disk tipi fren gövdesi, 87. fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.30.10<br>8708.30.91 | 70<br>40 | 0.6707  | *      | Düktil döküm (ductile-cast) demir fren kaliper çenesi, 87. fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.40.20<br>8708.40.50 | 20<br>10 | 0.6869  | *, a   | Otomatik hidrodinamik vites kutusu:<br>—hidrolik tork dönüştürücülü (converter),<br>—transfer kutusu ve kardan şaftı olmayan,<br>—ön diferansiyeli olsun veya olmasın,<br>87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalatında kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.40.20<br>8708.40.50 | 70<br>60 | 0.7856  | *, a   | Enine montaj (transverse installation) için, aşağıdakilere sahip döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman:<br>—genişliği 480 mm'den fazla olmayan,<br>—yüksekliği 400 mm'den fazla olmayan,<br>—uzunluğu 550 mm'den fazla olmayan,<br>—beş ya da altı vites,<br>—bir diferansiyel dişli,<br>—400 Nm veya daha düşük motor torku,<br>87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                              | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.40.20               | 80       | 0.8279  | *, a   | Tork konvertörsüz vites kutusu (şanzıman):<br>—çift kavrama,<br>—7 veya daha fazla ileri vites,<br>—1 geri vites,<br>—maksimum 390 Nm tork,<br>—entegre elektrik motoru ile olsun veya olmasın,<br>—yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 350 mm veya daha fazla ancak 600 mm'den fazla olmayan ve<br>—ağırlığı 70 kg veya daha fazla ancak 110 kg'dan fazla olmayan<br>87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2026              |
| 8708.40.50               | 70       | 0.8377  | *,a    | Çift debriyaj sistemi ile donatılmış otomatik şanzıman:<br>— en az 8 vites,<br>— 800 Nm veya daha fazla motor torku,<br>— bir elektronik diferansiyel,<br>— bir P-lock güvenlik sistem, ve<br>— bir TCU şanzıman kontrol ünitesi<br>87.03 başlığında yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2027              |
| 8708.50.20<br>8708.50.55 | 15<br>50 | 0.7987  | *      | Taşıtın tahrik sisteminin parçası olan küresel dıştan takmalı sabit hızlı bilyeli rulman kafesi; karbon içeriği %0,14 veya daha fazla ancak %0,57'den fazla olmayan karbonlamaya uygun malzemeden yapılmış, dövülmüş, tormalanmış, zımbalanmış, frezelenmiş ve sertleştirilmiş.                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                                                  | KAYIT NO             | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8708.50.20                                           | 18                   | 0.8461  | *, a   | Vites kutusundan arka aksa tork iletimi için kardan mili, aşağıdakilerden oluşan:<br>—2 kardan rod,<br>—merkezi universal mafsalsal,<br>—plastik bir kılıf içinde süspansiyonlu orta yatak,<br>—milin her iki ucunda universal mafsalsal,<br>—sürgü, boru ve uç çatal bağlantılar,<br>—uzunluğu 1,4 m veya daha fazla, ancak 2,4 m'den fazla olmayan<br>87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2027              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99                             | 20<br>10             | 0.6648  | *      | Üzerinde bir ilave olmayan tek parçadan müteşkil, plastikte güçlendirilmiş karbon fiber içerisinde transmisyon şaftı:<br>—uzunluğu 1 m veya daha fazla olan, ancak 2 m'yi geçmeyen,<br>—ağırlığı 6 kg veya daha fazla olan, ancak 9 kg'yi geçmeyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99                             | 25<br>45             | 0.7988  | *      | Motor ve şanzımandan motorlu taşıtların tekerleklerine bir tork iletmek için bilyeli tip dıştan takmalı sabit hız eklem mahfazası, bir dış zarf (outer race) biçiminde, aşağıdaki özelliklere sahip:<br>—6 veya daha fazla ancak 8'den fazla olmayan bilye paleti (ball track),<br>—bir iplik,<br>—21 veya daha fazla, ancak 38'den fazla dışı olmayan harici bir evolvent kamalı mil,<br>—karbon içeriği %0,48 veya daha fazla, ancak %0,57'den fazla olmayan çelikten yapılmış rulman bilyeleriyle çalıştırılmak için,<br>—dövlümüş, tormalanmış, frezelenmiş ve sertleştirilmiş. | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99                             | 35<br>50             | 0.7989  | *      | Dahili sabit hız mafsalsal tripod mahfazası:<br>—dış çapı 67,0 mm veya daha fazla ancak 99,0 mm'den fazla olmayan,<br>—29,95 mm veya daha büyük ancak 49,2 mm'den büyük olmayan 3 soğuk kalibre edilmiş rulman yatağı (cold calibrated roller tracks) bulunan,<br>—21 veya daha fazla, ancak 41'den fazla olmayan dişe sahip harici bir frezesi (ternal spline) olan,<br>—dövlümüş, tormalanmış, haddelenmiş ve sertleştirilmiş.                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99                             | 45<br>55             | 0.7990  | *      | Aracın tahrik sisteminin bir parçası olan, harici sabit hız mafsalsal iç zarfı (inner race):<br>—12,0 mm veya daha büyük, ancak 24,0 mm'den büyük olmayan bilyeli yatak için uygun, 6 veya daha fazla ancak 8'den fazla olmayan bilye paleti (ball track) bulunan,<br>—dövlümüş, tormalanmış, frezelenmiş, delinmiş ve sertleştirilmiş.                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.50.20<br>8708.50.55<br>8708.50.91<br>8708.50.99 | 50<br>20<br>10<br>40 | 0.7359  | *, a   | 87. fasıldaki eşya imalinde kullanılmaya mahsus,<br>—çift sıra bilyalı rulman içeren,<br>—impuls (kodlayıcı) halkalı olsun veya olmasın,<br>—kilitlenmeyen fren sistemi (ABS) sensörü ile olsun veya olmasın,<br>—monte edilmiş vidalarla olsun veya olmasın,<br>motorlu taşıtlar için 3. nesil çift flanş yatağı.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2027              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99                             | 55<br>60             | 0.7991  | *      | Aracın tahrik sisteminin bir parçası olan dahili sabit hız mafsalsal tripod örümceği:<br>—çapı 17,128 mm veya daha fazla, ancak 25,468 mm'den fazla olmayan 3 pimli (trunnion),<br>—dövlümüş, döndürülmüş, delinmiş ve sertleştirilmiş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8708.50.20<br>8708.50.99 | 70<br>25 | 0.7593  | *      | Motor ve şanzımandan motorlu araçların tekerleklerine tork iletmek için tripod tipi yarım mil iç mafsallı muhafazası:<br>—dış çapı 67,0 mm veya daha fazla olan ancak 84,5 mm'yi geçmeyen,<br>—29,90 mm veya daha fazla çapa sahip olan ancak 36,60 mm'den fazla olmayan 3 soğuk kalibreli makaralı ray,<br>—sızdırmazlık çapı 34,0 mm veya daha fazla olan ancak 41,0 mm'den fazla olmayan, kurşun açısız,<br>—şaft dişlisi 21 diş veya daha fazla olan ancak 35 dişli geçmeyen,<br>—rulman koltuk çapı 25,0 mm veya daha fazla olan ancak 30,0 mm'yi geçmeyen, yağ oluklu veya oluksuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.50.20<br>8708.50.99 | 75<br>35 | 0.7640  | *      | Aşağıdakilerden oluşan bir torku motordan ve şanzımandan motorlu taşıtların tekerleklerine aktarmak için dıştan takma mafsallı grubu:<br>—15,0 mm veya daha fazla çapa sahip ancak 20,0 mm'den fazla olmayan rulman bilyalarının çalışması için 6 bilyalı raylı iç bilezik yivi,<br>—6 rulman topu ile çalışan 6 topu izleyen dış bilezik yivi, % 0,45 veya daha fazla karbon içeriğine sahip çelikten yapılmış, ancak % 0,58'den fazla olmayan, yivli ve 26 şaft dişlisine veya daha fazlasına sahip ancak 38 şaft dişlisinden fazla olmayan,<br>—%0,14 veya daha fazla karbon içeriği olan ancak % 0,25'ten fazla karbon içeriğine sahip olmayan karbürleştirmeye uygun malzemeden yapılmış, dış yatağın ve iç yatağın bilya parçalarının yataklarını uygun açılarda tutan bir küresel muhafazaya sahip,<br>—bir gres bölmesi ile,<br>50 dereceden yüksek olmayan değişken artikülasyon açısında sabit hızda çalışabilen. | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.80.20<br>8708.80.35 | 10<br>10 | 0.6711  | *, a   | Üst destek izolatörü:<br>—üç montaj vidalı bir metal tutucu, ve<br>—bir kauçuk tampon,<br>içeren, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.80.99               | 30       | 0.7365  | *      | Motorlu taşıtların hidrolik ya da hidropnömatik şok sönmüleyicisi için yüzey sertleştirilmiş çelik piston rod:<br>—krom kaplamalı,<br>—çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak 28 mm'yi geçmeyen,<br>—uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm'yi geçmeyen,<br>direnc kaynağı için vidalı dingil başlıklı (threaded end) ya da mandrelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2027              |
| 8708.91.20<br>8708.91.35 | 20<br>10 | 0.6509  | *      | Yivli tasarımı, sıkıştırılmış hava kullanan alüminyum soğutucu, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.91.20<br>8708.91.99 | 30<br>30 | 0.6859  | *      | Aşağıdaki özellikleri içeren, EN AC 42100 ya da EN AC 43000 T6 standardına göre imal edilmiş alüminyum alaşımlı iç veya dış hava tankı:<br>—yalıtım alanı düzlüğü 0,1 mm'den fazla olmayan,<br>—izin verilebilir partikül miktarı tank başına 0,3 mg olan,<br>—gözenekleri arası uzaklığın 2 mm veya daha fazla olan,<br>—gözenek büyüklüğü 0,4 mm'den fazla olmayan,<br>—3 gözenegin büyüklüğü 0,2 mm'den daha büyük olmayan,<br>—ağırlığı 0,2 kg veya daha fazla olan ancak 3 kg'dan fazla olmayan<br>otomobil soğutma sistemlerindeki eşanjörlerde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.91.35               | 20       | 0.7716  | *, a   | Turbo kompresör soğutma kanalı:<br>—en az bir metal tutucuya ve en az iki montaj deliğine sahip alüminyum alaşımlı kanala sahip,<br>—klipsli bir kauçuk borusu bulunan,<br>—korozyona karşı yüksek dayanımlı paslanmaz çelik bir flanşı olan [SUS430JIL],<br>motorlu taşıtların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8708.91.35               | 30       | 0.8538  | *, a   | Binek araçların otomatik şanzımanı için iki devreli alüminyum ısı eşanjörü:<br>—istif plakalı tipte,<br>—her biri soğutma sıvısı/su devresi ve şanzıman yağı devresi için iki çift giriş ve çıkışa sahip,<br>—en az iki montaj deliği olan,<br>—bağlantı hortumlarıyla birlikte olsun veya olmasın<br>87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2028              |
| 8708.95.10<br>8708.95.99 | 20<br>30 | 0.6688  | *      | Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı:<br>—dikilmiş,<br>—katlanmış,<br>—hava yastığı boşluğu şekillendirmesi ve yük ayarlı hava yastığı sızdırmazlığı için üç boyutlu uygulamalı silikon yapıştırması olan,<br>—soğuk şişirme teknolojisine uygun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.95.10<br>8708.95.99 | 30<br>40 | 0.6687  | *      | Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişirilebilir, dikişli güvenlik yastığı:<br>—üç boyutlu ambalaj şeklinde katlanmış, termal işleme sabitlenmiş, özel sabitleme dikişleri, kumaş kaplama veya plastik zımbalarla sabitlenmiş, veya<br>—termal katlamalı veya katlamasız düz güvenlik yastığı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      | 31.12.2025              |
| 8708.95.99               | 50       | 0.8292  | *      | Araçların güvenlik hava yastıkları için hem piroteknik (fişekleme-pyrotechnics) hem de itici gaz (propellant) olarak soğuk gaz içeren hava yastığı şişiricisi, her bir tek partide 1.000 parça veya daha fazla olan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 31.12.2026              |
| 8708.99.10<br>8708.99.97 | 60<br>50 | 0.6583  | *      | Boyutları aşağıdaki gibi olan:<br>—yüksekliği 10 mm'den fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan,<br>—genişliği 10 mm'den fazla fakat 250 mm'den fazla olmayan,<br>—uzunluğu 10 mm'den fazla fakat 200 mm'den fazla olmayan,<br>aşağıdaki özelliklere sahip ENAC-46100 veya ENAC-42100 (EN:1706 normuna dayalı) alüminyum alaşımdan yapılmış en az iki sabitleme deliği ile donatılmış,<br>—iç gözenekliliği 1 mm'den fazla olmayan,<br>—dış gözenekliliği 2'mm den fazla olmayan,<br>—Rockwell sertliği 10 HRB veya daha fazla olan<br>motorlu araçlardaki motorlara mahsus süspansiyon sisteminin üretiminde kullanılan türden alüminyum motor braketleri.                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2029              |
| 8708.99.97               | 28       | 0.8127  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip EC 79 standardına göre, alüminyum çerçevede iki ile sekiz silindir içeren Tip 4 H2 silindir seti:<br>—epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış silindirler,<br>—çalışma basıncı 35 MPa'dan az olmayan,<br>—üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan,<br>—silindir kapasitesi 180 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan,<br>—bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış,<br>—toplam genişliği 1.800 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam yüksekliği 400 mm veya daha fazla ancak 500 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm'den fazla olmayan. | 0      | 31.12.2025              |

| GTP                                    | KAYIT NO       | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|----------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 8708.99.97                             | 38             | 0.8128  | *      | Aşağıdaki özelliklere sahip ECE R110 standardına göre alüminyum çerçevede dört veya beş silindir içeren CNG-4 tipi Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) silindir seti:<br>—epoksi reçine içinde cam ve karbon fiber örgü ile takviyeli yüksek yoğunluk polietilen (HDPE) kompozitten yapılmış,<br>—çalışma basıncı 20 MPa'dan az olmayan,<br>—üretici tarafından beyan edilen zamana karşı dayanımı 20 yıldan az olmayan,<br>—silindir kapasitesi 315 litre veya daha fazla ancak 375 litreden fazla olmayan,<br>—bir sarmal bobin (solenoid) seti, manuel ve güvenlik PRD valfleri ile donatılmış,<br>—toplam genişliği 2.200 mm veya daha fazla ancak 2.300 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam yüksekliği 450 mm veya daha fazla ancak 460 mm'den fazla olmayan,<br>—toplam uzunluğu 3.500 mm veya daha fazla ancak 3.600 mm'den fazla olmayan. | 0      | 31.12.2025              |
| 8714.10.90                             | 10             | 0.6686  | *      | Motosiklet çatallı rot iç boruları:<br>—SAE1541 karbon çeliğinden,<br>—sert krom tabakası 20 µm (+15 µm/-5 µm) olan,<br>—çeper kalınlığı 1,3 mm veya daha fazla olan ancak 1,6 mm'yi geçmeyen,<br>—kopma uzaması % 15 olan,<br>—oluklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      | 31.12.2025              |
| 8714.10.90                             | 70             | 0.6848  | *      | İlave 100 veya daha fazla parçanın takılabilmesi için motosikletlerde kullanılan türde radyatörler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2027              |
| 8714.91.30<br>8714.91.30<br>8714.91.30 | 25<br>35<br>72 | 0.6172  | *, a   | Ön çatal, tamamıyla çelikten yapılmış katı (teleskopik olmayan) ön çatal hariç, bisiklet üretimine mahsus (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      | 31.12.2029              |
| 8714.96.10                             | 10             | 0.6879  | *, a   | Pedallar, bisikletlerin imalinde kullanılan türden (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0      | 31.12.2025              |
| 8714.99.10<br>8714.99.10               | 20<br>89       | 0.7421  | *, a   | Bisiklet gidonları ,<br>—entegre kadro ön borulu olsun ya da olmasın,<br>—ya karbon elyaf ve sentetik reçineden ya da alüminyumdan yapılmış,<br>bisiklet imalinde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2027              |
| 8714.99.50<br>8714.99.50               | 11<br>91       | 0.7710  | *, a   | Bisiklet vitesi, aşağıdakilerden oluşan:<br>—arka vites ve montaj malzemeleri,<br>—ön vitesi olsun olmasın<br>bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 8714.99.90                             | 30             | 0.6878  | *, a   | Sele borusu, bisiklet imalinde kullanılan türden (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      | 31.12.2025              |
| 8714.99.90                             | 40             | 0.7708  | *, a   | Bisiklet gidonu için gövde, bisiklet üretiminde kullanılmaya mahsus (elektrikli bisikletler dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 8714.99.90                             | 50             | 0.8507  | *, a   | Yağ tamponlu pnömatik yay elemanı şeklinde arka hava şok sönümleyici, bisikletlerin üretiminde kullanılmaya mahsus, elektrikli bisikletler dahil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | 31.12.2027              |
| 9001.10.90                             | 10             | 0.3191  | *      | Optik fiber montajdan yapılan görüntü ters çevirici (image reverser).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 9001.50.41<br>9001.50.49 | 40<br>40 | 0.6402  | *, a   | Kaplama, renklendirme, kenar işleme, montaj ve diğer önemli işlemlerden geçmek üzere her iki tarafı işlenmiş, görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlük imalatında kullanıma mahsus, organik, kesilmemiş görme kusurunu gidermeye mahsus gözlük camı.                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 9001.50.80               | 30       | 0.6401  | *      | Yuvarlak, organik, kesilmemiş, görme kusurunu düzeltici, son şekli verilmemiş gözlük camları, tek tarafı işlenmiş, cam çiftlerinin uyumlu hale getirilmesi sürecinde kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 9002.11.00               | 18       | 0.7590  | *      | Metal veya plastikten yapılmış silindirik şekilli bir kapaktan ve optik elemanlardan oluşan objektif tertibatı:<br>—yatay görüş alanı aralığı 120 dereceden fazla olmayan,<br>—diyagonal görüş alanı 105 dereceden fazla olmayan,<br>—odak uzaklığı 7,50 mm'den fazla olmayan,<br>—nispi açıklığı F/2.90'dan fazla olmayan,<br>—çapı 22 mm'den fazla olmayan.                                                                        | 0      | 31.12.2029              |
| 9002.11.00               | 20       | 0.5692  | *      | Objektifler :<br>—boyutları 95 mm x 55 mm x 50 mm'den büyük olmayan,<br>—çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan,<br>—yakınlaştırma oranı 3 veya daha fazla olan.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2027              |
| 9002.11.00               | 23       | 0.7973  | *      | Lensler:<br>—motorlu odak, yakınlaştırma, diyafram açıklığı olan,<br>—elektronik olarak değiştirilebilir kızılötesi kesim filtresi olan,<br>—ayarlanabilir odak uzaklığı 2,7 mm'den az ve 55 mm'den fazla olmayan,<br>—ağırlığı 120 g'dan fazla olmayan,<br>—uzunluğu 70 mm'den az olan,<br>— çapı 70 mm'den büyük olmayan.                                                                                                          | 0      | 31.12.2025              |
| 9002.11.00               | 45       | 0.7103  | *      | Kızılötesi optik ünite:<br>—62 mm (±0,05 mm) çapa sahip olan bir silikon lensli,<br>—bir işlenmiş alüminyum alaşım destek üzerine monte edilmiş,<br>termal kameralar ya da IP network kameralar için kullanılan türden.                                                                                                                                                                                                              | 0      | 31.12.2026              |
| 9002.11.00               | 50       | 0.3177  | *      | Lens ünitesi:<br>—odak uzaklığı 25 mm ve daha fazla olan ancak 150 mm geçmeyen,<br>—çapı 60 mm ve daha fazla olan ancak 190 mm'yi geçmeyen, cam veya plastik lenslerden oluşan.                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 9002.11.00               | 85       | 0.6572  | *, a   | Lens montajı:<br>—yatay görüş alanı aralığı 20 derece veya daha fazla olan ancak 200 dereceden fazla olmayan,<br>—odak uzaklığı 1,16 mm veya daha fazla olan ancak 20 mm'den fazla olmayan,<br>—nispi açıklığı F/1.2 veya daha fazla olan ancak F/4'ten fazla olmayan,<br>—çapı 5 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm'den fazla olmayan,<br>CMOS otomotiv kameralarının ya da IP network kameralarının imalinde kullanılmaya mahsus. | 0      | 31.12.2029              |

| GTP                      | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|--------------------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 9025.80.40               | 50       | 0.6288  | *      | Aşağıda yer alan niceliklerden en az ikisini ölçmeye yarayan elektronik yarı iletken sensör:<br>—atmosferik basınç, sıcaklık (ayrıca sıcaklık dengelemesi için), nem veya buharlaşabilen organik bileşenler,<br>—iletken levhaların otomatik baskısına veya boş silisyum pul (Bare-die-Technology) baskısı teknolojisine uygun bir mahfaza içinde;<br>-bir ya da daha fazla monolitik uygulamaya özel entegre devre (ASIC),<br>-yarı iletken malzeme üzerinde üç boyutlu yapılar halinde düzenlenmiş komponentleri olan, yarı iletken teknolojisi ile imal edilmiş, bir veya daha fazla mikroelektromekanik sensör elementlerini (MEMS) içeren,<br>84-90 ve 95. Fasılda yer alan eşyanın yapısına dahil edilmek üzere kullanılan türden. | 0      | 31.12.2029              |
| 9032.89.00               | 30       | 0.3292  | *      | Elektrik güçlü direksiyonların elektronik kumandası (EPS kumandası).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0      | 31.12.2029              |
| 9032.89.00               | 40       | 0.4253  | *      | Sıvı ve gazları kontrol etmeye mahsus dijital valf kontrolörü.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2027              |
| 9032.89.00               | 50       | 0.7004  | *      | Gaz akış hızının kontrol ve düzenlenmesi için plazma teknolojisi ile çalışan, şunları içeren gaz paneli:<br>—bir elektronik kütle akış regülatörü, analog ve dijital sinyalleri alan ve gönderenler için uygun,<br>—dört basınç transformatörü,<br>—iki veya daha fazla basınç valfi,<br>—elektrik arayüzleri ve<br>—gaz hatları için çeşitli konektörler içeren,<br>—in-situ plazma ekleme süreci veya çoklu frekans bağı aktive işlemleri için uygun olan.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0      | 31.12.2026              |
| 9401.99.20               | 10       | 0.5025  | *, a   | Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0      | 31.12.2028              |
| 9503.00.75<br>9503.00.95 | 10<br>10 | 0.4846  | *, a   | Plastikten teleferik ölçü (scale) modelleri, motorlu olsun ya da olmasın, baskı için.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 9503.00.75<br>9503.00.95 | 30       | 0.8786  | *, a   | Minyatür motor:<br>— plastik bir gövdeden oluşan,<br>— bir yay içeren,<br>— yay gerilimiyle dişli millerinin hareketini sağlayan,<br>9503 tarife pozisyonunda yer alan oyuncakların imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 9503.00.75<br>9503.00.95 | 40       | 0.8789  | *, a   | Mekanik sürtünme ile çalışan minyatür motor:<br>— plastik bir gövdeden oluşan,<br>— mil uzunluğu 10,5 cm'den daha fazla olan ancak 14,5 cm'yi aşmayan,<br>— bir metal disk içeren,<br>— sürtünme kuvvetiyle dişlileri döndürerek hareket oluşturan,<br>9503 tarife pozisyonunda yer alan oyuncakların imalatında kullanılmaya mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2029              |
| 9607.20.90               | 10       | 0.6949  | *, a   | Plastik zincir dişleri monte edilmiş dar şeritler, fermuar imalinde kullanıma mahsus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      | 31.12.2025              |
| 9608.91.00               | 10       | 0.3286  | *      | İç kanalı olan, fiber olmayan plastik kalem uçları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      | 31.12.2029              |
| 9608.91.00               | 20       | 0.3289  | *      | İç kanalı olmayan, işaret kalemleri için keçeli uçlar ve diğer gözenekli uçlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0      | 31.12.2029              |

| GTP        | KAYIT NO | SERİ NO | DİPNOT | EŞYA TANIMI                                                                                                                                                | GV (%) | GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ** |
|------------|----------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 9612.10.10 | 10       | 0.2737  | *      | Isı vasıtasıyla boyaların bir destek içine girmesini sağlayan (dye-sublimation olarak adlandırılan işlem) değişik renk dilimlerinden oluşan plastik şerit. | 0      | 31.12.2029              |

\* : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

\*\* : Bu sütunda yer alan tarihler, karşılarında yer alan eşyaya ilişkin askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına yönelik incelemelerin neticelendirileceği tarihi belirtmektedir. Listedeki ürünlerin kendi ülkesinde üretiliyor olması

(a) : Bu GTP'lerde sadece eşya tanımı sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.